

Professionnel : \_\_\_\_\_ Client Final : \_\_\_\_\_  
 Contact : \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_  
 Devis  Commande: \_\_\_\_\_ Code postale: \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_ Telephone: \_\_\_\_\_  
 Remarque: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Si Bon de commande suite à devis, joindre devis :

**Little Wave Flip XP - Base pliante E1234, E1161 3.420,00€**

Capacité de poids de 74,8 Kg. Le prix comprend un kit de croissance gratuit. Plage d'inclinaison : 0° - 45°. Largeur maximale du siège de 45,7cm.

**Code LPPR: 9265295<sup>1</sup>, 9211796<sup>2</sup>, 9245855<sup>3</sup>**

Dernière mise à jour : Juillet 2024

1. Véhicule pour handicapé physique, poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables, pour les patients de moins de 16 ans.
2. Véhicule pour handicapé physique, poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables, pour les patients à partir de 16 ans.
3. La prise en charge est assurée pour les enfants de moins de 16 ans qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher, qui sont dans l'impossibilité de propulser eux-mêmes un fauteuil roulant manuel ou électrique et qui, le tronc maintenu, n'ont pas de tenue de tête autonome en position stable.

## Assise

### Largeur de l'assise

Selectionnez la case correspondant à la largeur du cadre souhaitée.

- 10" (25,4cm) [PTSWT010] \_\_\_\_\_ 0 €  
 11" (28 cm) [PTSWT011] \_\_\_\_\_ 0 €  
 12" (30,5cm) [PTSWT012] \_\_\_\_\_ 0 €  
 13" (33cm) [PTSWT013] \_\_\_\_\_ 0 €  
 14" (35,5cm) [PTSWT014] \_\_\_\_\_ 0 €  
 15" (38cm) [PTSWT015] \_\_\_\_\_ 0 €  
 16" (40,5cm) [PTSWT016] \_\_\_\_\_ 0 €  
 17" (43cm) [PTSWT017] \_\_\_\_\_ 0 €  
 18" (45,5cm) [PTSWT018] \_\_\_\_\_ 0 €

### Option de potence décalée

- Potence décalée [PTHAN015] \_\_\_\_\_ 25,00 €  
*Disponible uniquement avec la base rigide.*

### Système de bascule

- Par la main [PTTLT002] \_\_\_\_\_ 0 €  
 Par le pied [PTTLT004] \_\_\_\_\_ 0 €

### Plaque d'assise

- Plaque d'assise rigide, taille réglable [PTACC004] \_\_\_\_\_ 170,00 €  
 Sans plaque d'assise [PTACC021] \_\_\_\_\_ 0 €

### Profondeur de l'assise

Selectionnez la case correspondant à la profondeur du cadre souhaitée.

Gamme de profondeur courte [PTFDR004] :  
**(12"-16"/30,5-40,6 cm)**

- 12" (30,5cm) [PTFDE012] \_\_\_\_\_ 0 €  
 13" (33cm) [PTFDE013] \_\_\_\_\_ 0 €  
 14" (35,5cm) [PTFDE014] \_\_\_\_\_ 0 €  
 15" (38cm) [PTFDE015] \_\_\_\_\_ 0 €  
 16" (40,5cm) [PTFDE016] \_\_\_\_\_ 0 €

Gamme de profondeur moyenne [PTFDR005] :  
**(14"-18"/35,6-45,7cm)**

- 14" (35,5cm) [PTFDE014] \_\_\_\_\_ 0 €  
 15" (38cm) [PTFDE015] \_\_\_\_\_ 0 €  
 16" (40,5cm) [PTFDE016] \_\_\_\_\_ 0 €  
 17" (43cm) [PTFDE017] \_\_\_\_\_ 0 €  
 18" (45,7cm) [PTFDE018] \_\_\_\_\_ 0 €

Gamme de profondeur longue [PTFDR006] :  
**(16"-20"/40,5-50,8cm)**

- 16" (40,5cm) [PTFDE016] \_\_\_\_\_ 0 €  
 17" (43cm) [PTFDE017] \_\_\_\_\_ 0 €  
 18" (45,7cm) [PTFDE018] \_\_\_\_\_ 0 €  
 19" (48,3cm) [PTFDE019] \_\_\_\_\_ 0 €  
 20" (50,8cm) [PTFDE020] \_\_\_\_\_ 502,00 €

## Type de dossier

### Type de dossier et poignées de poussée

Dossier fixe avec poignées de poussée fixes :

- Petit (20"-51 cm) [PTBOP016] \_\_\_\_\_ 0 €
- Grand (24"-61 cm) [PTBOP017] \_\_\_\_\_ 0 €

Dossier à hauteur fixe avec poignées réglables :

*Non disponible avec le dossier dynamique.*

- Petit (22"-56 cm) [PTBOP030] \_\_\_\_\_ 0 €
- Grand (26"-66 cm) [PTBOP031] \_\_\_\_\_ 0 €

Dossier inclinable avec poignées réglables (non pliantes) :

*Avec ressorts à gaz. Non disponible avec le dossier dynamique ou la barre de renfort. Disponible uniquement avec le verrouillage du pied de l'accompagnateur. Hauteur minimale du siège de 38 cm avec une roue Mag de 12" et de 40,6 cm avec une roue Mag de 16".*

- Petit (22"-56 cm) [PTBOP020] \_\_\_\_\_ 735,00 €
- Grand (26"-66 cm) [PTBOP021] \_\_\_\_\_ 735,00 €

Dossier réglable en hauteur avec poignées réglables :

- Petit (18"-25" / 46 - 63,5cm) [PTBOP018] \_\_\_\_\_ 0 €

*Non disponible avec le dossier dynamique.*

- Grand (20"-27" / 51 - 68,5cm) [PTBOP019] \_\_\_\_\_ 0 €

*Les hauteurs de 51 à 56 cm ne sont pas compatibles avec le dossier dynamique.*

Sélection de la hauteur :

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 18" – 46 cm [PTBRH180] | <input type="checkbox"/> 19" – 48 cm [PTBRH190]   |
| <input type="checkbox"/> 20" – 51 cm [PTBRH200] | <input type="checkbox"/> 21" – 53,5 cm [PTBRH210] |
| <input type="checkbox"/> 22" – 56 cm [PTBRH220] | <input type="checkbox"/> 23" – 58,5 cm [PTBRH230] |
| <input type="checkbox"/> 24" – 61 cm [PTBRH240] | <input type="checkbox"/> 25" – 63,5 cm [PTBRH250] |
| <input type="checkbox"/> 26" – 66 cm [PTBRH260] | <input type="checkbox"/> 27" – 68,5 cm [PTBRH270] |

### Options

- Extension amovible de la poignée de poussette \_\_\_\_\_ 75,00 € [PTBOP012]

*Disponible uniquement pour le dossier fixe avec les poignées de poussée fixes.*

- Dossier non rabatable [PTBCK005] \_\_\_\_\_ 0 €

*Standard avec dossier dynamique.*

- Dossier dynamique (non pliant) [PTBOP014] \_\_\_\_\_ 1 656,00 €

*Non disponible avec les accoudoirs rabattables. Disponible uniquement avec dossier non pliant.*

- Barre de renfort réglable en hauteur [PTBCK001] \_\_\_\_\_ 62,00 €

## Type de châssis / Repose-pied

### Potences / Support de cadre avant

Potence	70°	80°	90°		Prix
Montage standard	<input type="checkbox"/> [PTHAN002]	<input type="checkbox"/> [PTHAN003] <sup>1</sup>			0 €
Montage haut	<input type="checkbox"/> [PTHAN016]	<input type="checkbox"/> [PTHAN017] <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> [PTHAN004] <sup>1</sup>		0 €
Repose-jambe inclinable PRO ELR <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/> [PTHAN044]	245 €
Repose-jambe inclinable pédiatrique PRO ELR				<input type="checkbox"/> [PTHAN045]	245 €

1. *Non disponible avec les roues avant de 8".*

2. *Disponible uniquement avec des verrous de potences classiques. Non disponible avec des largeurs de cadre inférieures à 35,5 cm sans potences décalées ou avec des largeurs de cadre inférieures à 30,5 cm avec potences décalées.*

### Housse PRO ELR

*Disponible uniquement sur PRO ELR.*

- Protections rembourrées en gel (paire) [PTELRPAD] \_\_\_\_\_ 324,00 €

### Rallonge de potences

*Disponible uniquement avec le montage haut.*

- Rallonge de 7,6 cm [PTEXT008] \_\_\_\_\_ 46,00 €
- Rallonge de 7,6 cm (fournie en pièces détachées) \_\_\_\_\_ 46,00 € [PTEXT018]

## Type de châssis / Repose-pied (suite)

### Longueur du siège jusqu'au repose-pieds

Sélectionnez l'extension et la longueur du siège jusqu'au repose-pieds dans la rangée correspondant au repose-pieds souhaité. Il est recommandé de réduire la longueur du repose-pieds d'au moins 6,4 cm par rapport à la hauteur du siège avant. Les mesures de la rallonge de potence sont basées sur une courbure de 70°.

Repose-Pieds	Extension	Longueur du siège au repose-pieds												
		10"	10,5"	11"	11,5"	12"	12,5"	13"	13,5"	14"	14,5"			
Rallonge de potence (60°, 70°, 80°)	Court (10"-13,5" / 25,4-34,3 cm)	10"-25,4cm	10,5"-26,7cm	11"-27,9cm	11,5"-29,2cm	12"-30,5cm	12,5"-31,8cm	13"-33,1cm	13,5"-34,3cm					
	Moyen (11,5"-15,5" / 36,8-39,3 cm)	11,5"-29,2cm	12"-30,5cm	12,5"-31,8cm	13"-33,1cm	13,5"-34,3cm	14"-35,6cm	14,5"-36,8cm	15"-38,1cm	15,5"-39,4cm				
	Long (14"-18" / 35,6-45,7 cm)	14"-35,6cm	14,5"-36,8cm	15"-38,1cm	15,5cm	16"-40,6cm	16,5"-41,9cm	17"-43,2cm	17,5"-44,5cm	18"-45,7cm				
Montage haut sur potence <sup>1</sup>	Sélection Standard										Requiert une rallonge de 7,6cm pur 46 €			
	Court (70°, 80°, 90°)	4"-10,2cm <sup>4</sup>	4,5"-11,5cm <sup>4</sup>	5"-12,7cm	5,5"-14cm	6"-15,2cm						8,5"-21,6cm	9"-22,9cm	9,5"-24,1cm
		6,5"-16,5cm	7"-17,8cm	7,5"-19cm	8"-20,3cm							10"-25,4cm	10,5"-26,7cm	11"-27,9cm
	Moyen (70°, 80°, 90°)	4"-10,2cm <sup>4</sup>	4,5"-11,5cm <sup>4</sup>	5"-12,7cm	5,5"-14cm	6"-15,2cm	6,5"-16,5cm	7"-17,8cm				10,5"-26,7cm	11"-27,9cm	11,5"-29,2cm
		7,5"-19cm	8"-20,3cm	8,5"-21,6cm	9"-22,9cm	9,5"-24cm	10"-25,4cm					12"-30,5cm	12,5"-31,8cm	13"-33,1cm
	Long (70°, 80°)	5"-12,7cm	5,5"-14cm	6"-15,2cm	6,5"-16,5cm	7"-17,8cm	7,5"-19cm	8"-20,3cm	8,5"-21,6cm			12,5"-31,8cm	13"-33,1cm	13,5"-34,3cm
9"-22,9cm		9,5"-24cm	10"-25,4cm	10,5"-26,7cm	11"-27,9cm	11,5"-29,2cm	12"-30,5cm				14"-35,6cm	14,5"-36,8cm	15"-38,1cm	
PRO ELR pédiatrique <sup>2</sup>	Pivot bas	6"-15,2cm <sup>3</sup>	6,5"-16,5cm <sup>3</sup>	7"-17,8cm <sup>3</sup>	7,5"-19cm	8"-20,3cm	8,5"-21,6cm	9"-22,9cm <sup>2</sup>	9,5"-24,1cm <sup>2</sup>	10"-25,4cm <sup>2</sup>	10,5"-26,7cm <sup>2</sup>	11"-27,9cm <sup>2</sup>	11,5"-29,2cm <sup>2</sup>	
	Pivot haut	6"-15,2cm <sup>3</sup>	6,5"-16,5cm <sup>3</sup>	7"-17,8cm <sup>3</sup>	7,5"-19cm <sup>2</sup>	8"-20,3cm <sup>2</sup>	8,5"-21,6cm <sup>2</sup>	9"-22,9cm <sup>2</sup>	9,5"-24,1cm <sup>2</sup>	10"-25,4cm <sup>2</sup>				
PRO ELR réglage bas du pivot	Court (10,5"-15,5" / 26,7-39,3 cm)	10,5" - 26,7cm / 15,5" - 39,4cm												
	Long (13"-19" / 33-48,3 cm)	13" - 33cm / 19" - 48,3cm												
PRO ELR réglage haut du pivot	Court (8,5"-17" / 21,6-43,2 cm)	8,5" - 21,6cm / 17" - 43,2cm												
	Long (11,5"-17,5" / 29,2-44,5 cm)	11,5" - 29,2cm / 17,5" - 44,5cm												

- Voir le tableau de la hauteur minimale du siège avant sur la droite.
- Livré en standard avec une rallonge de 7,6 cm.
- Non disponible avec des largeurs de siège de 33 cm ou plus.
- Uniquement disponible avec un montage haut sur potence de 90°.

### Palettes


- Palette composite [PTFPL001] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Non disponible avec le montage haut, les largeurs de cadre inférieures à 35,6 cm sans potence décalée, les largeurs de cadre inférieures à 30,5 cm avec potence décalée.*
- Palette composite réglable en angle [PTFPL014] \_\_\_\_\_ 164,00 €  
*Non disponible avec le montage haut ou les largeurs de cadre de 25,4 cm à 30,5 cm. Les largeurs de cadre de 33 cm et 35,6 cm nécessitent des potences décalées.*
- Palette aluminium réglable en angle [PTFPL002] \_\_\_\_\_ 162,00 €
- Palette verrouillable en aluminium, réglable en plusieurs angles [PTFPL020] \_\_\_\_\_ 158,00 €  
*Disponible uniquement avec le montage haut sur potences.*

Hauteur minimale du sièges avant avec suspensions avant						
Longueur de potence	Court		Moyen		Long	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Hauteur minimale des sièges avant avec sélection standard	13"-33cm	13"-33cm	13"-33cm	13,5"-34,3cm	14,5"-36,8cm	15,5"-39,4cm
Hauteur minimale du siège avant avec rallonge de 7,6 cm	13,5"-34,3cm	14"-35,5cm	15,5"-39,5cm	16"-40,5cm	17"-43,2cm	18"-45,7cm

### Verrou de potence

Si aucune sélection n'est faite, le système 4 positions – en ligne sera utilisé.

- Classique [PTREL001] \_\_\_\_\_ Std
- 4 positions - en ligne [PTREL002] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Voir la référence A ci-dessous. Permet de plier le fauteuil sans enlever la potence du repose-pieds. Non disponible avec PRO ELR ou PRO ELR pédiatrique.*
- 4 positions - extérieur [PTREL003] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Voir la référence B ci-dessous. Non disponible avec PRO ELR ou PRO ELR pédiatrique.*



## Type de châssis / Repose-pied (suite)

### Sangle talonnière

- Sangle talonnière [PTACC008] \_\_\_\_\_ 33,00 €  
*Non disponible avec des largeurs de cadre inférieures à 35,6 cm sans potences décalées ou des largeurs de cadre inférieures à 30,5 cm avec potences décalées.*
- Sangle réglable [PTACC029] \_\_\_\_\_ 42,00 €

### Sangle appui mollet

- Fermeture velcro réglable [PTACC002] \_\_\_\_\_ 37,00 €
- Rembourrée avec fermeture velcro réglable \_\_\_\_\_ 56,00 € [PTACC003]
- Sangle Bodypoint AeroMesh rembourrée \_\_\_\_\_ 98,00 € [PTACC010]

## Repose-jambes

	Repose jambe	Prix	Sans	Type de rembourrage	Taille du rembourrage						
<b>Gauche</b>	<input type="checkbox"/> Repose jambe gauche	<b>338 €</b>	<input type="checkbox"/> Sans repose jambe gauche [PTRLS004]	<input type="checkbox"/> Lisse [PTRLS006] <input type="checkbox"/> Maille respirante [PTRLS007]	<input type="checkbox"/> 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [PTRLS008]	<input type="checkbox"/> 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [PTRLS009]	<input type="checkbox"/> 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [PTRLS010]	<input type="checkbox"/> 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [PTRLS011]	<input type="checkbox"/> 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [PTRLS012]	<input type="checkbox"/> 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [PTRLS013]	
<b>Droit</b>	<input type="checkbox"/> Repose jambe droit	<b>338 €</b>	<input type="checkbox"/> Sans repose jambe droit [PTRLS005]	<input type="checkbox"/> Lisse [PTRLS020] <input type="checkbox"/> Maille respirante [PTRLS021]	<input type="checkbox"/> 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [PTRLS014]	<input type="checkbox"/> 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [PTRLS015]	<input type="checkbox"/> 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [PTRLS016]	<input type="checkbox"/> 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [PTRLS017]	<input type="checkbox"/> 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [PTRLS018]	<input type="checkbox"/> 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [PTRLS019]	

## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues avant

Selectionnez la hauteur du siège correspondant à la taille des roues arrières et des roues avant souhaitées.

Taille des roues arrière	Taille des roues avant				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
	<b>Hauteur du siège</b>				
<b>12"</b> Avec pneu ou pneu à insert Air Less	<input type="checkbox"/> 13,5"-34,5cm				
	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm <sup>4</sup>		
	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm		
	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm <sup>4</sup>	
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm
	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 17"-43cm <sup>3</sup>
<b>12"</b> Avec bandage large 1 3/8"	<input type="checkbox"/> 13,5"-34,5cm				
	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm				
	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm		
	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm		
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm <sup>4</sup>
	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm
	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 17"-43cm <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm					
<input type="checkbox"/> 18"-46cm					

1. Les sélections de la plaque d'essieu automotrice limitent la plage d'inclinaison.
2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.

## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues avant (suite)

Selectionnez la hauteur du siège correspondant à la taille des roues arrières et des roues avant souhaitées.

Taille des roues arrière	Taille des roues avant				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
	Hauteur du siège				
12" Frein à tambour	<input type="checkbox"/> 13,5"-34,5cm				
	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm		
	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm		
	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm <sup>4</sup>	
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm <sup>4</sup>
	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm
	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm
	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm
16" Avec pneu, pneu avec insert Air Less ou bandage large 1 3/8"	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm <sup>4</sup>	
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm
	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm
	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm
	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm
	<input type="checkbox"/> 18,5"-47cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5"-47cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-47cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-47cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-47cm
	<input type="checkbox"/> 19"-48cm	<input type="checkbox"/> 19"-48cm	<input type="checkbox"/> 19"-48cm	<input type="checkbox"/> 19"-48cm	<input type="checkbox"/> 19"-48cm
	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm <sup>4</sup>		
16" Avec pneu à bandage fin	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm <sup>4</sup>		
	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37cm		
	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm	<input type="checkbox"/> 15"-38cm		
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	
	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42cm
	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm	<input type="checkbox"/> 17"-43cm
	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm
	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm	<input type="checkbox"/> 18"-46cm

1. Les sélections de la plaque d'essieu automotrice limitent la plage d'inclinaison.
2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.

## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues arrière (suite)

Selectionnez la hauteur du siège correspondant à la taille des roues arrière et des roues avant souhaitées.

Taille des roues arrière	Taille des roues avant				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
	Hauteur du siège				
16" Frein à tambour	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm		
	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm	
	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm
	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm
	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm
	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm
	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm
	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm
<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	
20" Avec pneu, pneu avec insert Air Less, pneu à bandage fin, bandage large 1 3/8" ou frein à tambour	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm
	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm
	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm
	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm
	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm
	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm
	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm
20" Plaque d'essieu automotrice seule ou avec frein à tambour	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39,5 cm <sup>10</sup>	
	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16" - 40,5 cm <sup>10</sup>
	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>
	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm
	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm
	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm
	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm

1. Les sélections de la plaque d'essieu automotrice limitent la plage d'inclinaison.
2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.
5. Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons et le bandage large 1 3/8".
6. Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons, le bandage large 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50;8 cm.
7. Non disponible en combinaison avec une roue Mag et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
8. Non disponible en combinaison avec une roue Maxx 18 rayons, un pneu large à crampons 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
9. Une profondeur d'assise comprise entre 43 et 50,43,2-50,8cm nécessite une roue Maxx 18 rayons et un bandage large 1 3/8".
10. Non disponible avec les freins à tambour.
11. Disponible uniquement avec un bandage large 1 3/8" en 12".
12. Une profondeur d'assise de 30,5 cm nécessite des roues Maxx 18 rayons et des bandages larges 1 3/8".

## Type de châssis / Hauteur d'assise avant / Roues arrière (suite)

Selectionnez la hauteur du siège correspondant à la taille des roues arrière et des roues avant souhaitées.

Taille des roues arrière	Taille des roues avant				
	5"	6"	6" x 2"	7"	8"
Hauteur du siège					
22" Plaque d'essieu automotrice seule ou avec frein à tambour	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42 cm <sup>10</sup>
	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm <sup>10</sup>
	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm <sup>10</sup>
	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm
	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm
	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm
	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>4</sup>	
24" Plaque d'essieu automotrice <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43 cm
	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44,5 cm
	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46 cm
	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm
	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm
	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>7,8</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>9</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>7,8</sup>
	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm
24" Plaque d'essieu automotrice avec frein à tambour	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>4,11</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm <sup>11</sup>
	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48 cm
	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>9,12</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>9,12</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>9,12</sup>	<input type="checkbox"/> 19,5" - 49,5 cm <sup>9,12</sup>
	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm

1. Les sélections de la plaque d'essieu automotrice limitent la plage d'inclinaison.
2. Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.
3. Non disponible avec un cadre de 30,5-40,6 cm de profondeur.
4. Non disponible avec un cadre de 43,2-50,8 cm de profondeur.
5. Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons et le bandage large 1 3/8".
6. Non disponible en combinaison avec les roues Maxx 18 rayons, le bandage large 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
7. Non disponible en combinaison avec une roue Mag et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
8. Non disponible en combinaison avec une roue Maxx 18 rayons, un pneu large à crampons 1 3/8" et une profondeur d'assise de 43 à 50,8 cm.
9. Une profondeur d'assise comprise entre 43 et 50,43,2-50,8cm nécessite une roue Maxx 18 rayons et un bandage large 1 3/8".
10. Non disponible avec les freins à tambour.
11. Disponible uniquement avec un bandage large 1 3/8" en 12".
12. Une profondeur d'assise de 30,5 cm nécessite des roues Maxx 18 rayons et des bandages larges 1 3/8".

## Roues avant

		Taille de la roue avant				
		Prix	5"	6"	7"	8"
Roue avant	0,75" Roue type roller lumineuse	62 €	<input type="checkbox"/> [PTCAS033]			
	1" Poly	0 €	<input type="checkbox"/> [PTCAS010]	<input type="checkbox"/> [PTCAS014]	<input type="checkbox"/> [PTCAS019]	<input type="checkbox"/> [PTCAS020]
	1" Poly Aluminium	96 €	<input type="checkbox"/> [PTCAS011]			
	1" Pneu	69 €		<input type="checkbox"/> [PTCAS017]		<input type="checkbox"/> [PTCAS021]
	1,5" Poly	75 €	<input type="checkbox"/> [PTCAS025]	<input type="checkbox"/> [PTCAS026]		
	1,5" Aluminium souple	132 €	<input type="checkbox"/> [PTCAS013]	<input type="checkbox"/> [PTCAS016]		
	2" Poly	72 €		<input type="checkbox"/> [PTCAS024]		

### Options axe de roue

*Aucune sélection nécessaire avec le frein à tambour.*

- Axe fixe [PTAXO002] \_\_\_\_\_ 0 €
- Axe à démontage rapide [PTAXO003] \_\_\_\_\_ 0 €

### Déport de roues arrière

- Standard [PTAXP001] \_\_\_\_\_ 0 €
- Plaque d'essieu automotrice [PTAXP008] \_\_\_\_\_ 0 €

### Type de pneu arrière

- Pneu bandage fin 1" [PTTIR003] \_\_\_\_\_ 0 €
- Uniquement disponible avec la roue de 16".*
- Bandage large 1 3/8 [PTTIR002] \_\_\_\_\_ 0 €
- Pneu large à crampons 1 3/8 [PTTIR001] \_\_\_\_\_ 71,00 €
- Pneu avec insert Airless 1 3/8 [PTTIR004] \_\_\_\_\_ 80,00 €

## Roues arrière

		Taille de la roue arrière					
		Prix	12"	16"	20"	22"	24"
Roue arrière	Maxx Mag (5 branches alu)	0 €	<input type="checkbox"/> [PTWHE112]	<input type="checkbox"/> [PTWHE116]	<input type="checkbox"/> [PTWH1220]	<input type="checkbox"/> [PTWH1222]	<input type="checkbox"/> [PTWH1224]
	Max Mag couleur (5 branches alu couleur) <sup>1</sup>	83 €			<input type="checkbox"/> [PTWH1320]	<input type="checkbox"/> [PTWH1322]	
	Maxx 18 rayons	166 €			<input type="checkbox"/> [PTWH1120]	<input type="checkbox"/> [PTWH1122]	<input type="checkbox"/> [PTWH1122]

*1. Sélection des couleurs page 10.*

### Mains courantes

*Les mains courantes ne sont pas disponibles sur les roues de 12" ou 16".*

- Aluminium anodisé [PTHR001] \_\_\_\_\_ Std
- Revêtement antidérapant [PTHR002] \_\_\_\_\_ 130,00 €
- Main-courante plots de propulsion (8) [PTHR003] \_\_\_\_\_ 380,00 €
- Disponible uniquement avec des roues Maxx 18 rayons de 22", 24" ou 26", ou avec des roues Mag de 22" ou 24".*
- Sans mains courante [PTHR012] \_\_\_\_\_ 0 €

### Options mains courantes

*Non disponible sur les mains courantes à revêtement antidérapant ou à plots de propulsion.*

- 3M Micro Grip rouleau antidérapant [PTACC006] \_\_\_\_\_ 57,00 €



## Freins

- Freins à pousser [PTWLK002] \_\_\_\_\_ 0 €
- Freins à tirer [PTWLK003] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Non disponible avec les bandages larges de 12" ou 16".*
- Verrouillage avec le pied [PTWLK011] \_\_\_\_\_ 0 €  
*Disponible uniquement avec les roues Mag de 12" ou 16".*
- Frein à tambour [PTWLK015] \_\_\_\_\_ 465,00 €  
*Disponible uniquement avec les roues Mag de 12" ou 16" ou Maxx 18 rayons. Non disponible avec le pneu bandage fin de 16" ou avec le dossier inclinable. L'axe est à démontage rapide.*

Verrouillage avec le pied – double \_\_\_\_\_ 58,00 €  
*Disponible uniquement avec les roues Mag de 12" ou 16".*

- Pousser pour verrouiller [PTWLK013]
- Tirer pour verrouiller [PTWLK014]

Frein à tambour – double \_\_\_\_\_ 548,00 €  
*Disponible uniquement avec les roues Mag de 12" ou 16" ou Maxx 18 rayons. Non disponible avec le pneu bandage fin en 16" ou le dossier inclinable. L'axe est à démontage rapide.*

- Pousser pour verrouiller [PTWLK016]
- Tirer pour verrouiller [PTWLK017]

## Options

- Poignées d'extension [PTWLK004] \_\_\_\_\_ 62,00 €

## Accoudoirs

### Type d'accoudoir

Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29 – 38 cm)

- Manchette courte [PTARM039] \_\_\_\_\_ 220,00 €
- Manchette longue [PTARM040] \_\_\_\_\_ 220,00 €

Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur :

*Convient au mieux aux profondeurs d'assises inférieures à 35,6 cm.*

- Manchette courte (6,5"-9" / 16,5 - 23 cm) [PTARM014] \_\_\_\_\_ 160,00 €
- Manchette longue (8"-10,5" / 20,5 - 26,7 cm) [PTARM024] \_\_\_\_\_ 160,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,5 - 34,5 cm)

*Non disponible avec profondeur d'assise de 30,5 cm.*

- Manchette courte [PTARM003] \_\_\_\_\_ 220,00 €
- Manchette longue [PTARM004] \_\_\_\_\_ 220,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5" / 16,5 – 26,7 cm)

- Manchette courte [PTARM022] \_\_\_\_\_ 220,00 €
- Manchette longue [PTARM023] \_\_\_\_\_ 220,00 €

Accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle

*Non disponible avec un dossier dynamique. Disponible uniquement avec les roues arrière de 12" et 16".*

- Manchette courte [PTARM010] \_\_\_\_\_ 232,00 €
- Manchette longue [PTARM011] \_\_\_\_\_ 232,00 €

- Tube relevable [PTARM015] \_\_\_\_\_ 0 €

*Non disponible avec un dossier dynamique ou inclinable, ou avec les manchettes d'accoudoirs.*

- Sans accoudoir [PTARM007] \_\_\_\_\_ 0 €

### Manchettes d'accoudoirs

- Manchettes standard [PTARM026] \_\_\_\_\_ 0 €

- Manchettes enveloppantes [PTARM020] \_\_\_\_\_ 21,00 €

*Non disponible avec l'accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle.*

- Grip en mousse [PTARM025] \_\_\_\_\_ 0 €

*Disponible uniquement avec l'accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle.*

## Accessoires

### Ceintures pelviennes

- Boucle automatique 2,5cm [PTPOB004] \_\_\_\_\_ 71,00 €
- Boucle automatique 2,5cm rembourrée [PTPOB005] \_\_\_\_\_ 141,00 €
- Boucle automatique 3,8cm [PTPOB001] \_\_\_\_\_ 66,00 €
- Boucle automatique 3,8cm rembourrée [PTPOB002] \_\_\_\_\_ 141,00 €
- Boucle type avion 5 cm [PTPOB003] \_\_\_\_\_ 91,00 €

Point d'appui Flex Mount - stabilisateur pelvien :

- Petit [PTPOB007] (16"-24" / 40,6-61 cm) \_\_\_\_\_ 156,00 €
- Moyen [PTPOB008] (19"-29" / 48,2-74 cm) \_\_\_\_\_ 156,00 €
- Grand [PTPOB009] (25"-37" / 63,5-94 cm) \_\_\_\_\_ 156,00 €

### Fixation de la ceinture

- Matériel de montage de la ceinture [PTACC024] \_\_\_\_\_ 14,00 €

### Protections latérales

*Non compatibles avec les accoudoirs réglables en hauteur.*

- Protections latérales en composite [PTSDG002] \_\_\_\_\_ 124,00 €  
(14"-16" / 35,5 – 40,6 cm)

- Protections latérales en composite [PTSDG001] \_\_\_\_\_ 124,00 €  
(10"-14" / 25,4 – 35,5 cm)


### Roulette anti-bascule

- Roulette anti-bascule, la paire [PTATP001] \_\_\_\_\_ 120,00 €
- Sans roulette anti-bascule [PTATP000] \_\_\_\_\_ 0 €

## Accessoires

### Autres Accessoires

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Boîte à outils [PTACC005] _____ 46,00 €                                | <input type="checkbox"/> Butée d'inclinaison postérieure (paire) [PTTLT010] _____ 25,00 € |
| <input type="checkbox"/> Pochette amovible sous le siège [PTACC015] _____ 42,00 €               | <input type="checkbox"/> Butée d'inclinaison antérieure (paire) [PTTLT011] _____ 25,00 €  |
| <input type="checkbox"/> Sac à dos Ki Mobility pour enfant [PTACC026] _____ 54,00 €             | <i>Disponible uniquement avec une base rigide.</i>  |
| <input type="checkbox"/> Sac à dos Ki Mobility [PTACC009] _____ 54,00 €                         | <input type="checkbox"/> Support pour perfusion [PTACC022] _____ 228,00 €                 |
| <input type="checkbox"/> Protections de châssis avant en néoprène noir [PTIMG001] _____ 75,00 € | <input type="checkbox"/> Auvent avec matériel de montage [PTACC042] _____ 237,00 €        |
|   | <i>Voir image ci-dessous</i>  |



## Couleurs

Sélectionnez les couleurs de cadre et d'accentuation souhaitées. La couleur d'accentuation est utilisée sur le panneau latéral ; si aucune couleur d'accentuation n'est sélectionnée, la couleur du cadre sera utilisée.

Options	Prix	Coloris																						
		Brillant												Mat							Métallique			
		Noir	Jaune	Rose clair	Rose foncé	Bleu glacier	Vert électrique	Orange éclatant	Violet opalescent	Violet aubergine	Bleu sarcelle	Orange métallique	Vert pomme	Rouge bonbon	Bleu bonbon	Violet bonbon	Vert kaki	Sable	Blanc	Noir	Bleu royal	Gris anthracite	Bleu marine	Bourgogne irisé
Cadre	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accentuation	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur Mag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>