







PORTFOLIO

OPTIONS ET ACCESSOIRES DU CATALYST 5








CATALYST 5








Assise

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|-------|------|--|---|--------------------|--|-------|------|-------|------|---|
| <p>Cadre cintré [50RFT001]</p>  <table border="1" data-bbox="231 616 311 728"> <tr> <td>Zone Frame Length</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Width</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>Depth</td> <td>1,27</td> </tr> </table> | Zone Frame Length | | Width | 1,27 | Depth | 1,27 | <p>Cadre réglable en profondeur [50RFT002]</p>  | <p>Cadre réglable en angle [50RFT003]</p>  <table border="1" data-bbox="853 593 933 705"> <tr> <td>Angle Frame Length</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Width</td> <td>1,27</td> </tr> <tr> <td>Depth</td> <td>1,27</td> </tr> </table> | Angle Frame Length | | Width | 1,27 | Depth | 1,27 | <p>Croisillon standard [50XBR001]</p>  |
| Zone Frame Length | | | | | | | | | | | | | | | |
| Width | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Depth | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Angle Frame Length | | | | | | | | | | | | | | | |
| Width | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| Depth | 1,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fixation pour plaque d'assise [50XBR003]</p>  | <p>Plaque d'assise réglable en aluminium [50ACC004]</p>  | | | | | | | | | | | | | | |




Dossier

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Réglable en angle avec poignées de poussées [50BOP004]</p>  | <p>Poignées de poussées attachées [50BOP032]</p>  | <p>Droit, réglable en hauteur et rabattable, avec poignées de poussée [50BOP033]</p>  | <p>Rabattable à l'aide d'un ressort à gaz, avec poignées réglables et amovibles [50BOP028]</p>  |
| <p>Dossier pliant mi-hauteur [50BOP029]</p>  | | | |




Options pour le dossier standard

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Fixe avec poignée de poussée [50BCK004]</p>  | <p>Fixe sans poignée de poussée [50BCK008]</p>  | <p>Fixe avec courbure lombaire de 8° avec poignée de poussée [50BOP003]</p>  | <p>Fixe avec poignée de poussée rabattable [50BCK006]</p>  |
| <p>Hauteur réglable pour l'aidant [50BOP034]</p>  | <p>Rallonge pour poignée de poussée [50BOP012]</p>  | <p>Poignée de poussée, courte [50BCK007]</p>  | |

Rembourrage du dossier

| | | |
|--|--|---|
| <p>Rembourrage standard [50BUP001]</p>  | <p>Toile nylon, réglable en tension [50BUP002]</p>  | <p>Toile en maille respirante, réglable en tension [50BUP007]</p>  |
|--|--|---|


Type de châssis

| | | |
|--|---|---|
| <p>Potences escamotables, cadre avant droit [50FRM001]</p>  | <p>Potences escamotables, cadre avant Design [50FRM002]</p>  | <p>Potences fixes [50FRM003] [50FRM004]</p>  |
|--|---|---|






Support de cadre avant / Repose-pieds

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Montage standard [5VHAN001] [5VHAN002] [5VHAN003]</p>  | <p>Montage haut [5VHAN016] [5VHAN017] [5VHAN004]</p>  | <p>Repose-jambe inclinable (PRO ELR) [50HAN044]</p>  | <p>Housse PRO ELR, paire [50ELRPAD]</p>  |
| <p>Palette composite [50FPL001]</p>  | <p>Composite, réglable en angle [50FPL014]</p>  | <p>Aluminium, réglable en angle [50FPL002]</p>  | <p>Aluminium, verrouillable selon plusieurs angles [50FPL020]</p>  |
| <p>Monobloc, relevable et réglable en angle [50FPL009]</p>  | <p>Verrou de potences classique [50REL001]</p>  | <p>Verrou de potences 4 positions, en ligne [50REL002]</p>  | <p>Verrou de potences 4 positions, extérieur [50REL003]</p>  |
| <p>Sangle talonnière [50ACC008]</p>  | <p>Sangle appui-mollet fermeture velcro, réglable [50ACC002]</p>  | <p>Sangle appui-mollet rembourrée, fermeture velcro, réglable [50ACC003]</p>  | <p>Repose moignon [50RLS002]</p>  |








Roues avant

| | | |
|---|--|---|
| <p>Roue type roller 0.75" [50CAS004]</p>  | <p>Roue type roller lumineuse 0.75" [50CAS005]</p>  | <p>1" Poly [50CAS006] [50CAS010] [50CAS014] [50CAS019] [50CAS020]</p>  |
| <p>1" Poly aluminium [50CAS007] [50CAS011]</p>  | <p>1" pneu [50CAS017] [50CAS021]</p>  | <p>1.5" Poly [50CAS032] [50CAS025] [50CAS026]</p>  |
| <p>1.5" Aluminium souple [50CAS009] [50CAS013] [50CAS016]</p>  | <p>2" Poly [50CAS024]</p>  | <p>2" Pneu avec insert en mousse [50CAS023]</p>  |










Fourches et tubes de fourches

| | | |
|--|---|--|
| <p>Fourche standard [50CSH001]</p>  | <p>Fourche performance [50CSH002]</p>  | <p>Tube de fourche standard [50CST001]</p>  |
| <p>Frog legs suspension [50CST013]</p>  | <p>Frog legs suspension II [50CST014]</p>  | |



Freins

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Freins à pousser, levier droit [50WLK002]</p>  | <p>Freins à pousser, levier courbé [50WLK001]</p>  | <p>Freins à tirer [50WLK003]</p>  | <p>Freins compacts [50WLK012]</p>  |
| <p>Freins à tambour [50WLK015]</p>  | <p>Rallonge de levier [50WLK004]</p>  | <p>Système anti-recul [50WLK009]</p>  | |





Roues arrière

| | | |
|--|---|--|
| <p>Déport de roue arrière universel [50AXP009]</p>  | <p>Déport de roue arrière pour amputés [50AXP003]</p>  | <p>Double main-courante [50DRV007]</p>  |
| <p>Maxx 18 rayons [50WH1120] [50WH1122] [50WH1125] [50WH1126] [50WH1124]</p>  | <p>Maxx Mag [50WHE120] [50WHE122] [50WHE124]</p>  | <p>Maxx Mag couleur [50WHE121] [50WHE123] [50WHE125]</p>  |
| <p>Superlight Spoke [50WHE224] [50WHE225]</p>  | <p>Spinergy 18 rayons [50WHE422] [50WHE424] [50WHE425] [50WHE426]</p>  | <p>Spinergy LX [50WHE522] [50WHE524] [50WHE525] [50WHE526]</p>  |

Pneus

| | | |
|---|---|---|
| <p>Pneu large à crampons 1 3/8 [50TIR001]</p>  | <p>Bandage large 1 3/8 [50TIR002]</p>  | <p>Bandage fin 1" [50TIR003]</p>  |
| <p>Pneu avec insert Air Less 1 3/8 [50TIR004]</p>  | <p>Pneu plein sentinel 1" [50TIR005]</p>  | <p>Pneu haute pression 1" [50TIR006]</p>  |
| <p>Schwalbe Marathon plus évolution 1" [50TIR010]</p>  | <p>Schwalbe HS-127 1 3/8 [50TIR017]</p>  | <p>Schwalbe One 1" [50TIR018]</p>  |

Mains courantes





| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Aluminium anodisée [50HRM001]</p>  | <p>Aluminium ultraléger anodisé [50HRM010]</p>  | <p>Revêtement anti-dérapant [50HRM002]</p>  | <p>Main-courante plots de propulsion [50HRM003]</p>  |
|--|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>Natural Fit LT regular Grip [50HRM005]</p>  | <p>Natural Fit Standard Regular Grip [50HRM008]</p>  | <p>Natural Fit LT super Grip [50HRM006]</p>  | <p>Natural Fit Standard Super Grip [50HRM009]</p>  |
| <p>Natural Fit LT sans revêtement [50HRM004]</p>  | <p>Natural Fit Standard sans revêtement [50HRM007]</p>  | <p>Rouleau 3M micro-grip [50ACC006]</p>  | <p>Montage main-courante étroit [50TAB001]</p>  |

Axe et carrossage des roues arrière





| | | |
|--|---|--|
| <p>Axe démontage rapide [50AXO003]</p>  | <p>Tétra-clips [50AXO001]</p>  | <p>Carrossage arrière [50WC00] [50WC02] [50WC04]</p>  |
|--|---|--|

Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Accoudoirs en T réglables en hauteur (29cm-11,5" / 38cm - 15") [50ARM039] [50ARM040]</p>  | <p>Accoudoirs en T réglables en hauteur (21,6cm - 8,5" / 34cm - 13.5") [50ARM003] [50ARM004]</p>  | <p>Accoudoirs en T réglables en hauteur (16,5cm - 6.5" / 26,7cm - 10.5") [50ARM022] [50ARM023]</p>  | <p>Accoudoirs en T réglables en hauteur, relevables (29,2cm - 11,5" / 38,1cm - 15") [50ARM041] [50ARM042]</p>  |
|---|--|---|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
|  <p>Accoudoirs en T réglables en hauteur, relevables (24,1cm – 9,5" / 34,3cm - 13.5") [50ARM029] [50ARM030]</p> |  <p>Relevables, à hauteur fixe [50ARM009] [50ARM008]</p> |  <p>Réglables en angle, extensibles et relevables [50ARM010] [50ARM011]</p> |  <p>Tubes escamotables [50ARM002]</p> |
| <p>Tubes escamotables avec protège vêtement [50ARM018]</p>  | <p>Manchettes standard [50ARM026]</p>  | <p>Manchettes enveloppantes [50ARM020]</p>  | <p>Grip en mousse [50ARM025]</p>  |

Protections latérales

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Protège vêtement en composite [50SDG002] [50SDG001]</p>  | <p>Protège vêtement en aluminium [50SDG024] [50SDG025]</p>  | <p>Garde-boue aluminium réglable avec rembourrage en mousse [50SDG014] [50SDG015]</p>  | <p>Garde-boue carbone réglable, avec protège vêtement [50SDG013]</p>  |
|--|--|--|--|

Ceintures de positionnement et porte-oxygène

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Fermeture à boucle de 3.8 cm [50POB001]</p>  | <p>Fermeture à boucle de 3.8cm, rembourrée [50POB002]</p>  | <p>Boucle type avion de 5 cm [50POB003]</p>  | <p>Porte-oxygène [50ACC032] [50ACC033]</p>  |
|--|---|--|--|

Roulette anti-bascule

Roulette anti-bascule, paire [50ATP001]



Roulette anti-bascule, pivotante [50ATP007] [50ATP008] [50ATP009]



Autres accessoires

Kit d'outils KI [50ACC005]



Pochette amovible sous le siège [50ACC015]



Sac à dos KI pour enfants [50ACC026]



Sac à dos KI [50ACC009]



Porte mallette [50ACC025]



Protection de châssis avant en néoprène, noir [50IMG001]



Porte béquilles [50ACC007]



Support pour perfusions [50ACC022]

