

# PORTFOLIO

---

OPTIONS ET ACCESSOIRES DES FAUTEUILS KI MOBILITY

# CATALYST 5

---



## CATALYST 5

### Assise

<p>Cadre cintré [50RFT001]</p>	<p>Cadre réglable en profondeur [50RFT002]</p>	<p>Cadre réglable en angle [50RFT003]</p>	<p>Croisillon standard [50XBR001]</p>
<p>Fixation pour plaque d'assise [50XBR003]</p>	<p>Plaque d'assise réglable en aluminium [50ACC004]</p>		

### Dossier

<p>Réglable en angle avec poignées de poussées [50BOP004]</p>	<p>Poignées de poussées attachées [50BOP032]</p>	<p>Droit, réglable en hauteur et rabattable, avec poignées de poussée [50BOP033]</p>	<p>Rabattable à l'aide d'un ressort à gaz, avec poignées réglables et amovibles [50BOP028]</p>
<p>Dossier pliant mi-hauteur [50BOP029]</p>			




## Options pour le dossier standard

<p>Fixe avec poignée de poussée [50BCK004]</p> 	<p>Fixe sans poignée de poussée [50BCK008]</p> 	<p>Fixe avec courbure lombaire de 8° avec poignée de poussée [50BOP003]</p> 	<p>Fixe avec poignée de poussée rabattable [50BCK006]</p> 
<p>Hauteur réglable pour l'aidant [50BOP034]</p> 	<p>Rallonge pour poignée de poussée [50BOP012]</p> 	<p>Poignée de poussée, courte [50BCK007]</p> 	<p>Réglable à l'aide d'un ressort à gaz [50GSP001]</p> 

## Rembourrage du dossier

<p>Rembourrage standard [50BUP001]</p> 	<p>Toile nylon, réglable en tension [50BUP002]</p> 	<p>Toile en maille respirante, réglable en tension [50BUP007]</p> 
--	--	---


## Type de châssis

<p>Potences escamotables, cadre avant droit [50FRM001]</p> 	<p>Potences escamotables, cadre avant Design [50FRM002]</p> 	<p>Potences fixes [50FRM003] [50FRM004]</p> 
--	---	---




## Support de cadre avant / Repose-pieds

<p>Montage standard [5VHAN001] [5VHAN002] [5VHAN003]</p> 	<p>Montage haut [5VHAN016] [5VHAN017] [5VHAN004]</p> 	<p>Repose-jambe inclinable (PRO ELR) [50HAN044]</p> 	<p>Housse PRO ELR, paire [50ELRPAD]</p> 
<p>Palette composite [50FPL001]</p> 	<p>Composite, réglable en angle [50FPL014]</p> 	<p>Aluminium, réglable en angle [50FPL002]</p> 	<p>Aluminium, verrouillable selon plusieurs angles [50FPL020]</p> 
<p>Monobloc, relevable et réglable en angle [50FPL009]</p> 	<p>Verrou de potences classique [50REL001]</p> 	<p>Verrou de potences 4 positions, en ligne [50REL002]</p> 	<p>Verrou de potences 4 positions, extérieur [50REL003]</p> 
<p>Sangle talonnière [50ACC008]</p> 	<p>Sangle appui-mollet fermeture velcro, réglable [50ACC002]</p> 	<p>Sangle appui-mollet rembourrée, fermeture velcro, réglable [50ACC003]</p> 	<p>Repose moignon [50RLS002]</p> 


## Roues avant

<p>Roue type roller 0.75" [50CAS004]</p> 	<p>Roue type roller lumineuse 0.75" [50CAS005]</p> 	<p>1" Poly [50CAS006] [50CAS010] [50CAS014] [50CAS019] [50CAS020]</p> 
<p>1" Poly aluminium [50CAS007] [50CAS011]</p> 	<p>1" pneu [50CAS017] [50CAS021]</p> 	<p>1.5" Poly [50CAS032] [50CAS025] [50CAS026]</p> 
<p>1.5" Aluminium souple [50CAS009] [50CAS013] [50CAS016]</p> 	<p>2" Poly [50CAS024]</p> 	<p>2" Pneu avec insert en mousse [50CAS023]</p> 



## Fourches et tubes de fourches

<p>Fourche standard [50CSH001]</p> 	<p>Fourche performance [50CSH002]</p> 	<p>Tube de fourche standard [50CST001]</p> 
<p>Frog legs suspension [50CST013]</p> 	<p>Frog legs suspension II [50CST014]</p> 	

## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [50WLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [50WLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [50WLK003]</p> 	<p>Freins compacts [50WLK012]</p> 
<p>Freins à tambour [50WLK015]</p> 	<p>Rallonge de levier [50WLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [50WLK009]</p> 	

## Roues arrière

<p>Déport de roue arrière universel [50AXP009]</p> 	<p>Déport de roue arrière pour amputés [50AXP003]</p> 	<p>Double main-courante [50DRV007]</p> 
<p>Maxx 18 rayons [50WH1120] [50WH1122] [50WH1125] [50WH1126] [50WH1124]</p> 	<p>Maxx Mag [50WHE120] [50WHE122] [50WHE124]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [50WHE121] [50WHE123] [50WHE125]</p> 
<p>Superlight Spoke [50WHE224] [50WHE225]</p> 	<p>Spinergy 18 rayons [50WHE422] [50WHE424] [50WHE425] [50WHE426]</p> 	<p>Spinergy LX [50WHE522] [50WHE524] [50WHE525] [50WHE526]</p> 

## Pneus

<p>Pneu large à crampons 1 3/8 [50TIR001]</p> 	<p>Bandage large 1 3/8 [50TIR002]</p> 	<p>Bandage fin 1" [50TIR003]</p> 
<p>Pneu avec insert Air Less 1 3/8 [50TIR004]</p> 	<p>Pneu plein sentinel 1" [50TIR005]</p> 	<p>Pneu haute pression 1" [50TIR006]</p> 
<p>Schwalbe Marathon plus évolution 1" [50TIR010]</p> 	<p>Schwalbe HS-127 1 3/8 [50TIR017]</p> 	<p>Schwalbe One 1" [50TIR018]</p> 

## Mains courantes

<p>Aluminium anodisée [50HRM001]</p> 	<p>Aluminium ultraléger anodisé [50HRM010]</p> 	<p>Revêtement anti-dérapant [50HRM002]</p> 	<p>Main-courante plots de propulsion [50HRM003]</p> 
--	--	---	---

<p>Natural Fit LT regular Grip [50HRM005]</p> 	<p>Natural Fit Standard Regular Grip [50HRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT super Grip [50HRM006]</p> 	<p>Natural Fit Standard Super Grip [50HRM009]</p> 
<p>Natural Fit LT sans revêtement [50HRM004]</p> 	<p>Natural Fit Standard sans revêtement [50HRM007]</p> 	<p>Rouleau 3M micro-grip [50ACC006]</p> 	<p>Montage main-courante étroit [50TAB001]</p> 

## Axe et carrossage des roues arrière

<p>Axe démontage rapide [50AXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [50AXO001]</p> 	<p>Carrossage arrière [50WC00] [50WC02] [50WC04]</p> 
--	---	--

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

<p>Accoudoirs en T réglables en hauteur (29cm-11,5" / 38cm - 15") [50ARM039] [50ARM040]</p> 	<p>Accoudoirs en T réglables en hauteur (21,6cm - 8,5" / 34cm - 13.5") [50ARM003] [50ARM004]</p> 	<p>Accoudoirs en T réglables en hauteur (16,5cm - 6.5" / 26,7cm - 10.5") [50ARM022] [50ARM023]</p> 	<p>Accoudoirs en T réglables en hauteur, relevables (29,2cm - 11,5" / 38,1cm - 15") [50ARM041] [50ARM042]</p> 
---	--	---	---

 <p>Accoudoirs en T réglables en hauteur, relevables (24,1cm – 9,5" / 34,3cm - 13.5") [50ARM029] [50ARM030]</p>	 <p>Relevables, à hauteur fixe [50ARM009] [50ARM008]</p>	 <p>Réglables en angle, extensibles et relevables [50ARM010] [50ARM011]</p>	 <p>Tubes escamotables [50ARM002]</p>
<p>Tubes escamotables avec protège vêtement [50ARM018]</p> 	<p>Manchettes standard [50ARM026]</p> 	<p>Manchettes enveloppantes [50ARM020]</p> 	<p>Grip en mousse [50ARM025]</p> 

## Protections latérales

<p>Protège vêtement en composite [50SDG002] [50SDG001]</p> 	<p>Protège vêtement en aluminium [50SDG024] [50SDG025]</p> 	<p>Garde-boue aluminium réglable avec rembourrage en mousse [50SDG014] [50SDG015]</p> 	<p>Garde-boue carbone réglable, avec protège vêtement [50SDG013]</p> 
--	--	--	--

## Ceintures de positionnement et porte-oxygène

<p>Fermeture à boucle de 3.8 cm [50POB001]</p> 	<p>Fermeture à boucle de 3.8cm, rembourrée [50POB002]</p> 	<p>Boucle type avion de 5 cm [50POB003]</p> 	<p>Porte-oxygène [50ACC032] [50ACC033]</p> 
--	---	--	--

## Roulette anti-bascule

Roulette anti-bascule, paire [50ATP001]



Roulette anti-bascule, pivotante [50ATP007] [50ATP008] [50ATP009]



## Autres accessoires

Kit d'outils KI [50ACC005]



Pochette amovible sous le siège [50ACC015]



Sac à dos KI pour enfants [50ACC026]



Sac à dos KI [50ACC009]



Porte mallette [50ACC025]



Protection de châssis avant en néoprène, noir [50IMG001]



Porte béquilles [50ACC007]



Support pour perfusions [50ACC022]



# CATALYST 5 VX

---



## CATALYST 5 VX

### Assise

<p>Croissillons standards [5VXBR001]</p> 	<p>Fixation pour plaque d'assise [5VXBR003]</p> 	<p>Plaque d'assise rigide en aluminium [5VACC004]</p> 
--	---	---




### Type de dossier

<p>Réglable en angle avec poignées réglables en hauteur [5VBOP004]</p> 	<p>Dossier pliant mi-hauteur [5VBOP029]</p> 	<p>Fixe avec poignées de poussée [5VBCK004]</p> 	<p>Fixe sans poignées de poussée [5VBCK008]</p> 
<p>Fixe avec courbure lombaire de 8°, avec poignées [5VBOP003]</p> 	<p>Fixe avec poignées de poussée rabattables [5VBCK006]</p> 	<p>Dossier à hauteur réglable pour l'aidant [5VBOP034]</p> 	

### Rembourrage du dossier et poignées de poussée

<p>Rembourrage standard [5VBUP001]</p> 	<p>Réglable en tension, toile en nylon [5VBUP002]</p> 	<p>Réglable en tension, toile en maille respirante [5VBUP007]</p> 	<p>Poignées de poussée courtes [5VBCK007]</p> 
--	---	--	---


## Type de châssis

<p>Potences escamotables, cadre avant droit [5VFRM001]</p> 	<p>Potences escamotables, cadre avant Design [5VFRM002]</p> 	<p>Potences fixes [5VFRM003] [5VFRM004]</p> 
--	---	---



## Support de cadre avant / Repose-pieds

<p>Montage standard [5VHAN001] [5VHAN002] [5VHAN003]</p> 	<p>Montage haut [5VHAN016] [5VHAN017] [5VHAN004]</p> 	<p>Repose-jambe inclinable (PRO ELR) [50HAN044]</p> 	<p>Palette en composite [5VFPL001]</p> 
<p>Composite, réglable en angle [5VFPL014]</p> 	<p>Aluminium, réglable en angle [5VFPL002]</p> 	<p>Monobloc relevable [5VFPL009]</p> 	<p>Sangle talonnière standard [5VACC008]</p> 
<p>Verrou de potence classique [5VREL001]</p> 	<p>4 positions – en ligne [5VREL002]</p> 	<p>4 positions – extérieur [5VREL003]</p> 	<p>Sangle appui-mollet fermeture velcro, réglable [5VACC002]</p> 
<p>Sangle appui-mollet rembourrée fermeture velcro, réglable [5VACC003]</p> 	<p>Protection en gel PRO ELR (paire) [5VELRPAD]</p>	<p>Repose jambe [5VRLS001] [5VRLS002]</p> 	



## Roues avant

<p>Roue type roller 0.75" [5VCAS004]]</p> 	<p>Roue type roller lumineuse 0.75" [5VCAS005]</p> 	<p>1" Poly [5VCAS006] [5VCAS010] [5VCAS014] [5VCAS019] [5VCAS020]</p> 
<p>1" Poly aluminium [5VCAS007] [5VCAS011]</p> 	<p>1" pneu [5VCAS017] [5VCAS021]</p> 	<p>1.5" Poly [5VCAS032] [5VCAS025] [5VCAS026]</p> 
<p>1.5" Aluminium souple [5VCAS009] [5VCAS013] [5VCAS016]</p> 	<p>2" Poly [5VCAS024]</p> 	<p>2" Pneu avec insert en mousse [5VCAS023]</p> 

## Fourches et supports de fourches

<p>Tube de fourche standard [5VCST001]</p> 	<p>Fourche Standard [5VCST001]</p> 	<p>Fourche Performance [5VCST002]</p> 
<p>Frog Legs Suspension [50CST013]</p> 	<p>Frog Legs II Suspension [50CST014]</p> 	

## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [5VWLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [5VWLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [5VWLK003]</p> 	<p>Freins compacts (pince) [5VWLK012]</p> 
<p>Freins à tambour [5VWLK015]</p> 	<p>Rallonge de levier [5VWLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [5VWLK009]</p> 	

## Roues arrière


<p>Maxx 18 rayons [5VWH1124] [5VWH1120] [5VWH1122] [5VWH1125] [5VWH1126]</p> 	<p>Maxx Mag [5VWHE120] [5VWHE122] [5VWHE124]</p> 	<p>Superlight 32 rayons [5VWHE224] [5VWHE225]</p> 	<p>Spinergy 18 rayons [5VWHE422] [5VWHE424] [5VWHE425] [5VWHE426]</p> 
--	--	--	---

## Pneus

<p>Pneu large à crampons 1 3/8" [5VTIR001]</p> 	<p>Bandage large 1 3/8" [5VTIR002]</p> 	<p>Pneu avec insert Air Less 1 3/8 [5VTIR004]</p> 
<p>Schwalbe HS-127 1 3/8 [5VTIR017]</p> 	<p>Bandage fin 1" [5VTIR003]</p> 	<p>Pneu plein Sentinel 1" [5VTIR005]</p> 

<p>Pneu haute pression 1" [5VTIR006]</p> 	<p>Schwalbe Marathon plus évolution 1" [5VTIR010]</p> 	<p>Pneu plein Shox [5VTIR019]</p> 
--	---	---

## Mains courantes

<p>Aluminium anodisé [5VHRM001]</p> 	<p>Aluminium ultraléger anodisé [5VHRM010]</p> 	<p>Revêtement anti-dérapant [5VHRM002]</p> 	<p>Main-courante plot de propulsion [5VHRM003]</p> 
<p>Natural Fit LT regular Grip [5VHRM005]</p> 	<p>Natural Fit Standard Regular Grip [5VHRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT super Grip [5VHRM006]</p> 	<p>Natural Fit Standard Super Grip [5VHRM009]</p> 
<p>Natural Fit LT sans revêtement [5VHRM004]</p> 	<p>Natural Fit Standard sans revêtement [5VHRM007]</p> 	<p>Rouleau 3M micro-grip [5VACC006]</p> 	<p>Montage main-courante étroit [5VTAB001]</p> 

## Axes et carrossage des roues arrière

<p>Axe démontage rapide [50AXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [50AXO001]</p> 	<p>Carrossage [5VWC00] [5VWC10] [5VWC02] [5VWC11] [5VWC04] [5VWC12] [5VWC13] [5VWC14] [5VWC15]</p> 
--	---	--

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (29cm-11,5" / 38cm -15") [5VARM039] [5VARM040]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (21,6cm – 8,5" / 34cm - 13.5") [5VARM003] [5VARM004]</p> 	<p>Accoudoir en T plat réglable en hauteur (16,5cm-6.5"/26,7cm-10.5") [5VARM022] [5VARM023]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, relevable (29,2cm – 11,5" / 38,1cm - 15") [50ARM041] [50ARM042]</p> 
<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, relevable (24,1cm – 9,5" / 34,3cm - 13.5") [5VARM029] [5VARM030]</p> 	<p>Relevable, hauteur fixe (26,7cm – 10,5") [5VARM009] [5VARM008]</p> 	<p>Tube escamotable (26,7cm – 10,5" / 31,8cm – 12,5") [5VARM002]</p> 	<p>Manchette d'accoudoir enveloppante [5VARM020]</p> 

## Protections latérales


<p>Protège vêtement en composite [5VSDG002]</p> 	<p>Garde boue aluminium [5VSDG024] [5VSDG025]</p> 	<p>Garde boue aluminium réglable avec rembourrage en mousse [5VSDG014] [5VSDG015]</p> 	<p>Garde boue carbone réglable [5VSDG013]</p> 
---	---	--	---

## Roulettes anti-bascule, ceinture pelvienne et porte-oxygène

<p>Roulette anti-bascule, paire [5VATP001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule pivotante [5VATP007] [5VATP008] [5VATP009]</p> 	<p>3.8 cm, fermeture à boucle [5VPOB001]</p> 
<p>3.8 m, fermeture à boucle rembourrée [5VPOB002]</p> 	<p>5 cm, boucle type avion [5VPOB003]</p> 	<p>Porte-oxygène [5VACC032] [5VACC033]</p> 

## Autres accessoires

<p>Kit d'outils [5VACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [5VACC015]</p> 	<p>Sac à dos KI Mobility pour enfant [5VACC026]</p> 
--	---	---

<p>Sac à dos KI Mobility [5VACC009]</p> 	<p>Porte mallette [5VACC025]</p> 	<p>Protection châssis avant en néoprène, noir [50IMG001]</p> 
<p>Porte canne [5VACC007]</p> 	<p>Support pour perfusions [5VACC022]</p> 	<p>Tube d'aide au basculement [5VACC036]</p> 




# ROGUE 2

---






## ROGUE 2

### Assise et type de dossier

<p>Longueur tube sans toile [RGSP01] [RGSP02]</p> 	<p>Plaque d'assise rigide en aluminium [RGACC004]</p> 	<p>Dossier réglable en hauteur [RGBOP025] [RGBOP026] [RGBOP027]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe [RGBOP011]</p> 
---	---	--	--

### Poignées de poussée

<p>Poignées de poussée standard [RGBCK004]</p> 	<p>Poignées de poussée courtes [RGBCK007]</p> 	<p>Poignées de poussée vissées [RGBCK005]</p> 
<p>Poignées de poussée rabattables [RGBCK006]</p> 	<p>Poignée simple, réglable en hauteur [RGBOP007]</p> 	<p>Double poignée, réglable en hauteur [RGBOP006]</p> 

## Barre de renfort et rembourrage du dossier

<p>Barre de renfort fixe/soudée [RGBCK001]</p> 	<p>Fermeture velcro rembourrée réglable, toile en nylon [RGBUP001]</p> 	<p>Rembourrage réglable en tension, toile en nylon [RGBUP002]</p> 	<p>Toile en maille respirante [RGBUP006] [RGBUP007]</p> 
--	--	--	---

## Forme du châssis avant

<p>Droit [RGFT00]</p> 	<p>Rétrécissement 2.5 ou 5 cm [RGFT01] [RGFT02]</p> 	<p>Forme en V [RGFT05] [RGFT06]</p> 
--	---	--

## Roues avant

<p>0,75" Roue type roller [RGCAS002] [RGCAS004]</p> 	<p>0,75" Roue type roller lumineuse [RGCAS001] [RGCAS005]</p> 	<p>1" Jante plastique et bandage dur [RGCAS006] [RGCAS010] [RGCAS014]</p> 	<p>1" Jante aluminium et bandage dur [RGCAS007] [RGCAS011]</p> 
<p>1" Jante plastique et pneumatique [RGCAS017]</p> 	<p>1,5" Jante plastique et bandage dur [RGCAS032] [RGCAS025] [RGCAS026]</p> 	<p>1,5" Jante aluminium bandage soft [RGCAS003] [RGCAS009] [RGCAS013] [RGCAS016]</p> 	

## Fourches

<p>Standard [RGFRK001]</p> 	<p>Fourche monobras [RGFRK003]</p> 	<p>Frogs Legs II Suspension [RGCST014]</p> 
--	--	--

## Repose-pieds

<p>Repose-pied tube [RGFPL004]</p> 	<p>Repose-pied avec plaque ABS [RGFPL005]</p> 	<p>Repose-pied tube avec plaque en carbone [RGFPL027]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle [RGFPL006]</p> 
<p>Aluminium réglable en angle avec réhausse [RGFPL007]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle, montage haut [RGFPL008]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière [RGFPL012]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière, montage haut [RGFPL011]</p> 
<p>Hybride réglable en angle [RGFPL015]</p> 	<p>Hybride réglable en angle, avec ailettes [RGFPL016]</p> 	<p>Protection repose-pied [RGACC020]</p> 	

## Roues arrière

<p>Maxx 18 rayons [RGWH1120] [RGWH1122] [RGWH1124] [RGWH1125] [RGWH1126]</p> 	<p>Maxx Mag [RGWH1220] [RGWH1222] [RGWH1224]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [RGWH1320] [RGWH1322] [RGWH1324]</p> 
<p>Superlight Spoke [RGWHE224] [RGWHE225]</p> 	<p>Spinergy 18 rayons [RGWHE422] [RGWHE424] [RGWHE425] [RGWHE426]</p> 	<p>Spinergy LX [RGWHE522] [RGWHE524] [RGWHE525] [RGWHE526]</p> 

## Pneus

<p>Pneu large à crampons 1 3/8 [RGTIR001]</p> 	<p>Bandage 1 3/8 [RGTIR002]</p> 	<p>Pneu avec insert flexel 1 3/8 [RGTIR004]</p> 
<p>Schwalbe HS-127 1 3/8 [RGTIR007]</p> 	<p>Bandage fin 1" [RGTIR003]</p> 	<p>Bandage Sentinel 1" [RGTIR005]</p> 
<p>Schwalbe Right run 1" [RGTIR006]</p> 	<p>Schwalbe One 1" [RGTIR018]</p> 	<p>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [RGTIR010]</p> 

## Mains courantes

<p>Aluminium anodisé [RGHRM001]</p> 	<p>Aluminium ultraléger anodisé [RGHRM010]</p> 	<p>Revêtement antidérapant [RGHRM002]</p> 	<p>Main-courante plots de propulsion [RGHRM003]</p> 
<p>Natural Fit LT Standard Grip [RGHRM005]</p> 	<p>Natural Fit Standard Grip [RGHRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT Super Grip [RGHRM006]</p> 	<p>Natural Fit Super Grip [RGHRM009]</p> 
<p>Natural Fit LT sans revêtement [RGHRM004]</p> 	<p>Natural Fit sans revêtement [RGHRM007]</p> 	<p>Rouleau antidérapant 3M micro-grip [RGACC006]</p> 	


## Axes de roue

<p>Axe démontage rapide [RGAXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [RGAXO001]</p> 
--	---


## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [RGWLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [RGWLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [RGWLK003]</p> 	<p>Freins à ciseaux sous le siège [RGWLK007]</p> 
<p>Freins compacts [RGWLK012]</p> 	<p>Rallonge de leviers [RGWLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [RGWLK009]</p> 	

## Accoudoirs

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (29cm-11,5" / 38cm-15") [RGARM039] [RGARM040]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (21,6cm-8,5" / 34cm-13,5") [RGARM003] [RGARM004]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (16,5cm-6,5"/26,7cm-10,5") [RGARM022] [RGARM023]</p> 	<p> Tubes (21,6cm-8,5" / 31,8cm-12,5") [RGARM002]</p> 
--	--	--	---

## Protections latérales

<p>Protège vêtement composite [RGSDG002] [RGSDG004]</p> 	<p>Protège vêtement aluminium [RGSDG024] [RGSDG025] [RGSDG020] [RGSDG023]</p> 	<p>Garde boue aluminium avec protections en mousse [RGSDG014] [RGSDG015] [GSDG017] [RGSDG018]</p> 	<p>Garde boue réglable en carbone [RGSDG013] [RGSDG016]</p> 
---	---	--	---

## Roulette anti-bascule et sangle appui-mollet

<p>Roulette anti-bascule fixe, paire [RGATP001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule escamotable par l'utilisateur, paire [RGATP012]</p> 	<p>Fermeture velcro réglable [RGACC002]</p> 	<p>Rembourrée, avec fermeture velcro réglable [RGACC003]</p> 
---	--	--	--

## Ceinture et kit de montage de la ceinture sur l'assise

<p>Fermeture à boucle 3.8 cm [RGPOB001]</p> 	<p>Fermeture à boucle, rembourrée, 3.8 cm [RGPOB002]</p> 	<p>Boucle type avion 5 cm [RGPOB009]</p> 	<p>Support de fixation de la ceinture [RGACC023]</p> 
---	--	---	--

## Autres accessoires

<p>Kit d'outils KI [RGACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [RGACC015]</p> 	<p>Sac à dos KI [RGACC009]</p> 
<p>Protection de châssis avant en néoprène noir [RGIMG001]</p> 	<p>Porte canne et béquille [RGACC007]</p> 	

# ROGUE ALX


---



## ROGUE ALX

### Assise

Plaque d'assise rigide en aluminium [R2ACC004]



Longueur tube sans toile [R2SP01] [R2SP03] [R2SP02]



### Type de dossier

Dossier réglable en hauteur [RGBOP025] [RGBOP026] [RGBOP027]



Dossier à hauteur fixe [RGBOP011]



Dossier rabattable avec verrouillage [R2BCK011]




### Poignées de poussée et barre de renfort de dossier


Poignées de poussée standard [R2BCK004]



Poignées de poussée courtes [R2BCK007]



Poignées de poussée vissées [R2BCK005]



Poignées de poussées rabattables [R2BCK006]




Barre de renfort fixe (soudée) [R2BCK010]



## Rembourrage du dossier

<p>Fermeture velcro rembourrée réglable, toile en nylon [R2BUP001]</p> 	<p>Réglable en tension, toile en nylon [R2BUP002]</p> 	<p>Toile en maille respirante [R2BUP006] [R2BUP007]</p> 
--	---	---

## Forme du châssis avant

<p>Châssis droit [TXFT00]</p> 	<p>Rétrécissement de 2.5 cm [TXFT01]</p> 	<p>Rétrécissement de 5 cm [TXFT02]</p> 
--	---	---

## Roues avant

<p>Roue type roller 0.75" [R2CAS002] [R2CAS004]</p> 	<p>Roue type roller lumineuse 0.75" [R2CAS001] [R2CAS005]</p> 	<p>1" Poly [R2CAS006] [R2CAS010] [R2CAS014]</p> 	<p>1" Poly aluminium [R2CAS007] [R2CAS011]</p> 
<p>1" Pneu [R2CAS017]</p> 	<p>1.5" Poly [R2CAS032] [R2CAS025] [R2CAS026]</p> 	<p>1.5" Aluminium souple [R2CAS003] [R2CAS009] [R2CAS013] [R2CAS016]</p> 	<p>Option de verrouillage des roues avant [R2ACC020]</p> 


## Fourches

<p>Fourche standard [R2CST001]</p> 	<p>Fourche fendue [R2FRK001]</p> 	<p>Fourche monobras [R2FRK002]</p> 	<p>Frog Legs II Suspension [R2CST014]</p> 
--	--	---	---

## Repose pieds

<p>Repose-pied tube [R2FPL004]</p> 	<p>Repose-pied tube avec plaque ABS [R2FPL005]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle [R2FPL006]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle avec réhausse [R2FPL007]</p> 
<p>Aluminium réglable en angle, montage haut [R2FPL008]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière [R2FPL012]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable, montage haut [R2FPL011]</p> 	<p>Protection repose-pieds [R2ACC020]</p> 

## Assise arrière et roues arrière

<p>Tube d'axe arrière – standard [R2CM01]</p> 	<p>Tube d'axe arrière – axe MX [R2CM02]</p> 	<p>Roues Maxx 18 rayons [R2WHE022] [R2WHE024]</p> 
<p>Roues Maxx Mag [R2WHE122] [R2WHE124]</p> 	<p>Roues Spinergy 18 rayons [R2WHE422] [R2WHE424] [R2WHE425] [R2WHE426]</p> 	<p>Roues Spinergy LX [R2WHE522] [R2WHE524] [R2WHE525] [R2WHE526]</p> 

## Pneus

<p>Pneu large à crampons [R2TIR001]</p>	<p>Bandage 1 3/8" [R2TIR002]</p>	<p>Pneu avec insert flexel 1 3/8" [R2TIR004]</p>	<p>Schwalbe HS-127 1 3/8" [R2TIR017]</p>
<p>Bandage fin 1" [R2TIR003]</p>	<p>Bandage Sentinel 1" [R2TIR005]</p>	<p>Schwalbe Right Run 1" [R2TIR006]</p>	<p>Schwalbe Marathon Plus 1" [R2TIR010]</p>

## Mains courantes

<p>Aluminium anodisé [R2HRM001]</p>	<p>Revêtement antidérapant [R2HRM002]</p>	<p>Plots de propulsion [R2HRM003]</p>
<p>Natural Fit LT Grip standard [R2HRM005]</p>	<p>Natural Fit Grip standard [R2HRM008]</p>	<p>Natural Fit LT Super Grip [R2HRM006]</p>
<p>Natural Fit Super Grip [R2HRM009]</p>	<p>Natural Fit LT sans revêtement [R2HRM004]</p>	<p>Natural Fit sans revêtement [R2HRM007]</p>

## Options mains courantes et axes de roues

<p>3M Micro-Grip [R2ACC006]</p> 	<p>Axe à démontage rapide [R2AXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [R2AXO001]</p> 
---	--	---

## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [R2WLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [R2WLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [R2WLK003]</p> 	<p>Freins ciseaux sous le siège [R2WLK007]</p> 
<p>Freins compacts (pince) [R2WLK012]</p> 	<p>Rallonge de levier [R2WLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [R2WLK009]</p> 	

## Accoudoirs

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5" – 15" / 29 – 38 cm) [R2ARM039] [R2ARM040]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5" – 13,5" / 21,6 – 34 cm) [R2ARM003] [R2ARM004]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (6,5" – 10,5" / 16,5 – 26,7 cm) [R2ARM022] [R2ARM023]</p> 
<p>Tubes escamotables (8,5" – 12,5" / 21,6 – 32 cm) [R2ARM002]</p> 	<p>Tubes escamotables avec protections latérales (8,5" – 12,5" / 21,6 – 32 cm) [R2ARM018]</p> 	

## Protections latérales

<p>Protège vêtement composite [R2SDG002] [R2SDG004]</p> 	<p>Protège vêtement aluminium [R2SDG024] [R2SDG020]</p> 	<p>Garde-boue aluminium réglable avec rembourrage en mousse [R2SDG014] [R2SDG017]</p> 	<p>Garde-boue réglable en carbone [R2SDG013] [R2SDG016]</p> 
---	---	--	---

## Roulette anti-bascule et sangle appui-mollet

<p>Roulette anti-bascule fixe, la paire [R2ATP001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule escamotable par l'utilisateur [R2ATP012]</p> 	<p>Sangle appui-mollet fermeture velcro réglable [R2ACC043]</p> 	<p>Sangle appui-mollet rembourrée avec fermeture velcro réglable [R2ACC044]</p> 
---	--	---	--

## Ceinture et fixation de la ceinture

<p>Fermeture à boucle, 3.8cm [R2POB001]</p> 	<p>Fermeture à boucle rembourrée, 3.8 cm [R2POB002]</p> 	<p>Ceinture de positionnement Flex Mount [RGPOB007]</p> 	<p>Support de fixation de la ceinture [R2ACC023]</p> 
---	---	--	--

## Autres accessoires

<p>Boite à outils [R2ACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [R2ACC015]</p> 	<p>Sac à dos KI Mobility [R2ACC009]</p> 	<p>Porte-bagages [R2ACC025]</p> 
<p>Protection de châssis avant en néoprène noir [R2IMG001]</p> 	<p>Porte canne et béquille [R2ACC007]</p> 		


# ETHOS

---




## ETHOS

### Assise

<p>Rallonge du cadre [ETSP01] [ETSP02]</p> 	<p>Réglage de la profondeur d'assise [ETAD05] [ETAD06] [ETAD01] [ETAD07] [ETAD02]</p> 	<p>Plaque d'assise rigide en aluminium [ETACC004]</p> 
--	---	---

### Type de dossier / Poignées de poussées / Etrier transversal

<p>Hauteur réglable [ETBOP025] [ETBOP026] [ETBOP027]</p> 	<p>Hauteur fixe [ETBOP011]</p> 	<p>Poignées de poussée standard [ETBCK004]</p> 
<p>Poignées de poussée courtes [ETBCK007]</p> 	<p>Poignées de poussée rabattables [ETBCK006]</p> 	<p>Poignées de poussée vissées [ETBCK005]</p> 
<p>Poignées de poussée simple, hauteur réglable [ETBOP007]</p> 	<p>Double poignée de poussée, hauteur réglable [ETBOP006]</p> 	<p>Barre transversale réglable en hauteur [ETBCK001]</p> 

## Rembourrage du dossier

<p>Fermeture velcro rembourrée standard [ETBUP001]</p> 	<p>Tension réglable avec des bandes [ETBUP002]</p> 	<p>Toile de dossier en maille respirante [ETBUP006] [ETBUP007]</p> 
--	--	--



## Cadre avant

<p>Droit [ETFT00]]</p> 	<p>Rétrécissement en Y de 2.5 ou 5 cm [ETFT01]] [ETFT02]]</p> 	<p>Forme en V [ETFT04]]</p> 
--	---	---







## Roues avant

<p>0,75" Roue type roller [ETCAS002] [ETCAS004]</p> 	<p>0,75" Roue type roller lumineuse [ETCAS001] [ETCAS005]</p> 	<p>1" Poly [ETCAS006] [ETCAS010] [ETCAS014]</p> 	<p>1" Poly aluminium [ETCAS007] [ETCAS011]</p> 
<p>1" Pneumatique [ETCAS017]</p> 	<p>1,5" Poly [ETCAS032] [ETCAS025] [ETCAS026]</p> 	<p>1,5" aluminium + bandage soft roll [ETCAS003] [ETCAS009] [ETCAS013] [ETCAS016]</p> 	

## Fourches

<p>Standard [ETFRK001]</p> 	<p>Fourche monobras [ETFRK003]</p> 	<p>Frog Legs II Suspension [ETCST014]</p> 
--	--	---

## Repose-pieds

<p>Repose-pied tube [ETFPL004]</p> 	<p>Repose-pied avec plaque ABS [ETFPL005]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle [ETFPL006]</p> 
<p>Hybride, angle réglable [ETFPL015]</p> 	<p>Hybride, angle réglable avec ailettes [ETFPL016]</p> 	<p>Protection repose-pied [ETACC020]</p> 

## Roues arrière

<p>Maxx 18 rayons [ETWH1122] [ETWH1124] [ETWH1125] [ETWH1126]</p> 	<p>Maxx Mag [ETWHE122] [ETWHE124]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [ETWH1322] [ETWH1324]</p> 
<p>Superlight Spoke [ETWHE224] [ETWHE225]</p> 	<p>Spinergy 18 rayons [ETWHE422] [ETWHE424] [ETWHE425] [ETWHE426]</p> 	<p>Spinergy LX [ETWHE422] [ETWHE424] [ETWHE425] [ETWHE426]</p> 

## Pneus

<p>Pneu large à crampons 1 3/8 [ETTIR001]</p> 	<p>Bandage large 1 3/8 [ETTIR002]</p> 	<p>Pneu avec insert flexel 1 3/8 [ETTIR004]</p> 
<p>Schwalbe HS-127 1 3/8 [ETTIR017]</p> 	<p>Bandage fin 1" [ETTIR003]</p> 	<p>Bandage Sentinel 1" [ETTIR005]</p> 
<p>Schwalbe Right run 1" [ETTIR006]</p> 	<p>Schwalbe One 1" [ETTIR018]</p> 	<p>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [ETTIR010]</p> 

## Main-courante



<p>Aluminium anodisé [ETHRM001]</p> 	<p>Aluminium ultraléger anodisé [ETHRM010]</p> 	<p>Revêtement antidérapant [ETHRM002]</p> 	<p>Main-courante plots de propulsion [ETHRM003]</p> 
---	--	--	---

<p>Natural Fit LT Standard Grip [ETHRM005]</p> 	<p>Natural Fit Standard Grip [ETHRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT Super Grip [ETHRM006]</p> 	<p>Natural Fit Super Grip [ETHRM009]</p> 
<p>Natural Fit LT sans revêtement [ETHRM004]</p> 	<p>Natural Fit sans revêtement [ETHRM007]</p> 	<p>Rouleau antidérapant 3M micro-grip [ETACC006]</p> 	

## Axe et carrossage des roues arrière

<p>Axe démontage rapide [ETAXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [ETAXO001]</p> 	<p>Carrossage arrière [ETWC00] [ETWC02] [ETWC04] [ETWC06] [ETWC08]</p> 
--	---	--

## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [ETWLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [ETWLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [ETWLK003]</p> 
<p>Freins compacts [ETWLK012]</p> 	<p>Rallonge de levier [ETWLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [ETWLK009]</p> 


## Accoudoirs

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (29cm-11,5" / 38cm-15 ") [ETARM039] [ETARM040]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (21,6cm-8,5" / 34cm-13,5 ") [ETARM003] [ETARM004]</p> 	<p> Tubes escamotables (22cm-8,7" / 27cm-10,7 ") [ETARM031] (27cm-10,7" / 32cm-12,6 ") [ETARM032]</p> 
<p> Tubes escamotables avec protections latérales (22cm-8,7" / 27cm-10,7 ") [ETARM033] (27cm-10,7" / 32cm-12,6 ") [ETARM034]</p> 	<p>Manchettes d'accoudoirs standards [ETARM026]</p> 	

## Protections latérales

<p>Protège vêtement en composite [ETSDG004]</p> 	<p>Protège vêtement aluminium [ETSDG020] [ETSDG023] [ETSDG021]</p> 	<p>Garde boue aluminium avec protections en mousse [ETSDG017] [ETSDG022] [ETSDG019]</p> 	<p>Garde boue réglable en carbone [ETSDG016]</p> 
---	--	--	--

## Roulette anti-bascule / Sangle appui-mollet

<p>Roulette anti-bascule, paire [ETATP001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule activée par l'utilisateur [ETATP012] [ETATP010] [ETATP011]</p> 	<p>Sangle appui-mollet velcro ajustable [ETACC043]</p> 	<p>Sangle appui-mollet velcro rembourrée réglable [ETACC044]</p> 
--	---	---	--

## Ceinture pelvienne et fixation de la ceinture

<p>Fermeture à boucle de 3.8cm [ETPOB001]</p> 	<p>Fermeture à boucle de 3.8cm rembourrée [ETPOB002]</p> 	<p>Fermeture type avion de 5cm [ETPOB003]</p> 	<p>Support de fixation de la ceinture [ETACC023]</p> 
--	---	---	---

## Autres accessoires

<p>Kit d'outils [ETACC005]</p> 	<p>Poche amovible sous le siège [ETACC015]</p> 	<p>Sac à dos KI Mobility [ETACC009]</p> 	<p>Porte mallette [ETACC025]</p> 
--	--	--	--


# ROGUE XP

---



## ROGUE XP

### Assise

<p>Longueur tube sans toile [RXSP01] [RXSP02]</p> 	<p>Plaque d'assise rigide [RXACC004]</p> 	<p>Réglage de la profondeur [RXAD06] [RXAD01] [RXAD02] [RXAD03]</p> 
---	--	---

### Type de dossier et options des tubes de dossier

<p>Dossier réglable en hauteur, droit [RXOBO004]</p> 	<p>Dossier réglable en hauteur décalé de 2.5 cm vers l'intérieur [RXOBO003]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe, droit [RXBOP011]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 2.5 cm vers l'intérieur [RXOBO003]</p> 
<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 5 cm vers l'intérieur [RXOBO001]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 2.5 cm vers l'extérieur [RXOBO002]</p> 	<p>Dossier à hauteur réglable avec poignée intégrée [RXBCK010]</p> 	

### Types de poignées de poussée et poignées de poussée montées sur barre

<p>Poignées de poussée standard [RXBCK004]</p> 	<p>Poignées de poussée courtes [RXBCK007]</p> 	<p>Poignées de poussée rabattables [RXBCK006]</p> 
--	---	---

<p>Poignée Ergo type poussette [RXBCK009]</p> 	<p>Poignée centrale (1 canne, 1 poignée) [RXBOP007]</p> 	<p>Poignée double (2 cannes, 2 poignées) [RXBOP006]</p> 
---	---	---


## Rembourrage du dossier

<p>Fermeture velcro rembourrée réglable, toile standard [RXBUP001]</p> 	<p>Rembourrage réglable en tension, toile standard [RXBUP002]</p> 	<p>Toile en maille respirante [RXBUP006] [RXBUP007]</p> 
--	---	---

## Type de châssis


<p>Châssis droit, aucun rétrécissement [RXFT00]</p> 	<p>Rétrécissement de 2.5cm [RXFT01]</p> 
---	---

## Roues avant


<p>0,75" Roue type roller [RXCAS002] [RXCAS004]</p> 	<p>0,75" Roue type roller lumineuse [RXCAS001] [RXCAS005]</p> 	<p>1" Poly [RXCAS006] [RXCAS010] [RXCAS014]</p> 	<p>1" Poly aluminium [RXCAS007] [RXCAS011]</p> 
---	---	--	--

<p>1" Pneu [RXCAS017]</p> 	<p>1,5" Poly [RXCAS032] [RXCAS025] [RXCAS026]</p> 	<p>1,5" aluminium souple [RXCAS003] [RXCAS009] [RXCAS013] [RXCAS016]</p> 
---	---	--

## Options de fourches

<p>Fourche standard [RXFRK001]</p> 	<p>Fourche monobras [RXFRK003]</p> 	<p>Frog Legs II Suspension [RXCST014]</p> 
--	--	---

## Repose-pieds

<p>Repose-pied tube [RXFPL004]</p> 	<p>Repose-pied tube avec plaque ABS [RXFPL005]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle [RXFPL006]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle avec réhausse [RXFPL007]</p> 
<p>Aluminium réglable en angle, montage haut [RXFPL008]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable [RXFPL012]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable, montage haut [RXFPL011]</p> 	<p>Protection du repose- pied [RXACC020]</p> 

## Roues arrière

<p>Maxx 18 rayons [RXWH1118] [RXWH1120] [RXWH1122] [RXWH1124] [RXWH1125]</p> 	<p>Maxx Mag [RXWH1220] [RXWH2122] [RXWH1224]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [RXWH1120] [RXWH1322] [RXWH1324]</p> 
<p>Superlight Spoke [RXWHE224] [RXWHE225]</p> 	<p>Spinergy 18 rayons [RXWHE420] [RXWHE422] [RXWHE424] [RXWHE425]</p> 	<p>Spinergy LX [RXWHE522] [RXWHE524] [RXWHE525]</p> 

## Pneus et bandages

<p>Pneu large à crampons 1 3/8 [RXTIR001]</p> 	<p>Bandage 1 3/8 [RXTIR002]</p> 	<p>Pneu avec insert flexel 1 3/8 [RXTIR004]</p> 
<p>Schwalbe HS-127 1 3/8 [RXTIR017]</p> 	<p>Bandage fin 1" [RXTIR003]</p> 	<p>Bandage Sentinel 1" [RXTIR005]</p> 
<p>Schwalbe haute pression 1" [RXTIR006]</p> 	<p>Schwalbe One 1" [RXTIR018]</p> 	<p>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [RXTIR010]</p> 

## Mains courantes

<p>Aluminium anodisé [RXHRM001]</p> 	<p>Aluminium ultraléger anodisé [RXHRM010]</p> 	<p>Revêtement antidérapant [RXHRM002]</p> 	<p>Main-courante plots de propulsion [RXHRM003]</p> 
<p>Natural Fit LT Standard Grip [RXHRM005]</p> 	<p>Natural Fit Standard Grip [RXHRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT Super Grip [RXHRM006]</p> 	<p>Natural Fit Super Grip [RXHRM009]</p> 
<p>Natural Fit LT sans revêtement [RXHRM004]</p> 	<p>Natural Fit sans revêtement [RXHRM007]</p> 	<p>Rouleau antidérapant 3M micro-grip [RXACC006]</p> 	<p>Montage rapproché [RXTAB001]</p> 
<p>Double main-courante [RXDRV007]</p> 			


## Axe et carrossage des roues arrière

<p>Axe démontage rapide [RXAXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [RXAXO001]</p> 	<p>Carrossage des roues arrière [RXWC00] [RXWC02] [RXWC04] [RXWC06] [RXWC08]</p> 
--	---	--

## Freins et options

<p>Freins à pousser, levier droit [RXWLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [RXWLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [RXWLK003]</p> 	<p>Freins à ciseaux sous le siège [RXWLK007]</p> 
<p>Freins compacts (pince) [RXWLK012]</p> 	<p>Frein tambour [RXWLK015]</p> 	<p>Rallonge de levier [RXWLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [RXWLK009]</p> 

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs


<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29-38 cm) [RXARM039] [RXARM040]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,6-34 cm) [RXARM003] [RXARM004]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5" / 16,5-26,7 cm) [RXARM022] [RXARM023]</p> 
---	---	--

<p>Réglable en angle, verrouillable, extensible et relevable [RXARM010] [RXARM011]</p> 	<p>Tube escamotable [RXARM001] [RXARM021]</p> 	<p>Tube escamotable avec protège vêtement [RXARM027] [RXARM028]</p> 
<p>Manchettes standard [RXARM026]</p> 	<p>Manchettes enveloppantes [RXARM020]</p> 	<p>Grip en mousse [RXARM025]</p> 

## Protections latérales

<p>Protège vêtement composite [RXSDG002] [RXSDG004]</p> 	<p>Protège vêtement aluminium droit [RXSDG024] [RXSDG020]</p> 	<p>Garde-boue aluminium réglable avec coussin en mousse [RXSDG014] [RXSDG017]</p> 	<p>Garde-boue réglable en carbone [RXSDG013] [RXSDG016]</p> 
---	---	--	---

## Roulettes anti-bascules

<p>Roulette anti-bascule centrale standard [RXATP002]</p> 	<p>Roulette anti-bascule dynamique [RXATP004]</p> 	<p>Roulette anti-bascule escamotable par l'utilisateur [RXATP012]</p> 	<p>Roulette anti-bascule fixe, la paire [RXATP001]</p> 
---	---	--	--

## Sangles appui-mollet et ceintures pelviennes

<p>Sangle appui-mollet, fermeture velcro réglable [RXACC002]</p> 	<p>Sangle appui-mollet rembourrée avec fermeture velcro réglable [RXACC003]</p> 	<p>Sangle Airmesh rembourrée [RXACC010]</p> 	<p>Boucle automatique 2.5cm [RXPOB004]</p> 
<p>Boucle 2.5cm rembourrée [RXPOB005]</p> 	<p>Boucle 3.8cm [RXPOB001]</p> 	<p>Boucle 3.8cm rembourrée [RXPOB002]</p> 	<p>Ceinture de positionnement Flex Mount [RXPOB007] [RXPOB008] [RXPOB009]</p> 
<p>Support de fixation de la ceinture [RXACC023]</p> 	<p>Kit de montage Bodypoint [RXACC013]</p> 		

## Autres accessoires

<p>Boite à outils [RXACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [RXACC015]</p> 	<p>Sac à dos pour enfants KI Mobility [RXACC026]</p> 	<p>Sac à ds KI Mobility [RXACC009]</p> 
<p>Porte-mallettes [RXACC025]</p> 	<p>Protection de châssis avant en néoprène, noir [RXIMG001]</p> 	<p>Porte-béquilles [RXACC007]</p> 	

# LITTLE WAVE FLIP

---



## LITTLE WAVE FLIP

### Assise

<p>Potence décalée [PTHAN015]</p> 	<p>Système de bascule, par la main [PTTLT002]</p> 	<p>Système de bascule, par le pied [PTTLT004]</p> 
<p>Plaque d'assise rigide, taille réglable [PTACC004]</p> 	<p>Plaque d'assise rigide, taille réglable, vue d'un autre angle [PTACC004]</p> 	

### Type de dossier, poignées et options de dossier

<p>Dossier fixe avec poignées de poussée fixes [PTBOP016] [PTBOP017]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe avec poignées réglables [PTBOP030] [PTBOP031]</p> 	<p>Dossier inclinable avec poignées réglables (non pliantes) [PTBOP020] [PTBOP021]</p> 	<p>Dossier réglable en hauteur avec poignées réglables (pliantes) [PTBOP018] [PTBOP019]</p> 
<p>Extension amovible de la poignée de poussette [PTBOP012]</p> 	<p>Dossier dynamique [PTBOP014]</p> 	<p>Barre de renfort réglable en hauteur [PTBCK001]</p> 	


## Type de châssis

<p>Potences, montage standard [PTHAN002] [PTHAN003]</p> 	<p>Potences, montage haut [PTHAN016] [PTHAN017] [PTHAN004]</p> 	<p>Repose-jambe inclinable PRO ELR [PTHAN044]</p> 
<p>Repose-jambe pédiatrique PRO ELR [PTHAN045]</p> 	<p>Protections rembourrées PRO ELR [PTELRPAD]</p> 	

## Repose-pieds

<p>Palette composite [PTFPL001]</p> 	<p>Palette composite réglable en angle [PTFPL014]</p> 	<p>Palette aluminium réglable en angle [PTFPL002]</p> 	<p>Palette verrouillable en aluminium, réglable en plusieurs angles [PTFPL020]</p> 
<p>Verrou de potence classique [PTREL001]</p> 	<p>Verrou de potence 4 positions – en ligne [PTREL002]</p> 	<p>Verrou de potence 4 positions – extérieur [PTREL003]</p> 	<p>Sangle talonnière [PTACC008]</p> 
<p>Sangle appui-mollet, fermeture velcro réglable [PTACC002]</p> 	<p>Sangle appui-mollet rembourrée avec fermeture velcro réglable [PTACC003]</p> 	<p>Sangle Bodypoint AeroMesh rembourrée [PTACC010]</p> 	<p>Repose-moignon [PTRLS001] [PTRLS002]</p> 

## Roues avant

<p>0.75" Roue type roller lumineuse [PTCAS033]</p> 	<p>1" Poly [PTCAS010] [PTCAS014] [PTCAS019] [PTCAS020]</p> 	<p>1" Poly Aluminium [PTCAS011]</p> 	<p>1" Pneu [PTCAS017] [PTCAS021]</p> 
<p>1.5" Poly [PTCAS025] [PTCAS026]</p> 	<p>1.5" Aluminium souple [PTCAS013] [PTCAS016]</p> 	<p>2" Poly [PTCAS024]</p> 	

## Options axe de roue et déport de roues arrière

<p>Axe fixe [PTAXO002]</p> 	<p>Axe à démontage rapide [PTAXO003]</p> 	<p>Plaque d'essieu standard [PTAXP001]</p> 	<p>Plaque d'essieu automotrice [PTAXP008]</p> 
--	--	---	---

## Roues arrière

<p>Maxx Mag 5 branches alu [PTWHE112] [PTWHE116] [PTWH1220] [PTWH1222] [PTWH1224]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [PTWH1320] [PTWH1322]</p> 	<p>Maxx 18 rayons [PTWH1120] [PTWH1122] [PTWH1122]</p> 
---	---	--


## Pneus et bandages

<p>Pneu bandage fin 1" [PTTIR003]</p> 	<p>Bandage large 1 3/8 [PTTIR002]</p> 	<p>Pneu large à crampons 1 3/8 [PTTIR001]</p> 	<p>Pneu avec insert Air Less 1 3/8 [PTTIR004]</p> 
---	---	--	---

## Mains courantes et options

<p>Aluminium anodisé [PTHRM001]</p> 	<p>Revêtement antidérapant [PTHRM002]</p> 	<p>Main-courante plots de propulsion [PTHRM003]</p> 	<p>3M Micro-Grip – rouleau antidérapant [PTACC006]</p> 
---	---	--	--

## Pneus et bandages

<p>Freins à pousser [PTWLK002]</p> 	<p>Freins à tirer [PTWLK003]</p> 	<p>Verrouillage avec le pied [PTWLK011]</p> 
<p>Freins à tambour [PTWLK015]</p> 	<p>Poignées d'extension [PTWLK004]</p> 	

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29 – 38 cm) [PTARM039] [PTARM040]</p> 	<p>Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur [PTARM014] [PTARM024]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,5-34,5cm) [PTARM003] [PTARM004]</p> 
<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5" / 16,5-26,7cm) [PTARM022] [PTARM023]</p> 	<p>Accoudoir réglable en angle, verrouillable, extensible et relevable [PTARM010] [PTARM011]</p> 	<p>Tube relevable [PTARM015]</p> 
<p>Manchettes standard [PTARM026]</p> 	<p>Manchettes enveloppantes [PTARM020]</p> 	<p>Grip en mousse [PTARM025]</p> 

## Ceintures pelviennes

<p>Ceinture à boucle 2.5cm [PTPOB004]</p> 	<p>Ceinture à boucle 2.5cm rembourrée [PTPOB005]</p> 	<p>Ceinture à boucle 3.8cm [PTPOB001]</p> 	<p>Ceinture à boucle 3.8cm rembourrée [PTPOB002]</p> 
---	--	--	--

<p>Boucle type avion [PTPOB003]</p> 	<p>Matériel de montage de la ceinture [PTACC024]</p> 	<p>Point d'appui Flex Mount – stabilisateur pelvien [PTPOB007] [PTPOB008] [PTPOB009]</p> 
---	--	--

## Accessoires

<p>Protège vêtement en composite [PTSDG002] [PTSDG001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule, la paire [PTATP001]</p> 	<p>Boite à outils [PTACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [PTACC015]</p> 
<p>Sac à dos KI Mobility pour enfants [PTACC026]</p> 	<p>Sac à dos KI Mobility [PTACC009]</p> 	<p>Protections de châssis avant en néoprène noir [PTIMG001]</p> 	<p>Butée d'inclinaison (paire) [PTTTL010] [PTTTL011]</p> 
<p>Support pour perfusion [PTACC022]</p> 	<p>Capote [PTACC042]</p> 		



# LITTLE WAVE CLICK

---



## LITTLE WAVE CLICK

### Assise

<p>Cadre décalé [CLOSF001]</p> 	<p>Plaque d'assise à taille évolutive [CLGSS001]</p> 	<p>Toile d'assise à taille évolutive [CLGSS002]</p> 	<p>Réglage de la profondeur d'assise [CLAD01] [CLAD02] [CLAD03]</p> 
--	--	--	---

### Type de dossier

<p>Dossier réglable en hauteur, standard [CLOBO004]</p> 	<p>Poignée intégrée réglable en hauteur [CLBCK010]</p> 	<p>Dossier réglable en hauteur, décalé de 2.5 cm vers l'intérieur [CLOBO003]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe, droit [CLOBO004]</p> 
<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 2.5 cm vers l'intérieur [CLOBO003]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 5 cm vers l'intérieur [CLOBO001]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 5 cm vers l'extérieur [CLOBO002]</p> 	

### Types de poignées de poussée

<p>Poignées de poussée standard [CLBCK004].</p> 	<p>Poignées de poussée rabattables [CLBCK006]</p> 	<p>Poignées de poussée courtes [CLBOP005]</p> 
---	---	---

## Rembourrage de dossier

<p>Fermeture velcro rembourrée réglable, toile standard [CLBUP001]</p> 	<p>Réglable en tension, toile standard [CLBUP002]</p> 	<p>Toile en maille respirante [CLBUP006] [CLBUP007]</p> 
--	---	---

## Roues avant

<p>Roue type roller 0.75" [CLCAS002] [CLCAS004]</p> 	<p>Roue type roller lumineuse 0.75" [CLCAS001] [CLCAS005] [CLCAS033]</p> 	<p>1" Poly [CLCAS006] [CLCAS010] [CLCAS014]</p> 	<p>1" Poly aluminium [CLCAS007] [CLCAS011]</p> 
<p>1" Pneu [CLCAS017]</p> 	<p>1.5" Poly [CLCAS032] [CLCAS025] [CLCAS026]</p> 	<p>1.5" Aluminium souple [CLCAS003] [CLCAS009] [CLCAS013] [CLCAS016]</p> 	

## Options de fourche

<p>Fourche standard [CLFRK001]</p> 	<p>Fourche monobras [CLFRK003]</p> 	<p>Frog Legs Suspension [CLCST013]</p> 
--	--	--

## Repose-pieds

<p>Aluminium réglable en angle [CLFPL006]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle avec réhausse [CLFPL007]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle, montage haut [CLFPL008]</p> 
<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière [CLFPL012]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière, montage haut [CLFPL011]</p> 	

## Roues arrière

<p>Maxx 18 rayons CLWH1118] [CLWH1120] [CLWH1122] [CLWH1124]</p> 	<p>Maxx Mag [CLWH1220] [CLWH1222] [CLWH1224]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [CLWH1320] [CLWH1322]</p> 
<p>Spinergy 18 rayons [CLWHE420] [CLWHE422] [CLWHE424]</p> 	<p>Spinergy LX [CLWHE522] [CLWHE524]</p> 	

## Pneus et bandages

<p>Pneu large à crampons 1 3/8" [CLTIR001]</p> 	<p>Bandage 1 3/8" [CLTIR002]</p> 	<p>Pneu avec insert flexel 1 3/8" [CLTIR004]</p> 	<p>Bandage fin 1" [CLTIR003]</p> 
<p>Bandage Sentinel 1" [CLTIR005]</p> 	<p>Pneu haute pression 1" [CLTIR006]</p> 	<p>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [CLTIR010]</p> 	


## Mains courantes

<p>Aluminium anodisé [CLHRM001]</p> 	<p>Revêtement antidérapant [CLHRM002]</p> 	<p>Main-courante à plots de propulsion [CLHRM003]</p> 	<p>Natural Fit LT Grip Standard [CLHRM005]</p> 
<p>Natural Fit Grip Standard [CLHRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT Super Grip [CLHRM006]</p> 	<p>Natural Fit Super Grip [CLHRM009]</p> 	<p>Natural Fit LT sans revêtement [CLHRM004]</p> 
<p>Natural Fit sans revêtement [CLHRM007]</p> 	<p>3M Micro-Grip, rouleau antidérapant [CLACC006]</p> 	<p>Montage rapproché [CLTAB001]</p> 	

## Axes et carrossage des roues arrière

<p>Axe à démontage rapide [CLAXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [CLAXO001]</p> 	<p>Carrossage arrière [CLWC00] [CLWC02] [CLWC04] [CLWC06] [CLWC08]</p> 
--	---	--

## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [CLWLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [CLWLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [CLWLK003]</p> 	<p>Freins compacts (pince) [CLWLK012]</p> 
<p>Freins tambour [CLWLK015]</p> 	<p>Rallonge de levier [CLWLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [CLWLK009]</p> 	

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

<p>Bras en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29-38 cm) [CLARM039] [CLARM040]</p> 	<p>Bras en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,6-34cm) [CLARM003] [CLARM004]</p> 	<p>Bras en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5"/16,5-26,7cm) [CLARM022] [CLARM023]</p> 	<p>Réglable en angle, verrouillable, extensible et relevable [CLARM010] [CLARM011]</p> 
--	---	---	--

<p>Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur (6,5"-10" / 16,5-25,4 cm) [CLARM014]</p> 	<p>Tube relevable [CLARM015]</p> 	<p>Tube escamotable, petit (7"-9" / 17,8-23 cm) [CLARM001]</p> 	<p>Tube escamotable, grand (9,25"-11,25"/23,5-28,6cm) [CLARM021]</p> 
<p>Manchette standard [CLARM026]</p> 	<p>Manchettes enveloppantes [CLARM020]</p> 	<p>Grip en mousse [CLARM025]</p> 	

## Protections latérales

<p>Protège vêtement en composite [CLSDG002] [CLSDG001]</p> 	<p>Garde boue réglable en aluminium avec rembourrage en mousse [CLSDG017] [CLSDG018]</p> 	<p>Garde boue réglable en carbone [CLSDG016]</p> 
--	--	--

## Roulette anti-bascule centrale et roulette anti-bascule

<p>Roulette anti-bascule centrale standard [CLATP002]</p> 	<p>Roulette anti-bascule centrale dynamique [CLATP004]</p> 	<p>Roulette anti-bascule fixe, la paire [CLATP001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule activée par l'utilisateur [CLATP012]</p> 
---	--	---	---

## Ceinture pelvienne, fixation de la ceinture et sangle appui-mollet

<p>Boucle de 2.5 cm [CLPOB004]</p> 	<p>Boucle de 2.5 cm rembourrée [CLPOB005]</p> 	<p>Boucle de 3.8 cm [CLPOB001]</p> 
<p>Boucle de 3.8 cm rembourrée [CLPOB002]</p> 	<p>Ceinture de positionnement Flex Mount [CLPOB007]</p> 	<p>Support de fixation de la ceinture [CLACC023]</p> 
<p>Sangle appui-mollet fermeture velcro réglable [CLACC002]</p> 	<p>Sangle appui-mollet rembourrée avec fermeture velcro réglable [CLACC003]</p> 	

## Protège-rayons

<p>Flasque de roue transparente [CLSPG001]</p> 	<p>Protège-rayon design, petit monstre bleu [CLSPG003]</p> 	<p>Protège-rayon design, robot amusant [CLSPG004]</p> 
<p>Protège-rayon design, petite fille en tutu [CLSPG005]</p> 	<p>Protège-rayon design, pingouins [CLSPG008]</p> 	

## Autres accessoires

<p>Kit d'outils [CLACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [CLACC015]</p> 	<p>Sac à dos pour enfant Ki Mobility [CLACC026]</p> 	<p>Sac à dos Ki Mobility [CLACC009]</p> 
<p>Porte-mallette [CLACC025]</p> 	<p>Porte-béquille [CLACC007]</p> 	<p>Capote [CLACC042]</p> 	


# LITTLE WAVE ARC

---



## LITTLE WAVE ARC

### Assise

<p>Potence décalée [ARHAN015]</p> 	<p>Plaque d'assise à taille évolutive [ARACC004]</p> 	<p>Support respirateur [ARACC037]</p> 
<p>Mécanisme d'inclinaison – inclinaison manuelle [ARTLT002] [ARTLT003]</p> 	<p>Mécanisme d'inclinaison – inclinaison par le pied [ARTLT004] [ARTLT005]</p> 	

### Type de dossier et poignées de poussée

<p>Poignées de poussée pliantes [ARBOP016] [ARBOP017]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe avec poignées réglables pliantes [ARBOP030] [ARBOP031]</p> 	<p>Dossier inclinable avec poignées réglables pliantes [ARBOP020] [ARBOP021]</p> 	<p>Dossier réglable en hauteur avec poignées réglables pliantes [ARBOP018] [ARBOP019]</p> 
<p>Extension amovible de la poignée [ARBOP012]</p> 	<p>Dossier dynamique [ARBOP014]</p> 	<p>Barre de rigidification réglable en hauteur [ARBCK001]</p> 	<p>Barre de rigidification pliant réglable en hauteur [ARBCK012]</p> 


## Type de potences

<p>Potences-montage standard [ARHAN002] [ARHAN003]</p> 	<p>Potences – montage haut [ARHAN016] [ARHAN017] [ARHAN004]</p> 	<p>Repose-jambe inclinable PRO ELR [ARHAN044]</p> 
<p>Repose-jambe pédiatrique inclinable PRO ELR [ARHAN045]</p> 	<p>Protections rembourrées en gel (pair) [ARELRPAD]</p> 	

## Type de châssis et repose-pieds

<p>Palette composite [ARFPL001]</p> 	<p>Palette composite réglable en angle [ARFPL014]</p> 	<p>Palette aluminium réglable en angle [ARFPL002]</p> 	<p>Palette verrouillable en aluminium, réglable en plusieurs angles [ARFPL020]</p> 
<p>Sangle talonnière [ARACC008] [ARACC029]</p> 	<p>Sangle appui-mollet, fermeture velcro réglable [ARACC002]</p> 	<p>Sangle appui-mollet, fermeture velcro réglable rembourrée [ARACC003]</p> 	<p>Sangle Airmesh rembourrée [ARACC010]</p> 
<p>Verrou de potence classique [ARREL001]</p> 	<p>Verrou de potence 4 positions – en ligne [ARREL002]</p> 	<p>Verrou de potence 4 positions – extérieur [ARREL003]</p> 	<p>Repose-jambe [ARRLS006] [ARRLS020]</p> 

## Roues avant

<p>Roue type roller lumineuse 0.755" [ARCAS033]</p> 	<p>1" Poly [ARCAS010] [ARCAS014] [ARCAS019] [ARCAS020]</p> 	<p>1 Poly aluminium [ARCAS011]</p> 	<p>1" Pneu [ARCAS017] [ARCAS021]</p> 
<p>1.5" Poly [ARCAS025] [ARCAS026]</p> 	<p>1.5" aluminium souple [ARCAS013] [ARCAS016]</p> 	<p>2" Poly [ARCAS024]</p> 	

## Roues arrière

<p>Maxx Mag [ARWHE112] [ARWHE116] [ARWH1220]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [ARWH1320]</p> 	<p>Maxx 18 rayons [ARWH1120]</p> 
--	--	--



## Type de pneu arrière

<p>Pneu bandage fin 1" [ARTIR003]</p> 	<p>Bandage large [ARTIR002]</p> 	<p>Pneu large à crampons 1 3/8 [ARTIR001]</p> 	<p>Pneu avec insert AirLess 1 3/8 [ARTIR004]</p> 
---	---	--	--

## Options axe de roue et mains courantes

<p>Axe fixe [ARAXO002]</p> 	<p>Axe à démontage rapide [ARAXO003]</p> 	<p>Main-courante aluminium anodisé [ARHRM001]</p> 	<p>Main-courante avec revêtement antidérapant [ARHRM002]</p> 
--	--	--	--

## Freins


<p>Frein à pousser [ARWLK002]</p> 	<p>Frein à tirer [ARWLK003]</p> 	<p>Verrouillage avec le pied [ARWLK011]</p> 
<p>Freins à tambour [ARWLK015]</p> 	<p>Freins pour hémiplégiques [ARWLK024] [ARWLK023]</p> 	<p>Poignées d'extension [ARWLK004]</p> 

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, grand [ARARM039] [ARARM040] (11,5"-15" / 29,2-38 cm)</p> 	<p>Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur [ARARM014] [ARARM024]</p> 	<p>Accoudoir en T réglable en hauteur [ARARM003] [ARARM004] (8,5"-13,5" / 21,6-34,3 cm)</p> 
---	---	---

<p>Accoudoir en T réglable en hauteur, bas [ARARM022] [ARARM023] (6,5"-10,5" / 16,5- 26,7cm)</p> 	<p>Accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle [ARARM010] [ARARM011]</p> 	<p>Tube relevable [ARARM015]</p> 
<p>Manchettes standard [ARARM026]</p> 	<p>Manchettes enveloppantes [ARARM020]</p> 	<p>Grip en mousse [ARARM025]</p> 


## Protections latérales et roulette anti-bascule

<p>Protège vêtement en composite [ARSDG002] [ARSDG001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule, la paire [ARATP001]</p> 
--	---

## Ceintures pelviennes et fixation de la ceinture

<p>Boucle 2.5cm [ARPOB004]</p> 	<p>Boucle 2.5cm rembourrée [ARPOB005]</p> 	<p>Boucle 3.8cm [ARPOB005]</p> 	<p>Boucle 3.8cm rembourrée [ARPOB002]</p> 
<p>Boucle type avion 5 cm [ARPOB003]</p> 	<p>Point d'appui Flex Mount – stabilisateur pelvien [ARPOB007] [ARPOB008] [ARPOB009]</p> 	<p>Kit de montage stabilisateur pelvien Flex Mount [ARACC054]</p> 	<p>Matériel de montage de la ceinture [ARACC024]</p> 

## Autres accessoires

<p>Boite à outils [ARACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [ARACC015]</p> 	<p>Sac à dos Ki Mobility pour enfants [ARACC026]</p> 
<p>Sac à dos Ki Mobility [ARACC009]</p> 	<p>Protections de châssis avant en néoprène noir [ARIMG001]</p> 	<p>Butée d'inclinaison [ARTLT010] [ARTLT011]</p> 
<p>Support pour perfusions [ARACC022]</p> 	<p>Support pour oxygène [ARACC018]</p> 	<p>Capote [ARACC042]</p> 