

# PORTFOLIO



---

OPTIONS ET ACCESSOIRES DU LITTLE WAVE CLIK



## LITTLE WAVE CLIK

### Assise

<p>Cadre décalé [CLOSF001]</p> 	<p>Plaque d'assise à taille évolutive [CLGSS001]</p> 	<p>Toile d'assise à taille évolutive [CLGSS002]</p> 	<p>Réglage de la profondeur d'assise [CLAD01] [CLAD02] [CLAD03]</p> 
--	--	--	---

### Type de dossier

<p>Dossier réglable en hauteur, standard [CLOBO004]</p> 	<p>Poignée intégrée réglable en hauteur [CLBCK010]</p> 	<p>Dossier réglable en hauteur, décalé de 2.5 cm vers l'intérieur [CLOBO003]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe, droit [CLOBO004]</p> 
<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 2.5 cm vers l'intérieur [CLOBO003]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 5 cm vers l'intérieur [CLOBO001]</p> 	<p>Dossier à hauteur fixe décalé de 5 cm vers l'extérieur [CLOBO002]</p> 	

### Types de poignées de poussée

<p>Poignées de poussée standard [CLBCK004].</p> 	<p>Poignées de poussée rabattables [CLBCK006]</p> 	<p>Poignées de poussée courtes [CLBOP005]</p> 
---	---	---

## Rembourrage de dossier

<p>Fermeture velcro rembourrée réglable, toile standard [CLBUP001]</p> 	<p>Réglable en tension, toile standard [CLBUP002]</p> 	<p>Toile en maille respirante [CLBUP006] [CLBUP007]</p> 
--	---	---

## Roues avant

<p>Roue type roller 0.75" [CLCAS002] [CLCAS004]</p> 	<p>Roue type roller lumineuse 0.75" [CLCAS001] [CLCAS005] [CLCAS033]</p> 	<p>1" Poly [CLCAS006] [CLCAS010] [CLCAS014]</p> 	<p>1" Poly aluminium [CLCAS007] [CLCAS011]</p> 
<p>1" Pneu [CLCAS017]</p> 	<p>1.5" Poly [CLCAS032] [CLCAS025] [CLCAS026]</p> 	<p>1.5" Aluminium souple [CLCAS003] [CLCAS009] [CLCAS013] [CLCAS016]</p> 	

## Options de fourche

<p>Fourche standard [CLFRK001]</p> 	<p>Fourche monobras [CLFRK003]</p> 	<p>Frog Legs Suspension [CLCST013]</p> 
--	--	--

## Repose-pieds

<p>Aluminium réglable en angle [CLFPL006]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle avec réhausse [CLFPL007]</p> 	<p>Aluminium réglable en angle, montage haut [CLFPL008]</p> 
<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière [CLFPL012]</p> 	<p>Réglable en angle et relevable sur l'arrière, montage haut [CLFPL011]</p> 	

## Roues arrière

<p>Maxx 18 rayons [CLWH1118] [CLWH1120] [CLWH1122] [CLWH1124]</p> 	<p>Maxx Mag [CLWH1220] [CLWH1222] [CLWH1224]</p> 	<p>Maxx Mag couleur [CLWH1320] [CLWH1322]</p> 
<p>Spinergy 18 rayons [CLWHE420] [CLWHE422] [CLWHE424]</p> 	<p>Spinergy LX [CLWHE522] [CLWHE524]</p> 	

## Pneus et bandages

<p>Pneu large à crampons 1 3/8" [CLTIR001]</p> 	<p>Bandage 1 3/8" [CLTIR002]</p> 	<p>Pneu avec insert flexel 1 3/8" [CLTIR004]</p> 	<p>Bandage fin 1" [CLTIR003]</p> 
<p>Bandage Sentinel 1" [CLTIR005]</p> 	<p>Pneu haute pression 1" [CLTIR006]</p> 	<p>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [CLTIR010]</p> 	

## Mains courantes

<p>Aluminium anodisé [CLHRM001]</p> 	<p>Revêtement antidérapant [CLHRM002]</p> 	<p>Main-courante à plots de propulsion [CLHRM003]</p> 	<p>Natural Fit LT Grip Standard [CLHRM005]</p> 
<p>Natural Fit Grip Standard [CLHRM008]</p> 	<p>Natural Fit LT Super Grip [CLHRM006]</p> 	<p>Natural Fit Super Grip [CLHRM009]</p> 	<p>Natural Fit LT sans revêtement [CLHRM004]</p> 
<p>Natural Fit sans revêtement [CLHRM007]</p> 	<p>3M Micro-Grip, rouleau antidérapant [CLACC006]</p> 	<p>Montage rapproché [CLTAB001]</p> 	

## Axes et carrossage des roues arrière

<p>Axe à démontage rapide [CLAXO003]</p> 	<p>Tétra-clips [CLAXO001]</p> 	<p>Carrossage arrière [CLWC00] [CLWC02] [CLWC04] [CLWC06] [CLWC08]</p> 
--	---	--

## Freins

<p>Freins à pousser, levier droit [CLWLK002]</p> 	<p>Freins à pousser, levier courbé [CLWLK001]</p> 	<p>Freins à tirer [CLWLK003]</p> 	<p>Freins compacts (pince) [CLWLK012]</p> 
<p>Freins tambour [CLWLK015]</p> 	<p>Rallonge de levier [CLWLK004]</p> 	<p>Système anti-recul [CLWLK009]</p> 	

## Accoudoirs et manchettes d'accoudoirs

<p>Bras en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29-38 cm) [CLARM039] [CLARM040]</p> 	<p>Bras en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,6-34cm) [CLARM003] [CLARM004]</p> 	<p>Bras en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5" / 16,5-26,7cm) [CLARM022] [CLARM023]</p> 	<p>Réglable en angle, verrouillable, extensible et relevable [CLARM010] [CLARM011]</p> 
--	---	---	--

<p>Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur (6,5"-10" / 16,5-25,4 cm) [CLARM014]</p> 	<p>Tube relevable [CLARM015]</p> 	<p>Tube escamotable, petit (7"-9" / 17,8-23 cm) [CLARM001]</p> 	<p>Tube escamotable, grand (9,25"-11,25"/23,5-28,6cm) [CLARM021]</p> 
<p>Manchette standard [CLARM026]</p> 	<p>Manchettes enveloppantes [CLARM020]</p> 	<p>Grip en mousse [CLARM025]</p> 	

## Protections latérales

<p>Protège vêtement en composite [CLSDG002] [CLSDG001]</p> 	<p>Garde boue réglable en aluminium avec rembourrage en mousse [CLSDG017] [CLSDG018]</p> 	<p>Garde boue réglable en carbone [CLSDG016]</p> 
--	--	---

## Roulette anti-bascule centrale et roulette anti-bascule

<p>Roulette anti-bascule centrale standard [CLATP002]</p> 	<p>Roulette anti-bascule centrale dynamique [CLATP004]</p> 	<p>Roulette anti-bascule fixe, la paire [CLATP001]</p> 	<p>Roulette anti-bascule activée par l'utilisateur [CLATP012]</p> 
---	--	---	---

## Ceinture pelvienne, fixation de la ceinture et sangle appui-mollet

<p>Boucle de 2.5 cm [CLPOB004]</p> 	<p>Boucle de 2.5 cm rembourrée [CLPOB005]</p> 	<p>Boucle de 3.8 cm [CLPOB001]</p> 
<p>Boucle de 3.8 cm rembourrée [CLPOB002]</p> 	<p>Ceinture de positionnement Flex Mount [CLPOB007]</p> 	<p>Support de fixation de la ceinture [CLACC023]</p> 
<p>Sangle appui-mollet fermeture velcro réglable [CLACC002]</p> 	<p>Sangle appui-mollet rembourrée avec fermeture velcro réglable [CLACC003]</p> 	

## Autres accessoires

<p>Kit d'outils [CLACC005]</p> 	<p>Pochette amovible sous le siège [CLACC015]</p> 	<p>Sac à dos pour enfant Ki Mobility [CLACC026]</p> 	<p>Sac à dos Ki Mobility [CLACC009]</p> 
<p>Porte-mallette [CLACC025]</p> 	<p>Porte-béquille [CLACC007]</p> 	<p>Capote [CLACC042]</p> 	