

Professionnel : _____

Client Final : _____

Contact : _____ Date: _____

Adresse: _____

 Devis Commande:

Code postale: _____ Ville : _____

Adresse : _____

Telephone: _____

Remarque: _____

E-Mail: _____

 Si Bon de commande suite à devis, joindre devis :

 Little Wave Arc XP - Base Rigide E1233, E116 3.620 €

 Capacité de poids de 74,8kg. Le prix inclut un kit de croissance gratuit.
 Plage d'inclinaison : 0° - 45°. Largeur maximale du siège de 45,7cm.

 Little Wave Arc XP - Base Pliante E1234, E1161 3.795 €

 Capacité de poids de 74,8kg. Le prix inclut un kit de croissance gratuit.
 Plage d'inclinaison : 0° - 45°. Largeur maximale du siège de 45,7cm.

 Dernière mise à jour :
 Mars 2025

Code LPP : 9265295 – Montant : 574,21 € : VHP, poussette ou fauteuil roulant avec dossier et/ou siège inclinable, pour les patients de moins de 16 ans qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive, de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou électrique.

Code LPP: 9211796 – Montant : 403,50 € : VHP, poussette ou fauteuil roulant avec dossier et/ou siège inclinable, pour les patients à partir de 16 ans qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive, de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou électrique.

Code LPP : 9245855 – Montant : 962,20 € : VHP ou poussette multi-réglable et évolutive, pour les patients de moins de 16 ans qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher, qui sont dans l'impossibilité de propulser eux-mêmes un fauteuil roulant manuel ou électrique et qui, le tronc maintenu, n'ont pas de tenue de tête autonome en position stable.

Assise

Largeur d'assise

Sélectionnez la case correspondant à la largeur d'assise souhaitée.

Largeur d'assise	Largeur d'assise		
<input type="checkbox"/> Courte (10"-12" / 25,4-30,5 cm) [ARFRW004]	<input type="checkbox"/> 10" - 25,4 cm [ARSWT010]	<input type="checkbox"/> 11" - 28 cm [ARSWT011]	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm [ARSWT012]
<input type="checkbox"/> Moyenne (12"-14" / 30,5-35,6 cm) [ARFRW005]	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm [ARSWT012]	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm [ARSWT013]	<input type="checkbox"/> 14" - 35,6 cm [ARSWT014]
<input type="checkbox"/> Large (14"-16" / 35,6-40,6 cm) [ARFRW006]	<input type="checkbox"/> 14" - 35,6 cm [ARSWT014]	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm [ARSWT015]	<input type="checkbox"/> 16" - 40,6 cm [ARSWT016]
<input type="checkbox"/> Très large (16"-18" / 40,6-45,7 cm) [ARFRW007]	<input type="checkbox"/> 16" - 40,6 cm [ARSWT016]	<input type="checkbox"/> 17" - 43,2 cm [ARSWT017]	<input type="checkbox"/> 18" - 45,7 cm [ARSWT018]

Profondeur d'assise

Sélectionnez la case correspondant à la profondeur d'assise souhaitée.

Profondeur d'assise	Profondeur d'assise			
<input type="checkbox"/> Très courte (12"-15" / 30,5-38 cm) [ARFDR013]	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm [ARSDE012] N/C	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm [ARSDE013] N/C	<input type="checkbox"/> 14" - 35,6 cm [ARSDE014] N/C	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm [ARSDE015] N/C
<input type="checkbox"/> Courte (14"-17" / 35,6-43,2 cm) [ARFDR014]	<input type="checkbox"/> 14" - 35,6 cm [ARSDE014] N/C	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm [ARSDE015] N/C	<input type="checkbox"/> 16" - 40,6 cm [ARSDE016] N/C	<input type="checkbox"/> 17" - 43,2 cm [ARSDE017] N/C
<input type="checkbox"/> Moyenne (16"-19" / 40,6-48,3 cm) [ARFDR015]	<input type="checkbox"/> 16" - 40,6 cm [ARSDE016] N/C	<input type="checkbox"/> 17" - 43,2 cm [ARSDE017] N/C	<input type="checkbox"/> 18" - 45,7 cm [ARSDE018] N/C	<input type="checkbox"/> 19" - 48,3 cm [ARSDE019] N/C
<input type="checkbox"/> Long (18"-20" / 45,7-50,8 cm) [ARFDR016]	<input type="checkbox"/> 18" - 45,7 cm [ARSDE018] N/C	<input type="checkbox"/> 19" - 48,3 cm [ARSDE019] N/C	<input type="checkbox"/> 20" - 50,8 cm [ARSDE020] 502 €	

Assise (suite)

Option de potences en abduction

- Potences décalées de 2,5 cm par côté [ARHAN015] _____ 35,00 €
Non disponible avec une profondeur très courte de 38 cm.

Plaque d'assise

- Plaque d'assise à taille évolutive [ARACC004] _____ 230,00 €
 Sans plaque d'assise [ARACC021] _____ 0 €

Mécanisme d'inclinaison

- Inclinaison manuelle – Droite [ARTLT002] _____ 0 €
 Inclinaison manuelle – Gauche [ARTLT003] _____ 0 €
 Inclinaison manuelle – Double [ARTLT008] _____ 0 €
 Inclinaison par le pied - Droit [ARTLT004] _____ 0 €
 Inclinaison par le pied - Gauche [ARTLT005] _____ 0 €

Support respirateur

Nécessite une base rigide et un système d'anti-bascule. Non disponible pour les largeurs de cadre inférieures à 40,6 cm ou pour le verrouillage du pied ou l'inclinaison du pied.

- Support respirateur [ARACC016] _____ 282,00 €
Non compatible avec une profondeur d'assise très courte.
- Support de batterie [ARACC017] _____ 282,00 €
Non disponible avec une profondeur d'assise très courte.
- Plateau de ventilation et support de boîtier de batterie [ARACC037] _____ 564,00 €
Non disponible avec une profondeur d'assise très courte, l'inclinaison au pied, le frein à tambour ou les freins pour hémiplégiques. Le plateau de ventilation et la batterie doivent être retirés pour le transport. Comprend un cadre allongé.

Type de dossier

Poignées de poussée / Gamme de hauteurs / Hauteur du dossier

- Dossier rabattable (hauteur : 51 cm) avec poignées fixes _____ 0 € [ARBOP016]
 Poignée type poussette non réglable en angle _____ 102,00 € [ARBOP012]
- Dossier rabattable (hauteur : 61 cm) avec poignées fixes _____ 0 € [ARBOP017]
 Poignée type poussette non réglable en angle _____ 102,00 € [ARBOP012]
- Dossier rabattable (hauteur : 56 cm) avec poignée réglable en angle et rabattable [ARBOP030] _____ 0 €
- Dossier rabattable (hauteur : 66 cm) avec poignée réglable en angle et rabattable [ARBOP031] _____ 0 €
- Dossier fixe réglable en hauteur, court (45-63 cm), avec poignée réglable en angle et rabattable [ARBOP018] _____ 0 €
Non compatible avec le dossier dynamique.
Préréglage de la hauteur : cm
- Dossier fixe réglable en hauteur, long (51-68 cm), avec poignée réglable en angle et rabattable [ARBOP019] _____ 0 €
Les hauteurs de 51 à 56 cm ne sont pas compatibles avec le dossier dynamique.
Préréglage de la hauteur : cm
- Dossier inclinable par vérins et rabattable avec poignée réglable en angle et rabattable (hauteur : 56 cm) _____ 1.215,00 € [ARBOP020]
Non disponible avec le dossier dynamique ou le support à oxygène. Comprend un cadre allongé. Nécessite des anti-bascules.
- Dossier inclinable par vérins et rabattable avec poignée réglable en angle et rabattable (hauteur : 66 cm) _____ 1.215,00 € [ARBOP021]
Non disponible avec le dossier dynamique ou le support à oxygène. Comprend un cadre allongé. Nécessite des anti-bascules.

Autres options de dossier

- Dossier fixe [ARBCK005] _____ 0 €
Standard avec le dossier dynamique.
- Dossier dynamique [ARBOP014] _____ 2.248,00 €
Non disponible avec les accoudoirs relevables. Disponible uniquement avec le dossier fixe.
- Barre de rigidification réglable en hauteur [ARBCK001] _____ 85,00 €
Non compatible avec une base pliante.
- Barre de rigidification pliante réglable en hauteur _____ 203,00 € [ARBCK012]
Non compatible avec le dossier inclinable par vérins ou avec une base pliante.

Hauteur d'assise / Roues avant / Roues arrière

Hauteur d'assise / Taille des roues avant / Taille des roues arrière

Sélectionnez la hauteur d'assise correspondant à la taille des roues arrière et des roues avant souhaitées.

Taille roue arrière	Taille roue avant			
	5"	6"	7"	8"
	Hauteur de l'assise			
12" Avec pneu large à crampons ou pneu avec insert AirLess	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm			
	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm			
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm		
	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm		
	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm		
12" Avec pneu à bandage large	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm			
	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm			
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm		
	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm		
12" Avec frein à tambour	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm			
	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm			
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm		
	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm		
	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm		
16" Avec pneu large à crampons, pneu avec insert AirLess ou pneu à bandage large	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm			
	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm			
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm		
	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm		
	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm		
	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	
	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	
	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm
	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm

Taille roue arrière	Taille roue avant			
	5"	6"	7"	8"
	Hauteur de l'assise			
16" Avec pneu à bandage fin	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm			
	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm			
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm		
	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm		
	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm		
16" Avec frein tambour	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	
	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	
	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm
	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm
20"	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm			
	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm		
	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm		
	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm		
	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	
	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	
	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm
	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-46,9cm
	<input type="checkbox"/> 19"-48,3cm	<input type="checkbox"/> 19"-48,3cm	<input type="checkbox"/> 19"-48,3cm	<input type="checkbox"/> 19"-48,3cm
	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm	<input type="checkbox"/> 19,5"-49,5cm

Roues avant

		Taille de la roue avant				
		Prix	5"	6"	7"	8"
Roue avant	0,75" Roue type roller lumineuse	80 €	<input type="checkbox"/> [ARCAS033]			
	1" Poly	0 €	<input type="checkbox"/> [ARCAS010]	<input type="checkbox"/> [ARCAS014]	<input type="checkbox"/> [ARCAS019]	<input type="checkbox"/> [ARCAS020]
	1" Poly Aluminium	123 €	<input type="checkbox"/> [ARCAS011]			
	1" Pneu	97 €		<input type="checkbox"/> [ARCAS017]		<input type="checkbox"/> [ARCAS021]
	1,5" Poly	97 €	<input type="checkbox"/> [ARCAS025]	<input type="checkbox"/> [ARCAS026]		
	1,5" Aluminium souple	198 €	<input type="checkbox"/> [ARCAS013]	<input type="checkbox"/> [ARCAS016]		
	2" Poly	102 €		<input type="checkbox"/> [ARCAS024]		

Roues arrière

		Taille de la roue arrière			
		Prix	12"	16"	20" ¹
Roue arrière	Maxx Mag (5 branches alu)	0 €	<input type="checkbox"/> [ARWHE112]	<input type="checkbox"/> [ARWHE116]	<input type="checkbox"/> [ARWH1220]
	Max Mag couleur (5 branches alu couleur) ²	112 €			<input type="checkbox"/> [ARWH1320]
	Maxx 18 rayons	225 €			<input type="checkbox"/> [ARWH1120]

1. Non disponible avec le verrouillage avec le pied.

2. Sélection des couleurs page 8.

Type de pneu arrière

- Bandage large [ARTIR002] _____ Std
- Pneu large à crampons 1 3/8 [ARTIR001] _____ 97,00 €
- Pneu avec insert AirLess 1 3/8 [ARTIR004] _____ 102,00 €
- Pneu bandage fin 1" [ARTIR003] _____ 0 €

Disponible uniquement avec des roues arrière de 16".

Mains courantes

Non disponibles sur les roues de 12" ou 16".

- Aluminium anodisé [ARHRM001] _____ Std
- Revêtement antidérapant [ARHRM002] _____ 130,00 €
- Sans main-courante [ARHRM012] _____ 0 €

Options axe de roue

Aucune sélection nécessaire avec le frein à tambour.

- Axe fixe [ARAXO002] _____ 0 €
- Axe à démontage rapide [ARAXO003] _____ 0 €

Type de châssis / Repose-pieds

Types de potences

Potence	70°	80°	90°	Prix
Palettes montage standard	<input type="checkbox"/> [ARHAN002]	<input type="checkbox"/> [ARHAN003] ¹		0 €
Palettes montage haut	<input type="checkbox"/> [ARHAN016]	<input type="checkbox"/> [ARHAN017] ¹	<input type="checkbox"/> [ARHAN004] ²	0 €
Repose-jambe inclinable PRO ELR			<input type="checkbox"/> [ARHAN044]	334 €
Repose-jambe pédiatrique inclinable PRO ELR ²			<input type="checkbox"/> [ARHAN045]	334 €

1. Non disponible avec des roues avant de 7" ou 8" avec des suspensions décalées ou des roues avant de 8" avec des palettes de reposer-pieds réglables en angle en aluminium.

2. Non disponible avec des largeurs de cadre inférieures à 35,6 cm sans potences décalées ou avec des cadres de largeurs inférieures à 30,8 cm avec potences décalées.

Type de châssis / Repose-pieds (suite)

Housse PRO ELR

Disponible uniquement sur le repose-jambe PRO ELR.

Protections rembourrées en gel (paire) [ARELRPAD] _____ 573,00 €

Rallonge de potences

Disponible uniquement avec les potences à montage haut. Non disponible avec les potences à 90° en combinaison avec les potences décalées et les roues avant de 8".

Extension de 7,6cm [AREXT008] _____ 62,00 €

Extension de 7,6cm (fourni en pièces détachées) _____ 62,00 € [AREXT018]

Repose-pieds / Extension / Longueur du siège au repose-pieds

Sélectionnez l'extension et la longueur du siège jusqu'au repose-pieds dans la rangée correspondant au repose-pied souhaité. Il est recommandé de réduire la longueur du repose-pied d'au moins 6,4 cm par rapport à la hauteur du siège avant. Les mesures de l'extension de potences sont basées sur une courbure de potence de 70°.

Repose-Pieds	Extension	Longueur du siège au repose-pieds											
Palettes montage standard (70° 80°)	<input type="checkbox"/> Court (10"-13,5" / 25,4-34,3 cm)	<input type="checkbox"/> 10"-25,4cm	<input type="checkbox"/> 10,5"-26,7cm	<input type="checkbox"/> 11"-27,9cm	<input type="checkbox"/> 11,5"-29,2cm	<input type="checkbox"/> 12"-30,5cm	<input type="checkbox"/> 12,5"-31,8cm	<input type="checkbox"/> 13"-33,1 cm	<input type="checkbox"/> 13,5"-34,3cm				
	<input type="checkbox"/> Moyen (11,5"-15,5" / 29,2-39,4 cm)	<input type="checkbox"/> 11,5"-29,2cm	<input type="checkbox"/> 12"-30,5cm	<input type="checkbox"/> 12,5"-31,8cm	<input type="checkbox"/> 13"-33,1cm	<input type="checkbox"/> 13,5"-34,3cm	<input type="checkbox"/> 14"-35,6cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm	<input type="checkbox"/> 15,5"-39,4cm			
	<input type="checkbox"/> Long (14"-18" / 35,6-45,7 cm)	<input type="checkbox"/> 14"-35,6cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-36,8cm	<input type="checkbox"/> 15"-38,1cm	<input type="checkbox"/> 15,5cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,6cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-41,9cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm	<input type="checkbox"/> 17,5"-44,5cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7cm			
Palettes montage haut ¹	Sélection standard										Requiert une rallonge de 7,6 cm pur 46 €		
	<input type="checkbox"/> Court (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 4"-10cm ⁴	<input type="checkbox"/> 4,5"-11,4cm ⁴	<input type="checkbox"/> 5"-12,7cm	<input type="checkbox"/> 5,5"-13,9cm	<input type="checkbox"/> 6"-15,2cm			<input type="checkbox"/> 8,5"-21,6cm	<input type="checkbox"/> 9"-22,9cm	<input type="checkbox"/> 9,5"-24,1cm		
	<input type="checkbox"/> Moyen (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 4"-10cm ⁴	<input type="checkbox"/> 4,5"-11,4cm ⁴	<input type="checkbox"/> 5"-12,7cm	<input type="checkbox"/> 5,5"-14cm	<input type="checkbox"/> 6"-15,2cm	<input type="checkbox"/> 6,5"-16,5cm	<input type="checkbox"/> 7"-17,8cm		<input type="checkbox"/> 10"-25,4cm	<input type="checkbox"/> 10,5"-26,7cm	<input type="checkbox"/> 11"-27,9cm	
	<input type="checkbox"/> Long (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 4"-10cm	<input type="checkbox"/> 5"-12,7cm	<input type="checkbox"/> 5,5"-13,9cm	<input type="checkbox"/> 6"-15,2cm	<input type="checkbox"/> 6,5"-16,5cm	<input type="checkbox"/> 7"-17,8cm	<input type="checkbox"/> 7,5"-19,1cm	<input type="checkbox"/> 8"-20,3cm	<input type="checkbox"/> 8,5"-21,6cm	<input type="checkbox"/> 12"-30,5cm	<input type="checkbox"/> 12,5"-31,8cm	<input type="checkbox"/> 13"-33,1cm
PRO ELR pédiatrique	<input type="checkbox"/> Pivot Bas	<input type="checkbox"/> 6"-15,2cm ³	<input type="checkbox"/> 6,5"-16,5cm ³	<input type="checkbox"/> 7"-17,8cm ³	<input type="checkbox"/> 7,5"-19cm	<input type="checkbox"/> 8"-20,3cm	<input type="checkbox"/> 8,5"-21,6cm	<input type="checkbox"/> 9"-22,9cm ²	<input type="checkbox"/> 9,5"-24,1cm ²	<input type="checkbox"/> 10"-25,4cm ²	<input type="checkbox"/> 10,5"-26,7cm ²	<input type="checkbox"/> 11"-27,9cm ²	<input type="checkbox"/> 11,5"-29,2cm ²
	<input type="checkbox"/> Pivot Haut	<input type="checkbox"/> 6"-15,2cm ³	<input type="checkbox"/> 6,5"-16,5cm ³	<input type="checkbox"/> 7"-17,8cm ³	<input type="checkbox"/> 7,5"-19cm ²	<input type="checkbox"/> 8"-20,3cm ²	<input type="checkbox"/> 8,5"-21,6cm ²	<input type="checkbox"/> 9"-22,9cm ²	<input type="checkbox"/> 9,5"-24,1cm ²	<input type="checkbox"/> 10"-25,4cm ²			
PRO ELR réglage bas du pivot	<input type="checkbox"/> Court (10,5"-15,5" / 26,7-39,4 cm)	10,5" - 26,7cm / 15,5" - 39,4cm											
	<input type="checkbox"/> Long (13"-19" / 33-48,3 cm)	13" - 33cm / 19" - 48,3cm											
PRO ELR réglage haut du pivot	<input type="checkbox"/> Court (8,5"-17" / 21,6-43,2 cm)	8,5" - 21,6cm / 17" - 43,2cm											
	<input type="checkbox"/> Long (11,5"-17,5" / 29,2-44,5 cm)	11,5" - 29,2cm / 17,5" - 44,5cm											

1. Voir le tableau de la hauteur minimale des sièges avant à droite.

2. Livré en standard avec une extension de 7,6 cm.

3. Non disponible les largeurs de 33 cm ou plus.

4. Non compatibles avec des potences en montage haut de 90°.

Type de châssis / Repose-pieds (suite)

Hauteur minimale du sièges avant avec suspensions avant						
Longeur de potence	Court		Moyen		Long	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Angle de potence	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Hauteur minimale des sièges avant avec sélection standard	□ 14,5"-36,8cm					
Hauteur minimale du siège avant avec rallonge de 7,6 cm	□ 14,5"-36,8cm	□ 14,5"-36,8cm	□ 15,5"-39,5cm	□ 16"-40,5cm	□ 17"-43,2cm	□ 18"-45,7cm

Palette

- Palette composite [ARFPL001] _____ Std
Non disponible avec le support de montage haut, les largeurs de cadre inférieures à 35,6 cm sans potence décalée ou les largeurs de cadre inférieures à 30,5 cm avec potence décalée.
- Palette composite réglable en angle [ARFPL014] _____ 210,00 €
Non disponible avec le support de montage haut ou les largeurs de cadre de 25,4 cm à 30,5 cm. Les largeurs de cadre de 33,1 cm et 35,6 cm nécessitent des potences décalées.
- Palette aluminium réglable en angle [ARFPL002] _____ 220,00 €
- Palette verrouillable en aluminium, réglable en plusieurs angles [ARFPL020] _____ 338,00 €
Uniquement disponible avec le support de montage haut.

Sangle talonnière

- Sangle talonnière [ARACC008] _____ 45,00 €
Non disponible avec des largeurs de cadre inférieures à 35,6 cm sans potences décalées ou des largeurs de cadre inférieures à 30,5 cm avec potences décalées.
- Sangle réglable [ARACC029] _____ 57,00 €

Sangle appui-mollet

- Fermeture velcro réglable [ARACC002] _____ 45,00 €
- Rembourrée avec fermeture velcro réglable _____ 76,00 € [ARACC003]
- Sangle Airmesh rembourrée [ARACC010] _____ 135,00 €

Verrou de potence

Si aucune sélection n'est faite, le système 4 positions – en ligne sera utilisé.

- Classique [ARREL001] _____ Std
- 4 positions – en ligne [ARREL002] _____ 0 €
Voir la référence A ci-dessous. Permet de plier le fauteuil sans enlever la potence. Non disponible avec PRO ELR ou PRO ELR pédiatrique.
- 4 positions – extérieur [ARREL003] _____ 0 €
Voir la référence B ci-dessous. Non disponible avec PRO ELR ou PRO ELR pédiatrique .

Repose-jambes

Non disponible avec les potences décalées.

- Repose-jambe gauche _____ 457,00 €
- Rembourrage lisse [ARRLS006] _____ 0 €
- Rembourrage en maille respirante [ARRLS007] _____ 0 €
 - 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [ARRLS008]
 - 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [ARRLS009]
 - 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [ARRLS010]
 - 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [ARRLS011]
 - 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [ARRLS012]
 - 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [ARRLS013]

- Repose-jambe droit _____ 457,00 €
- Rembourrage lisse [ARRLS020] _____ 0 €
- Rembourrage en maille respirante [ARRLS021] _____ 0 €
 - 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [ARRLS014]
 - 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [ARRLS015]
 - 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [ARRLS016]
 - 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [ARRLS017]
 - 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [ARRLS018]
 - 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [ARRLS019]

Freins

- Freins à pousser [ARWLK002] _____ Std
- Freins à tirer [ARWLK003] _____ 0 €
Non disponible avec les pneus à bandage large de 12" ou 16".
- Verrouillage avec le pied [ARWLK011] _____ 0 €
Non disponible avec des roues de 20". Monté sur le côté droit, sauf si l'option inclinaison par le pied à droite est sélectionnée.
- Freins à tambour [ARWLK015] _____ 631,00 €
Disponible uniquement avec les roues Mag de 12" ou 16", ou Maxx 18 rayons. Non disponible avec le pneu bandage fin de 16", le dossier inclinable, la ventilation et le support batterie ou l'inclinaison manuelle. L'axe est à démontage rapide.

Freins pour hémiplégiques:

Non disponible avec les roues de 20". La rallonge de levier est incluse.

- Droite [ARWLK024] _____ 338,00 €
- Gauche [ARWLK023] _____ 338,00 €

Accoudoirs

Type d'accoudoir

Accoudoir pédiatrique réglable en hauteur :

Convient parfaitement aux cadres d'une profondeur inférieure à 35,6cm.

- Manchette courte (6,5"-9" / 16,5-22,9 cm) [ARARM014] _____ 210,00 €
- Manchette longue (8"-10,5" / 20,3-26,7 cm) [ARARM024] _____ 210,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5"-15" / 29,2-38 cm)

- Manchette courte [ARARM039] _____ 328,00 €
- Manchette longue [ARARM040] _____ 328,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5"-13,5" / 21,6-34,3 cm)

Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.

- Manchette courte [ARARM003] _____ 328,00 €
- Manchette longue [ARARM004] _____ 328,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur, bas (6,5"-10,5" / 16,5- 26,7cm)

Non disponible avec un cadre de 30,5 cm de profondeur.

- Manchette courte [ARARM022] _____ 328,00 €
- Manchette longue [ARARM023] _____ 328,00 €

Accessoires

Protège vêtement amovible

Non disponible avec les accoudoirs réglables en hauteur.

- Protège vêtement en composite, grande taille _____ 158,00 €
(14"-16" / 35,6 - 40,6 cm) [ARSDG002]
- Protège vêtement en composite, petite taille _____ 158,00 €
(10"-14" / 25,4-35,6 cm) [ARSDG001]

Roulette anti-bascule

- Roulette anti-bascule, la paire [ARATP001] _____ 163,00 €
- Sans roulette anti-bascule [ARATP000] _____ 0 €

Fixation de la ceinture

- Kit de montage stabilisateur pelvien Evoflex _____ 59,00 €
[ARACC054]
Montage sur assise, réglable en profondeur.
- Matériel de montage de la ceinture [ARACC024] _____ 19,00 €
Montage sur tube d'assise.

Freins à tambour – Double :

Disponible uniquement avec les roues Mag de 12" ou 16", ou Maxx 18 rayons. Non disponible avec le pneu bandage fin de 16", le dossier inclinable, la ventilation et le support batterie ou l'inclinaison manuelle. L'axe est à démontage rapide.

- Pousser pour verrouiller [ARWLK016] _____ 744,00 €
- Tirer pour verrouiller [ARWLK017] _____ 744,00 €

Options de freins

- Rallonge de levier de frein [ARWLK004] _____ 85,00 €
Disponible uniquement avec les freins pousser ou tirer pour verrouiller.

Accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle :

Non disponible avec le dossier dynamique. Disponible uniquement avec les roues arrière de 12" et 16".

- Manchette courte [ARARM010] _____ 314,00 €
- Manchette longue [ARARM011] _____ 314,00 €

- Tube relevable [ARARM015] _____ Std
Non disponible avec le dossier dynamique, inclinable, ou les manchettes d'accoudoirs.

- Sans accoudoir [ARARM007] _____ 0 €

Manchettes d'accoudoirs

- Manchettes standard [ARARM026] _____ 0 €
- Manchettes enveloppantes [ARARM020] _____ 30,00 €
Non disponible avec l'accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle.
- Habillage tube [ARARM025] _____ 0 €
Disponible uniquement avec l'accoudoir relevable (verrouillable) fixé sur les tubes de dossier, réglable en hauteur et en angle.

Ceinture pelvienne

- Boucle 2,5 cm [ARPOB004] _____ 91,00 €
- Boucle 2,5 cm rembourrée [ARPOB005] _____ 193,00 €
- Boucle 3,8 cm [ARPOB001] _____ 91,00 €
- Boucle 3,8 cm rembourrée [ARPOB002] _____ 193,00 €
- Boucle type avion 5 cm [ARPOB003] _____ 123,00 €


Ceinture de positionnement Flex Mount :

- Petite [ARPOB007] (16"-24" / 40,6-61 cm) _____ 212,00 €
- Moyenne [ARPOB008] (19"-29" / 48,2-74 cm) _____ 212,00 €
- Large [ARPOB009] (25"-37" / 63,5-94 cm) _____ 212,00 €

Accessoires (suite)

Autres accessoires

- | | | | |
|---|----------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Boîte à outils [ARACC005] _____ | 62,00 € | <input type="checkbox"/> Butée d'inclinaison antérieure (paire) [ARTLT011] _____ | 35,00 € |
| <input type="checkbox"/> Pochette amovible sous le siège [ARACC015] _____ | 57,00 € | <input type="checkbox"/> Support pour perfusion [ARACC022] _____ | 309,00 € |
| <input type="checkbox"/> Sac à dos Ki Mobility pour enfants [ARACC026] _____ | 73,00 € | <input type="checkbox"/> Support pour oxygène [ARACC018] _____ | 333,00 € |
| <input type="checkbox"/> Sac à dos Ki Mobility [ARACC009] _____ | 73,00 € | <i>Monté sur le côté gauche.</i> | |
| <input type="checkbox"/> Protections de châssis avant en néoprène noir [ARIMG001] _____ | 102,00 € | <input type="checkbox"/> Capote [ARACC042] _____ | 322,00 € |
| <input type="checkbox"/> Butée d'inclinaison postérieure (paire) [ARTLT010] _____ | 35,00 € | <i>Voir image ci-dessous.</i> | |



Couleur

Châssis

La peinture de retouche est disponible à l'achat dans le manuel des pièces détachées.

Options	Prix	Coloris																				
		Brillant												Mat								
		Noir	Rouge rubis	Orange éclatant	Jaune	Vert électrique	Bleu sarcelle	Bleu glacier	Bleu acier	Bleu saphire	Violet aubergine	Violet opalescent	Rose foncé	Rose clair	Champagne	Noir	Bleu marine	Rouge vif	Vert kaki	Sable	Platine	Blanc
Cadre d'assise	N/C	<input type="checkbox"/>																				
Cadre de base	N/C	<input type="checkbox"/>																				
Couleur Mag		<input type="checkbox"/>																				