

Professionnel : _____ Client Final : _____
 Contact : _____ Date: _____ Adresse: _____
 Devis Commande: _____ Code postale: _____ Ville : _____
 Adresse : _____ Telephone: _____
 Remarque: _____ E-Mail: _____
 Si Bon de commande suite à devis, joindre devis :

Spark – transport non inclus 1.844,00 €
Capacité de poids : 74,8 kg.

Assise

Largeur d'assise	
<input type="checkbox"/> 10" (25,4 cm) [SPSWT010]	0 €
<input type="checkbox"/> 11" (28 cm) [SPSWT011]	0 €
<input type="checkbox"/> 12" (30,5cm) [SPSWT012]	0 €
<input type="checkbox"/> 13" (33cm) [SPSWT013]	0 €
<input type="checkbox"/> 14" (35,5cm) [SPSWT014]	0 €
<input type="checkbox"/> 15" (38cm) [SPSWT015]	0 €
<input type="checkbox"/> 16" (40,5cm) [SPSWT016]	0 €

Profondeur d'assise	
<input type="checkbox"/> 12" (30,5cm) [SPSDE012]	0 €
<input type="checkbox"/> 13" (33cm) [SPSDE013]	0 €
<input type="checkbox"/> 14" (35,5cm) [SPSDE014]	0 €
<input type="checkbox"/> 15" (38cm) [SPSDE015]	0 €
<input type="checkbox"/> 16" (40,5cm) [SPSDE016]	0 €
<input type="checkbox"/> 17" (43 cm) [SPSDE017]	0 €
<input type="checkbox"/> 18" (45,5 cm) [SPSDE018]	0 €



Largeur de l'assise :

Le Spark est réglé pour permettre une augmentation de la largeur du cadre de 5 cm par rapport à la largeur initiale, par incréments de 2,5 cm. L'augmentation est réalisée par l'élargissement des croisillons. Largeur maximale du cadre : 40,5 cm. Une largeur de cadre de 25,4 cm" ne s'agrandit que de 2,5 cm.



Profondeur de l'assise :

Le Spark est réglé pour permettre une augmentation de 10 cm de la profondeur du cadre à la profondeur initiale par incréments de 2,5 cm. Profondeur maximale du cadre : 48,3 cm.

Plaque d'assise

- Plaque d'assise amovible en aluminium [SPACC004] 234,00 €
La profondeur de la plaque d'assise est plus courte que la profondeur de l'assise de 1,3 cm.
- Sans plaque d'assise [SPACC021] 0 €

Type de dossier

Dossier

Les montants arrière sont pliables et réglables en angle par incréments de 10,2 cm.

Dossier	Prix	Rangée de hauteur	Hauteur du dossier				
<input type="checkbox"/> Dossier ave poignées de poussée [SPBOP032]	0 €	<input type="checkbox"/> Courte	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm				
		<input type="checkbox"/> Grande	<input type="checkbox"/> 24" - 61 cm				
<input type="checkbox"/> Dossier réglable en hauteur avec poignées de poussée [SPBOP033]	64 €	<input type="checkbox"/> Petite ¹	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm	<input type="checkbox"/> 14" - 35,5 cm	<input type="checkbox"/> 15" - 38 cm	<input type="checkbox"/> 16" - 40,6 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43,2 cm
		<input type="checkbox"/> Moyenne	<input type="checkbox"/> 16" - 40,6 cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43,2 cm	<input type="checkbox"/> 18" - 45,5 cm	<input type="checkbox"/> 19" - 48,3 cm	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm
		<input type="checkbox"/> Grande	<input type="checkbox"/> 20" - 51 cm ²	<input type="checkbox"/> 21" - 53,4 cm	<input type="checkbox"/> 22" - 56 cm	<input type="checkbox"/> 23" - 58,5 cm	<input type="checkbox"/> 24" - 61 cm

1. Non compatible avec le dossier dynamique.

2. Non disponible avec les accoudoirs réglables en angle, verrouillables, extensibles et relevables.

Options de dossier

Extension amovible de la poignée de poussée _____ 64,00 € [SPBOP012]

Non compatible avec le dossier réglable en hauteur avec poignées de poussée.

Dossier dynamique [SPBOP014] _____ 1.697,00 €

Uniquement disponible avec les accoudoirs en T. Non compatible avec une profondeur d'assise de 30,5 cm en combinaison avec une hauteur de cadre arrière inférieure à 36,8 cm.

Type de châssis / Repose-pied

Type de châssis

Potences escamotables, cadre avant droit [SPFRM001] _____ 0 €

Potences escamotables, cadre avant design _____ 43,00 € [SPFRM002]

Housse PRO ELR

Disponible uniquement sur PRO ELR.

Protections rembourrées en gel (paire) [SPELRPAD] ___ 332,00 €

Potences / Supports de cadre avant

Potence	60°	70°	80°	90°	Prix
Montage standard	[SPHAN001]		[SPHAN003] ¹		0 €
Montage haut		[SPHAN016]	[SPHAN017] ¹	[SPHAN004] ¹	0 €
Repose-jambe inclinable pédiatrique (PRO ELR) ³				[SPHAN044]	251 €
Repose-jambe inclinable (PRO ELR) ^{2,3}				[SPHAN045]	251 €

1. Non compatible avec des roues avant de 7" ou 8".

2. Non compatible avec des largeurs d'assise inférieures à 35,5 cm.

3. Disponible uniquement avec les verrous de potences classiques.

Type de châssis / Repose-pied (suite)

Longueur de l'assise au repose-pied

Sélectionnez l'extension et la longueur du siège jusqu'au repose-pieds dans la rangée correspondant au repose-pieds souhaité. La longueur du repose-pied doit être inférieure d'au moins 6,4 cm à la hauteur du siège avant. Les mesures du tube d'extension sont basées sur une potence ayant une courbure de 70°.

Repose pied	Extension	Longueur de l'assise au repose-pieds													
Tube d'extension (60°, 70°, 80°)	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 28cm-11"	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"					
	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"					
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"					
Montage haut sur potence ¹	Sélection standard											Nécessite une rallonge de 7,6 cm			
	<input type="checkbox"/> Court (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 10cm-4" ⁴	<input type="checkbox"/> 11cm-4.5" ⁴	<input type="checkbox"/> 13cm-5"	<input type="checkbox"/> 14cm-5.5"	<input type="checkbox"/> 15cm-6"	<input type="checkbox"/> 17cm-6.5"				<input type="checkbox"/> 25cm-10"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 28cm-11"		
		<input type="checkbox"/> 18cm-7"	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"	<input type="checkbox"/> 20cm-8"	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"				<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"		
	<input type="checkbox"/> Moyen (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 10cm-4" ⁴	<input type="checkbox"/> 11cm-4.5" ⁴	<input type="checkbox"/> 13cm-5"	<input type="checkbox"/> 14cm-5.5"	<input type="checkbox"/> 15cm-6"	<input type="checkbox"/> 17cm-6.5"	<input type="checkbox"/> 18cm-7"	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"				<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"	<input type="checkbox"/> 33cm-13"
		<input type="checkbox"/> 20cm-8"	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"	<input type="checkbox"/> 25cm-10"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 28cm-11"	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"				<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"
	<input type="checkbox"/> Long (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 13cm-5"	<input type="checkbox"/> 14cm-5.5"	<input type="checkbox"/> 15cm-6"	<input type="checkbox"/> 17cm-6.5"	<input type="checkbox"/> 18cm-7"	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"	<input type="checkbox"/> 20cm-8"	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"		
<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"		<input type="checkbox"/> 25cm-10"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 28cm-11"	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"			
Repose jambe inclinable pédiatrique PRO ELR	<input type="checkbox"/> Montage bas	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"	<input type="checkbox"/> 20cm-8" ³	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5" ³	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"	<input type="checkbox"/> 25cm-10"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 28cm-11" ²	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5" ²	<input type="checkbox"/> 30cm-12" ²	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5" ²	<input type="checkbox"/> 33cm-13" ²		
	<input type="checkbox"/> Montage haut	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5" ³	<input type="checkbox"/> 20cm-8" ³	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5" ³	<input type="checkbox"/> 23cm-9" ²	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5" ²	<input type="checkbox"/> 25cm-10" ²	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5" ²	<input type="checkbox"/> 28cm-11" ²	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5" ²					
Repose jambe inclinable PRO ELR, montage bas	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 12" - 17,5" / 30 - 44 cm													
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 15" - 21" / 38 - 53 cm													
Repose jambe inclinable PRO ELR, montage haut	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 10,5" - 15,5" / 27 - 39 cm													
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 13" - 19" / 33 - 48 cm													

1. Voir le tableau de la hauteur minimale du siège avant sur la droite.

2. Livré en standard avec une rallonge de 7,6 cm.

3. Non disponible avec des largeurs de siège de 33 cm ou plus.

4. Uniquement disponible avec un montage haut sur potence de 90°.

Tube rallongé de 7,6 cm

Disponible uniquement avec le montage haut sur potence.

- Rallonge de 7,6 cm [SPEXT008] 47,00 €
- Rallonge de 7,6 cm fournie en pièces détachées [SPEXT018] 47,00 €

Palettes

- Composite [SPFPL001] 0 €
Non compatible avec le montage haut sur potences ou une largeur de cadre inférieure à 35,5 cm.
- Composite, réglable en angle [SPFPL014] 162,00 €
Non compatible avec le montage haut sur potences ou une largeur de cadre inférieure à 38 cm.
- Aluminium, réglable en angle [SPFPL002] 162,00 €
- Aluminium, réglable en plusieurs angles et verrouillable [SPFPL020] 255,00 €
Disponible uniquement avec le montage haut sur potences.
- Monobloc réglable en angle et relevable [SPFPL009] 162,00 €
Non compatible avec le montage haut sur potences, le repose-pied inclinable PRO ELR ou une largeur de cadre inférieure à 35,5 cm.

Hauteur minimale des sièges avant avec suspensions avant						
Longueur de potence	Court		Moyen		Long	
	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Angle de potence	70°	80/90°	70°	80/90°	70°	80°
Hauteur minimale des sièges avant avec sélection standard	<input type="checkbox"/> 13"-33cm	<input type="checkbox"/> 13,5"-34,3cm	<input type="checkbox"/> 14"-35,5cm	<input type="checkbox"/> 15"-38 cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 17"-43,2cm
Hauteur minimale du siège avant avec rallonge de 7,6 cm	<input type="checkbox"/> 14,5"-37 cm	<input type="checkbox"/> 16"-40,5cm	<input type="checkbox"/> 16,5"-42 cm	<input type="checkbox"/> 18"-45,7 cm	<input type="checkbox"/> 18,5"-47 cm	<input type="checkbox"/> 20"-51 cm

Verrou de potences

Si aucune sélection n'est faite, la version classique sera installée.

- Classique [SPREL001] 0 €
- 4 positions – en ligne [SPREL002] 0 €
Non compatible avec le repose-pied inclinable PRO ELR ou pédiatrique PRO ELR.
- 4 positions – extérieur [SPREL003] 0 €
Non compatible avec le repose-pied inclinable PRO ELR ou pédiatrique PRO ELR.

Type de châssis / Repose-pied (suite)

Sangle talonnière

Non disponible avec la palette monobloc réglable en angle et relevable.

Sangle talonnière [SPACC008] _____ 30,00 €

Non compatible avec les largeurs d'assise inférieures à 35,5 cm.

Sangle réglable [SPACC029] _____ 43,00 €

Sangle appui-mollet

Fermeture velcro réglable [SPACC002] _____ 34,00 €

Rembourrée avec fermeture velcro réglable [SPACC003] _____ 57,00 €

Sangle Airmesh rembourrée [SPACC010] _____ 100,00 €

Repose-jambes

	Repose jambe	Prix	Sans	Type de rembourrage		Taille du rembourrage					
Gauche	<input type="checkbox"/> Repose jambe gauche	334 €	<input type="checkbox"/> Sans repose jambe gauche [SPRLS004]	<input type="checkbox"/> Lisse [SPRLS006]	<input type="checkbox"/> Maille respirante [SPRLS007]	<input type="checkbox"/> 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [SPRLS008]	<input type="checkbox"/> 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [SPRLS009]	<input type="checkbox"/> 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [SPRLS010]	<input type="checkbox"/> 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [SPRLS011]	<input type="checkbox"/> 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [SPRLS012]	<input type="checkbox"/> 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [SPRLS013]
Droit	<input type="checkbox"/> Repose jambe droit	334 €	<input type="checkbox"/> Sans repose jambe droit [SPRLS005]	<input type="checkbox"/> Lisse [SPRLS020]	<input type="checkbox"/> Maille respirante [SPRLS021]	<input type="checkbox"/> 5" x 8" (12,7 x 20,3 cm) [SPRLS014]	<input type="checkbox"/> 7" x 10" (17,8 x 25,4 cm) [SPRLS015]	<input type="checkbox"/> 9" x 10" (22,9 x 25,4 cm) [SPRLS016]	<input type="checkbox"/> 9" x 14" (22,9 x 35,6 cm) [SPRLS017]	<input type="checkbox"/> 11" x 10" (27,9 x 25,4 cm) [SPRLS018]	<input type="checkbox"/> 11" x 14" (27,9 x 35,6 cm) [SPRLS019]

Hauteur d'assise avant / Sélection des roues avant et des fourches

Hauteur d'assise avant

Sélectionnez la hauteur du siège correspondant à la taille des roues avant souhaitées. Les sélections dans les trois premières colonnes nécessitent des potences escamotables avec cadre avant design.

Taille des roues avant	Hauteur d'assise avant													
	Nécessite des potences escamotables avec cadre avant design ¹													
3"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"		<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"		
4"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"
5"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"	<input type="checkbox"/> 52cm-20.5"	
6"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"	<input type="checkbox"/> 52cm-20.5"			
7"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"		<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"	<input type="checkbox"/> 52cm-20.5"					
8"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"	<input type="checkbox"/> 52cm-20.5"							

1. Option à 43 €.

Roues avant

		Taille de la roue avant					
		Prix	4"	5"	6"	7"	8"
Roue avant	0,75" Roue type roller	0 €	<input type="checkbox"/> [SPCAS004]				
	0,75" Roue type roller lumineuse	59 €	<input type="checkbox"/> [SPCAS005]				
	1" Poly	0 €	<input type="checkbox"/> [SPCAS006]	<input type="checkbox"/> [SPCAS010]	<input type="checkbox"/> [SPCAS014]	<input type="checkbox"/> [SPCAS019]	<input type="checkbox"/> [PTCAS020]
	1" Poly Aluminium	93 €	<input type="checkbox"/> [SPCAS007]	<input type="checkbox"/> [SPCAS011]			
	1" Pneu	77 €			<input type="checkbox"/> [SPCAS017]		<input type="checkbox"/> [SPCAS021]
	1,5" Poly	43 €	<input type="checkbox"/> [SPCAS032]	<input type="checkbox"/> [SPCAS025]	<input type="checkbox"/> [SPCAS026]		
	1,5" Aluminium souple	158 €	<input type="checkbox"/> [SPCAS009]	<input type="checkbox"/> [SPCAS013]	<input type="checkbox"/> [SPCAS016]		
	2" Poly	59 €			<input type="checkbox"/> [SPCAS024]		
	2" Pneu avec insert en mousse	192 €					<input type="checkbox"/> [SPCAS023]

Hauteur d'assise avant / Sélection des roues avant et des fourches (suite)

Support de fourche

- Standard [SPCSH001] _____ 0 €
- Performance [SPCSH002] _____ 43,00 €
- Non compatible avec un poids de 158 kg.*

Abaissement maximal du siège								
Profondeur du siège	30cm-12"	33cm-13"	36cm-14"	38cm-15"	41cm-16"	43cm-17"	46cm-18"	48cm-19"
Abaissement maximal Fourche standard	1,5" - 3,8 cm	1,5" - 3,8 cm	1,5" - 3,8 cm	2" - 5 cm	2" - 5 cm	2" - 5 cm	2,5" - 6,3 cm	2,5" - 6,3 cm
Abaissement maximal Fourche performance	2,5" - 6,3 cm	2,5" - 6,3 cm	3" - 7,6 cm	3" - 7,6 cm	3" - 7,6 cm	3,5" - 8,9 cm	3,5" - 8,9 cm	4" - 10 cm

Options de fourche

- Meilleur ajustement [SPCST006] _____ 0 €
- KI Mobility choisit une combinaison d'une fourche et d'un tube de fourche pour optimiser la performance basée sur la taille des roues et la hauteur du siège avant.*
- Tube de fourche standard [SPCST001] _____ 0 €
- Tube de fourche rallongé de 2 cm [SPCST002] _____ 0 €
- Tube de fourche rallongé de 4 cm [SPCST003] _____ 0 €
- Frog Legs Suspension [SPCST013] _____ 362,00 €
- Uniquement disponible avec des roues avant de 3", 4", 5" ou 6". Non compatible avec le système de verrouillage des roues avant, les roues avant 2" Poly ou les 2" pneu avec insert en mousse.*
- Poids utilisateur inférieur à 36,5 kg [SPCST004] _____ 0 €
- Poids utilisateur entre 36,5 kg et 54,5 kg [SPCST008] _____ 0 €
- Poids utilisateur entre 54,5 kg et 72,5 kg [SPCST009] _____ 0 €

Verrouillage des roues avant

- Système de verrouillage des roues avant [SPCST005] _____ 166,00 €
- Non compatible avec la fourche performance, le tube de fourche rallongé de 4 cm ou le tube de fourche Frog Legs Suspension.*

Freins

Freins

- Freins à pousser [SPWLK002] _____ 0 €
- Freins à tirer [SPWLK003] _____ 0 €

Options

- Rallonge de levier [SPWLK004] _____ 64,00 €
- Système anti-recul [SPWLK009] _____ 128,00 €
- Uniquement disponible avec les freins à pousser, les pneus ou les pneus avec insert Airless.*

Hauteur d'assise arrière / Sélection des roues arrière

Hauteur d'assise arrière

Sélectionnez la hauteur d'assise arrière dans la rangée correspondant à la taille de la roue et le profil de pneu souhaités. Les profondeurs d'assise de 30,5 cm à 36 cm ne sont pas compatibles avec les roues arrière de 24".

Taille de la roue	Type de pneu	Hauteur d'assise arrière											
		<input type="checkbox"/> 11" - 28 cm ²	<input type="checkbox"/> 11,5" - 29,2 cm ¹	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm ²	<input type="checkbox"/> 12,5" - 31,8 cm ¹	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ²	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ²	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ²	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ²	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²
18"	Profil bas	<input type="checkbox"/> 11" - 28 cm ²	<input type="checkbox"/> 11,5" - 29,2 cm ¹	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm ²	<input type="checkbox"/> 12,5" - 31,8 cm ¹	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ²	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ²	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ²	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ²	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²
	Profil haut	<input type="checkbox"/> 11,5" - 29,2 cm ²	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm ¹	<input type="checkbox"/> 12,5" - 31,8 cm ²	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ¹	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ²	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ²	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ²	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm ²
20"	Profil bas	<input type="checkbox"/> 11,5" - 29,2 cm ²	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm ¹	<input type="checkbox"/> 12,5" - 31,8 cm ²	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ¹	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ²	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ²	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ²	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm ²
	Profil haut	<input type="checkbox"/> 12" - 30,5 cm ²	<input type="checkbox"/> 12,5" - 31,8 cm ¹	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ²	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ¹	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm ²	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm ²	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm ²	<input type="checkbox"/> 18" - 44cm ²
22"	Profil bas	<input type="checkbox"/> 12,5" - 31,8 cm ²	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ¹	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ²	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm ¹	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ²	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ²	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm ²	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44cm ²	<input type="checkbox"/> 18" - 46cm ²
	Profil haut	<input type="checkbox"/> 13" - 33 cm ²	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ¹	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm ²	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ¹	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm ²	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm ²	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44cm ²	<input type="checkbox"/> 18" - 46cm ²	<input type="checkbox"/> 19" - 48,3 cm ²
24"	Profil bas	<input type="checkbox"/> 13,5" - 34cm ²	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm ¹	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ²	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm ¹	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ²	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm ²	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44cm ²	<input type="checkbox"/> 18" - 46cm ²	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm ²	<input type="checkbox"/> 19" - 48,3 cm ²
	Profil haut	<input type="checkbox"/> 14" - 36cm ²	<input type="checkbox"/> 14,5" - 37cm ¹	<input type="checkbox"/> 15" - 38cm ²	<input type="checkbox"/> 15,5" - 39cm ¹	<input type="checkbox"/> 16" - 41cm ²	<input type="checkbox"/> 16,5" - 42cm	<input type="checkbox"/> 17" - 43cm ²	<input type="checkbox"/> 17,5" - 44cm	<input type="checkbox"/> 18" - 46cm ²	<input type="checkbox"/> 18,5" - 47 cm ²	<input type="checkbox"/> 19" - 48,3 cm ²	<input type="checkbox"/> 20" - 50,8 cm ²

1. Le déport des roues arrière pour les personnes amputées n'est pas compatible avec les deux positions les plus basses de la hauteur d'assise arrière.
2. Requiert le déport des roues arrière universel.

Hauteur d'assise arrière / Sélection des roues arrière (suite)

Double main-courante		Déport de roues arrière	
<input type="checkbox"/> Double main-courante [SPDRV007] _____	932,00 €	<i>Aucune sélection n'est nécessaire si la double main-courante est déjà sélectionnée.</i>	
<i>Uniquement disponible avec les roues Maxx 18 rayons de 20", 22" ou 24" et les axes à démontage rapide. Non compatible avec un carrossage de 4°.</i>		<input type="checkbox"/> Universel [SPAXP009] _____	0 €
Côté de la double main-courante :		<input type="checkbox"/> Pour les personnes amputées [SPAXP003] _____	149,00 €
<input type="checkbox"/> Gauche [SPDRV002] _____	0 €		
<input type="checkbox"/> Droit [SPDRV003] _____	0 €		
Type de main-courante :			
<input type="checkbox"/> Aluminium [SPDRV004] _____	0 €		
<input type="checkbox"/> Revêtement antidérapant [SPDRV005] _____	170,00 €		

Roues arrière

		Taille de la roue arrière				
		Prix	18"	20"	22"	24"
Type de roue arrière	Maxx 18 rayons	85 €	<input type="checkbox"/> [SPWH1118]	<input type="checkbox"/> [SPWH1120]	<input type="checkbox"/> [SPWH1122]	<input type="checkbox"/> [SPWH1124]
	Maxx Mag (5 branches alu)	0 €		<input type="checkbox"/> [SPWHE1220]	<input type="checkbox"/> [SPWHE1222]	<input type="checkbox"/> [SPWHE124]
	Maxx Mag couleur (5 branches de couleur) ¹	85 €		<input type="checkbox"/> [SPWHE1320]	<input type="checkbox"/> [SPWHE1322]	
	Spinergy 18 rayons	719 €			<input type="checkbox"/> [SPWHE422]	<input type="checkbox"/> [SPWHE424]

1. Sélection des couleurs à la page 8.

Option Spinergy

Choisissez la couleur des rayons et des linguets de main courante pour les roues Spinergy. Couleur des rayons : 150€(sauf pour le noir)

- Noir [SPSSC001] Bleu [SPSSC005] Rouge [SPSSC002] Blanc [SPSSC003]

Mains courantes

Main-courante standard :

- Aluminium anodisé [SPHRM001] _____ 0 €
- Revêtement antidérapant [SPHRM002] _____ 81,00 €
- Main-courante avec plots de propulsion (8) [SPHRM003] _____ 277,00 €
- Uniquement disponible avec les pneus profil haut en combinaison avec des roues Maxx 18 rayons de 22", 24", et 26", ou des roues Mag de 22" ou 24". Non compatible avec la double main-courante.*
- Sans main-courante [SPHRM012] _____ 0 €

Main-courante Natural Fit :

Non compatible avec des roues arrière de 20".

- Natural Fit LT Regular Grip [SPHRM005] _____ 396,00 €
- Natural Fit Standard Regular Grip [SPHRM008] _____ 378,00 €
- Natural Fit LT Super Grip [SPHRM006] _____ 438,00 €
- Natural Fit Standard Super Grip [SPHRM009] _____ 421,00 €
- Natural Fit LT sans revêtement [SPHRM004] _____ 336,00 €
- Natural Fit Standard sans revêtement [SPHRM007] _____ 293,00 €

Options mains courantes

- 3M Micro-Grip (rouleau antidérapant) [SPACC006] _____ 55,00 €
- Non compatible avec les mains courantes avec revêtement antidérapant ou avec plots de propulsion.*
- Montage rapproché [SPTAB001] _____ 22,00 €
- Si aucune sélection n'est faite, le montage standard sera utilisé. Le montage rapproché réduit la largeur totale de 1,9 cm.*

Pneus et bandages

Profil haut :

- Pneu large à crampons 1 3/8" [SPTIR001] _____ 0 €
- Bandage large 1 3/8" [SPTIR002] _____ 47,00 €
- Pneu avec insert Airless 1 3/8" [SPTIR004] _____ 81,00 €

Profil bas :

- Bandage fin 1" [SPTIR003] _____ 47,00 €
- Pneu plein Sentinel [SPTIR005] _____ 81,00 €
- Non compatible avec des roues arrière de 18" ou des roues Mag de 20" ou 22".*
- Pneu haute pression 1" [SPTIR006] _____ 81,00 €
- Non compatible avec des roues Mag ou des roues arrière de 18".*

Axes

Options axe de roue

Aucune sélection n'est nécessaire si la double main-courante est déjà sélectionnée.

- Axe à démontage rapide [SPAXO003] _____ 0 €
- Tétra-clips [SPAXO001] _____ 149,00 €
Non compatible avec les roues Mag ou Spinergy.

Axe et position

Pour le centre de gravité, aucune sélection n'est nécessaire avec le déport des roues arrière pour les personnes amputées.

- Carrossage arrière: 0° [SPWC00] _____ 2° [SPWC02] _____
- 4° [SPWC04] _____
- Centre de gravité: Arrière [SPCOG003] _____ Centre [SPCOG002] _____
- Avant [SPCOG001] _____

Accoudoirs

Type d'accoudoir

Accoudoir en T réglable en hauteur, grand (11,5" – 15" / 29 – 38cm)

- Manchette courte [SPARM039] _____ 243,00 €
- Manchette longue [SPARM040] _____ 243,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur (8,5" – 13,5" / 21,6 – 34cm)

- Manchette courte [SPARM003] _____ 243,00 €
- Manchette longue [SPARM004] _____ 243,00 €

Non compatible avec une profondeur d'assise inférieure à 35,5 cm.

Accoudoir en T réglable en hauteur, bas :

(6,5" – 10,5" / 16,5 – 26,6 cm)

Non compatible avec une profondeur d'assise inférieure à 35,5 cm.

- Manchette courte [SPARM022] _____ 243,00 €
- Manchette longue [SPARM023] _____ 243,00 €

Réglable en angle, verrouillable, extensible et relevable :

- Manchette courte [SPARM010] _____ 226,00 €
- Manchette longue [SPARM011] _____ 226,00 €

Accoudoir en T pédiatrique (6,5" – 10" / 16,5 – 25,4 cm) _____ 166,00 € [SPARM014]

- Tube relevable [SPARM015] _____ 0 €

Non compatible avec les manchettes d'accoudoirs.

- Sans accoudoirs [SPARM007] _____ 0 €

Manchettes d'accoudoirs

- Manchettes standard [SPARM026] _____ 0 €
- Manchettes enveloppantes [SPARM020] _____ 22,00 €

Non compatibles avec les accoudoirs réglables en angle, verrouillables, extensibles et relevables.

- Grip en mousse [SPARM025] _____ 0 €

Uniquement disponible avec les accoudoirs réglables en angle, verrouillables, extensibles et relevables.

Accessoires

Protections latérales amovibles

Non compatibles avec les accoudoirs en T réglables en hauteur.

- Protections latérales en composites, grande taille _____ 123,00 € [SPSDG002] (14" – 16" / 35,5 – 40,6 cm)
- Protections latérales en composites, petite taille _____ 123,00 € [SPSDG001] (10" – 14" / 25,4 – 35,5 cm)

Ceintures pelviennes

- Fermeture à boucle de 2,5 cm [SPPOB004] _____ 68,00 €
- Fermeture à boucle de 2,5 cm, rembourrée _____ 145,00 € [SPPOB005]
- Fermeture à boucle de 3,8 cm [SPPOB001] _____ 68,00 €
- Fermeture à boucle de 3,8 cm, rembourrée _____ 145,00 € [SPPOB002]
- Boucle type avion de 5 cm [SPPOB003] _____ 93,00 €

Point d'appui Flex Mount – stabilisateur pelvien :

- Petit (16" – 24" / 40,6 – 61 cm) [SPPOB007] _____ 160,00 €
- Moyen (19" – 29" / 48,3 – 74 cm) [SPPOB008] _____ 160,00 €
- Grand (25" – 37" / 63,5 – 94 cm) [SPPOB009] _____ 160,00 €
- Matériel de montage de la ceinture [SPACC054] _____ 46,00 €

Roulette anti-bascule

- Roulette anti-bascule fixe, la paire [SPATP001] _____ 123,00 €
- Sans roulette anti-bascule [SPATP000] _____ 0 €

Ceintures pelviennes

- Kit d'outils [SPACC005] _____ 38,00 €
- Pochette amovible sous le siège [SPACC015] _____ 43,00 €

Non compatible avec une largeur d'assise comprise entre 25,4 cm et 33 cm.

- Sac à dos Ki Mobility pour enfants [SPACC026] _____ 55,00 €
- Sac à dos Ki Mobility [SPACC009] _____ 55,00 €
- Protection châssis avant en néoprène, noir _____ 77,00 € [SPIMG001]
- Porte-béquille [SPACC007] _____ 166,00 €
- Auvent avec matériel de montage [SPACC042] _____ 238,00 €

Couleurs

Option	Prix	Couleur																							
		Brillant												Mat						Métallique					
		Noir	Jaune	Rose clair	Rose foncé	Bleu glacier	Vert électrique	Orange éclatant	Violet opalescent	Violet aubergine	Bleu sarcelle	Orange métallique	Vert pomme	Rouge bonbon	Bleu bonbon	Violet bonbon	Vert kaki	Sable	Blanc	Noir	Rouge	Bleu royal	Gris anthracite	Bleu marine	Bourgogne irisé
Cadre	N/C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur roue Mag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pack accentuation ^{1,2}	N/C		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

1. Comprend le déport des roues universel arrière et les fourches.
2. Prix promotionnels à durée limitée.

Couleurs hydrographiques

Non compatible avec les couleurs du cadre. Les couleurs de base hydrographiques nécessitent un choix de couleur hydrographique.

Options	Prix	Hydrographie						Couleurs hydrographiques de base					
		AOR1 - camouflage	Camouflage forêt	Camouflage rose	Fibre de carbone	Rose tacheté noir et blanc	Zèbre	Noir	Bleu	Vert pomme	Rose	Violet	Rouge
Cadre	591 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Couleur de base	N/C						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>