

Professionnel : _____ Client Final : _____
 Contact : _____ Date: _____ Adresse: _____
 Devis Commande: _____ Code postale: _____ Ville : _____
 Adresse : _____ Telephone: _____
 Remarque: _____ E-Mail: _____

Si Bon de commande suite à devis, joindre devis :

Catalyst 5 _____ **2.732,00 €**
Poids max. de l'utilisateur 136 kg

Code LPPR: 4107723
 Dernière mise à jour : Juillet 2024

Assise

Largeur d'assise

- 14" (35,5cm) [50SWT014] _____ 0 €
- 15" (38cm) [50SWT015] _____ 0 €
- 16" (40,6cm) [50SWT016] _____ 0 €
- 17" (43cm) [50SWT017] _____ 0 €
- 18" (45,5cm) [50SWT018] _____ 0 €
- 19" (48cm) [50SWT019] _____ 0 €
- 20" (51cm) [50SWT020] _____ 430,00 €
- 21" (53cm) [50SWT021] _____ 430,00 €
- 22" (56cm) [50SWT022] _____ 430,00 €

Profondeur d'assise

- 14" (35,5cm) [50SDE014] _____ 0 €
- 15" (38cm) [50SDE015] _____ 0 €
- 16" (40,6cm) [50SDE016] _____ 0 €
- 17" (43cm) [50SDE017] _____ 0 €
- 18" (45,5cm) [50SDE018] _____ 0 €
- 19" (48cm) [50SDE019] _____ 90,00 €
- 20" (51cm) [50SDE020] _____ 450,00 €

Poids maximal de l'utilisateur

- 136 kg [50STD001] _____ Std
- 159 kg (Châssis renforcé) [50HVD001] _____ 590,00 €
Nécessite des roues avant d'au moins 6 pouces

Croisillons

- Croisillon Standard [50XBR001] _____ Std
- Fixation pour plaque d'assise [50XBR003] _____ 0 €
*Permet une fixation facile des fixations du Système de sièges.
 Non livrable avec toile d'assise*

Plaque d'assise

- Plaque d'assise réglable en aluminium [50ACC004] _____ 235,00 €
Profondeur de la plaque 1,25 cm plus courte que la Profondeur d'assise

Type de cadre arrière

- Cintré [50RFT001] _____ Std
Dans le tableau de la page suivante, choisissez entre standard et dossier réglable en angle.
- Réglable en profondeur [50RFT002] _____ 195,00 €
Dans le tableau de la page suivante, sélectionnez un type de dossier. Offre un réglage de 5 cm vers l'avant et vers l'arrière avec une profondeur d'assise minimale de 36 cm et une maximale de 56 cm. Uniquement disponible avec accoudoirs en T ou accoudoirs rabattables.
- Réglable en angle [50RFT003] _____ 1.295,00 €
Dans le tableau de la page suivante, sélectionnez Angle réglable et support dorsal. Non livrable avec dossier à bascule dynamique, support pour oxygène, poids de l'utilisateur de 159 kg, accoudoirs pivotants, accoudoir rabattable, réglable en hauteur et rabattable accoudoirs en T, rembourrage du dossier ou tige porte oxygène.

Dossier

Client Final :

Type de dossier / Plage de hauteur / Hauteur du dossier

Sélectionnez la hauteur du dossier dans la rangée qui correspond à la plage de dos et de hauteur souhaitée. Le réglage de la profondeur n'est pas disponible sur les cadres en titane.

Dossier	Prix	Plage de hauteur	Hauteur du dossier				
Standard [50BOP002]	N/C	<input type="checkbox"/> Bas ^{3,4}	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	
		<input type="checkbox"/> Moyen ⁴	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5" ⁶	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	
		<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	
Réglable en angle avec poignée de poussée [50BOP004]	159,00 €	<input type="checkbox"/> Bas ⁴	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"		
		<input type="checkbox"/> Moyen ⁴	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"		
		<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"		
Poignées de poussée attachées [50BOP032]	N/C	<input type="checkbox"/> Bas	<input type="checkbox"/> 51cm-20"				
		<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> 61cm-24"				
Réglable en hauteur Droit avec poignée de poussée (Réglable en profondeur) [50BOP033] ^{2,9}	78,00 €	<input type="checkbox"/> Bas ¹	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"
		<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 51cm-20"
		<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> 51cm-20" ⁸	<input type="checkbox"/> 53cm-21" ⁵	<input type="checkbox"/> 56cm-22" ⁵	<input type="checkbox"/> 58cm-23" ⁵	<input type="checkbox"/> 61cm-24" ⁵
Réglable en angle Poignées rabattables [50BOP028] ^{1,7}	N/C	<input type="checkbox"/> Bas	<input type="checkbox"/> 56cm-22"				
		<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> 66cm-26"				
Pliant mi-hauteur [50BOP029] ^{2,8}	75,00 €	<input type="checkbox"/> Bas	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5" ^{6,9}	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	
		<input type="checkbox"/> Haut	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"	

1. Non livrable avec le dossier à bascule dynamique

2. Non livrable avec rembourrage de dossier standard

3. Non disponible avec rembourrage de dossier réglable en tension

4. Non disponible avec les coussins de dossier standard en combinaison avec des largeurs d'assise de 53 et 56 cm

5. Non disponible avec des coussins de dossier réglables en tension en combinaison avec des largeurs d'assise de 36 et 38 cm

6. Non disponible avec des coussins de dossier réglables en tension en combinaison avec une largeur d'assise de 56 cm

7. Non livrable avec support en O, Châssis renforcé, accoudoirs escamotables, dossier rabattable, hauteur réglable Bras en T ou support à oxygène

8. Non livrable avec châssis renforcé, l'accoudoir rabattable, le réglage de l'angle, l'accoudoir verrouillable, l'accoudoir extensible ou la barre de poussée rabattable

9. Non livrable avec courbure à 8° avec support arrière de poignée de poussée

10. Non livrable avec accoudoir réglable en angle, verrouillable, extensible et rabattable

11. Non disponible avec coussin de dossier réglable en tension en combinaison avec accoudoir réglable en angle, verrouillable, extensible et rabattable

Dossier réglable en angle

Sélectionnez les options ci-dessous si vous avez sélectionné "Dossier réglable en angle" dans le tableau ci-dessus. L'angle d'inclinaison du dossier est de 0° à 65°.

Réglage à l'aide d'un ressort à gaz: Standard [50GSP001]
 Heavy Duty [50GSP002]

Dossier standard

Sélectionnez les options ci-dessous si vous avez sélectionné « Standard » dans le tableau ci-dessus.

- Fixe avec poignée de poussée [50BCK004] _____ Std
- Fixe sans poignée de poussée [50BCK008] _____ 0 €
- Fixe avec courbure lombaire de 8° avec poignée de poussée [50BOP003] _____ 35,00 €
Non disponible avec des supports lombaires bas.
- Fixe avec poignée de poussée rabattable [50BCK006] _____ 145,00 €
Non disponible avec un châssis renforcé.
- Hauteur réglable pour l'aidant [50BOP034] _____ 100,00 €
Non disponible avec les tubes escamotables.

Poignées de poussée

Non disponible avec poignées de poussée vissées, support dorsal droit avec poignée de poussée rabattable, support dorsal réglable ou châssis renforcé.

- Poignée de poussée, courte [50BCK007] _____ 90,00 €
5 cm plus court que la poignée de poussée standard.

Option de poignées de poussée

Ces options ne peuvent être sélectionnées que si un support de dossier réglable en profondeur a été sélectionné dans le tableau ci-dessus.

- Rallonge pour poignées de poussée [50BOP012] _____ 100,00 €
Non disponible avec dossier droit réglable en hauteur avec poignée de poussée

Rembourrage du dossier

Non disponible avec un support dorsal réglable en angle ou des poignées de poussée vissées. Si vous choisissez à la fois le rembourrage et le dossier Axiom, le rembourrage sera installé.

- Standard [50BUP001] _____ Std
- Réglable en tension :
- Toile nylon [50BUP002] _____ 105,00 €
 - Toile en maille respirante [50BUP007] _____ 198,00 €
 - Sans rembourrage du dossier [50BUP003] _____ 0 €

Type de châssis / Repose-pieds

Châssis

- Potences escamotables cadre avant droit [50FRM001] _____ 0 €
- Potences escamotables cadre avant Design [50FRM002] _____ 0 €
- Potences fixes _____ 0 €

Housses Pro ELR

Uniquement disponible pour PRO ELR.

- Protections rembourrées en gel (paire) [50ELRPAD] ____ 334,00 €

Potences / Support de cadre avant

Potences		60°	70°	80°	90°		Prix
Potences Amovibles	Montage standard	<input type="checkbox"/> [50HAN001]	<input type="checkbox"/> [50HAN002]	<input type="checkbox"/> [50HAN003] 1			N/C
	Montage haut		<input type="checkbox"/> [50HAN016]	<input type="checkbox"/> [50HAN017] 1	<input type="checkbox"/> [50HAN004] 1		N/C
	Repose-jambe inclinable (PRO ELR)					<input type="checkbox"/> [50HAN044]	252,00 €
	Sans potence					<input type="checkbox"/> [50HAN046]	N/C
Fixes	Montage standard		<input type="checkbox"/> [50FRM003]	<input type="checkbox"/> [50FRM004] 1			N/C

1. Non livrable avec roulettes pivotantes de 7" ou 8"

Repose-pied / Extension / Longueur de l'assise au repose-pied

Sélectionnez l'extension et la longueur entre l'assise et le repose-pied dans la rangée qui correspond au repose-pied souhaité. Il est recommandé d'utiliser une longueur de repose-pieds inférieure d'au moins 5 cm à la hauteur du siège avant. Les dimensions des tubes d'extension et du cadre avant fixe sont basées sur une courbure de 70° entre la suspension et le cadre avant.

Repose pied	Extension	Longueur de l'assise au repose-pied										
		28cm-11"	29cm-11.5"	30cm-12"	32cm-12.5"	33cm-13"	34cm-13.5"	36cm-14"	37cm-14.5"	38cm-15"		
Tube d'extension (60°,70°,80°)	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 28cm-11"	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"		
	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"		
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"		
Montage haut sur potence	<input type="checkbox"/> Court (70°, 80°, 90°)	Sélection standard								Uniquement avec 7,5 cm pour 45€		
		<input type="checkbox"/> 10cm-4" 1	<input type="checkbox"/> 11cm-4.5" 1	<input type="checkbox"/> 13cm-5"	<input type="checkbox"/> 14cm-5.5"	<input type="checkbox"/> 15cm-6"	<input type="checkbox"/> 17cm-6.5"			<input type="checkbox"/> 25cm-10"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 28cm-11"
	<input type="checkbox"/> Moyen (70°, 80°, 90°)	<input type="checkbox"/> 18cm-7"	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"	<input type="checkbox"/> 20cm-8"	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"			<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"
		<input type="checkbox"/> 10cm-4" 1	<input type="checkbox"/> 11cm-4.5" 1	<input type="checkbox"/> 13cm-5"	<input type="checkbox"/> 14cm-5.5"	<input type="checkbox"/> 15cm-6"	<input type="checkbox"/> 17cm-6.5"	<input type="checkbox"/> 18cm-7"	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"	<input type="checkbox"/> 33cm-13"
	<input type="checkbox"/> Long (70°, 80°)	<input type="checkbox"/> 20cm-8"	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 24cm-9.5"	<input type="checkbox"/> 25cm-10"	<input type="checkbox"/> 27cm-10.5"	<input type="checkbox"/> 28cm-11"	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"
		<input type="checkbox"/> 13cm-5"	<input type="checkbox"/> 14cm-5.5"	<input type="checkbox"/> 15cm-6"	<input type="checkbox"/> 17cm-6.5"	<input type="checkbox"/> 18cm-7"	<input type="checkbox"/> 19cm-7.5"	<input type="checkbox"/> 20cm-8"	<input type="checkbox"/> 22cm-8.5"	<input type="checkbox"/> 23cm-9"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"
Repose jambe inclinable montage bas	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 30cm - 12" / 44cm - 17.5"										
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 38cm - 15" / 53cm - 21"										
Repose jambe Inclinable montage haut	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 27cm - 10.5" / 39cm - 15.5"										
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 33cm - 13" / 48cm - 19"										
Potences fixes (70°,80°)	<input type="checkbox"/> Court	<input type="checkbox"/> 29cm-11.5"	<input type="checkbox"/> 30cm-12"	<input type="checkbox"/> 32cm-12.5"	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"			
	<input type="checkbox"/> Moyen	<input type="checkbox"/> 33cm-13"	<input type="checkbox"/> 34cm-13.5"	<input type="checkbox"/> 36cm-14"	<input type="checkbox"/> 37cm-14.5"	<input type="checkbox"/> 38cm-15"	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"		
	<input type="checkbox"/> Long	<input type="checkbox"/> 39cm-15.5"	<input type="checkbox"/> 41cm-16"	<input type="checkbox"/> 42cm-16.5"	<input type="checkbox"/> 43cm-17"	<input type="checkbox"/> 44cm-17.5"	<input type="checkbox"/> 46cm-18"	<input type="checkbox"/> 47cm-18.5"	<input type="checkbox"/> 48cm-19"	<input type="checkbox"/> 50cm-19.5"		

1. Uniquement disponible en 90°.

Client Final :

Type de châssis / Repose pied (suite)

Tube rallongé de 7,5 cm

Uniquement disponible avec montage haut.

7,5cm Extension [50EXT008] _____ 45,00 €

7,5cm Rallonge (fournie en pièces) [50EXT018] _____ 45,00 €

Palettes

Composite [50FPL001] _____ 0 €

Non disponible avec montage frontal ou PRO ELR

Composite, réglable en angle [50FPL014] _____ 163,00 €

Non disponible avec fixation frontale ni largeur d'assise de 36 cm

Aluminium, réglable en angle [50FPL002] _____ 163,00 €

Aluminium, réglable en angle, avec réhausse [50FPL020] _____ 256,00 €

Uniquement disponible avec montage frontal. Non disponible avec montage frontal ou PRO ELR

Monobloc, pliable et réglable en angle. [50FPL009] _____ 190,00 €

Sangle talonnière

Non disponible avec repose-pieds monobloc, rabattable et réglable en angle.

Sangle fixe [50ACC008] _____ 45,00 €

Sangle réglable [50ACC029] _____ 60,00 €

Sans sangle [50ACC011] _____ 0 €

Repose Jambes

Veuillez commander le rembourrage approprié en plus du support.

Repose moignon à droite et à gauche [50RLS003] _____ 676,00 €

Repose moignon droit [50RLS002] _____ 338,00 €

Repose moignon gauche [50RLS001] _____ 338,00 €

	Repose jambe	Sans	Type de rembourrage		Taille du rembourrage						
			Mou [50RLS006]	Air Mesh [50RLS007]	13 cm (5") x 20 (8") cm [50RLS014]	18 cm (7") x 25 cm (10") [50RLS009]	23 cm (9") x 25 cm (10") [50RLS010]	23 cm (9") x 36 cm (14") [50RLS011]	28 cm (11") x 25 cm (10") [50RLS012]	28 cm (11") x 36 cm (14") [50RLS013]	
Gauche	<input type="checkbox"/> Repose jambe gauche	<input type="checkbox"/> Sans repose jambe gauche [50RLS004]									
Droite	<input type="checkbox"/> Repose jambe droite	<input type="checkbox"/> Sans repose jambe droite [50RLS005]	<input type="checkbox"/> Mou [50RLS020]	<input type="checkbox"/> Air Mesh [50RLS021]	<input type="checkbox"/> 13 cm (5") x 20 (8") cm [50RLS014]	<input type="checkbox"/> 18 cm (7") x 25 cm (10") [50RLS015]	<input type="checkbox"/> 23 cm (9") x 25 cm (10") [50RLS016]	<input type="checkbox"/> 23 cm (9") x 36 cm (14") [50RLS017]	<input type="checkbox"/> 28 cm (11") x 25 cm (10") [50RLS018]	<input type="checkbox"/> 28 cm (11") x 36 cm (14") [50RLS019]	

Hauteur d'assise avant / Sélections des roues avant et des fourches

Taille des roues avant / type de cadre avant / hauteur d'assise avant

Sélectionnez la hauteur du siège avant dans la rangée avec la taille de roue avant souhaitée Remarque : La sélection dans les trois premières colonnes de la hauteur des sièges avant s'applique au cadre avant extrabas. Le cadre avant extra bas n'est pas disponible avec un cadre en titane ou un cadre avant rigide.

Hauteur de l'assise avant												
Diamètre roue	Cadre avant extra bas											
	34cm-13.5"	36cm-14"	37cm-14.5"	38cm-15"	39cm-15.5"	41cm-16"	42cm-16.5"	43cm-17"	44cm-17.5"	46cm-18"	47cm-18.5"	48cm-19"
4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hauteur d'assise avant / Sélection des roues et des fourches

Taille des roues avant

		Taille des roues avant					
		Prix	4"	5"	6"	7"	8"
Roue avant	0.75" Roue type roller	N/C	<input type="checkbox"/> [50CAS004]				
	0.75" Roue type roller lumineuse	62,00 €	<input type="checkbox"/> [50CAS005]				
	1" Poly	47,00 €	<input type="checkbox"/> [50CAS006]	<input type="checkbox"/> [50CAS010]	<input type="checkbox"/> [50CAS014]	<input type="checkbox"/> [50CAS019]	<input type="checkbox"/> [50CAS020]
	1" Poly Aluminum	96,00 €	<input type="checkbox"/> [50CAS007]	<input type="checkbox"/> [50CAS011]			
	1" Pneu	69,00 €			<input type="checkbox"/> [50CAS017]		<input type="checkbox"/> [50CAS021]
	1.5" Poly	N/C	<input type="checkbox"/> [50CAS032]	<input type="checkbox"/> [50CAS025]	<input type="checkbox"/> [50CAS026]		
	1.5" Aluminum souple	132,00 €	<input type="checkbox"/> [50CAS009]	<input type="checkbox"/> [50CAS013]	<input type="checkbox"/> [50CAS016]		
	2" Poly	72,00 €			<input type="checkbox"/> [50CAS024]		
	2" Pneu avec insert en mousse	199,00 €					<input type="checkbox"/> [50CAS023]

Inclinaison maximale de l'assise, arrondie en cm							
(Différence entre la hauteur des sièges avant et arrière)							
Profondeur d'assise	36	38	41	43	46	48	51
Inclinaison maximale du siège, supports de roulettes pivotants standard	4	5	5	5	6	6	6
Max. inclinaison du siège Performance Montage sur roulettes pivotantes	8	8	8	9	9	10	10

Selon la configuration, les châssis avec potences fixe peuvent atteindre jusqu'à 2 cm d'inclinaison d'assise supplémentaire.

Tube de fourche

- Meilleur ajustement [50CST006] _____ Std
Ki Mobility choisit une combinaison fourche et potence pour optimiser la performance basée sur la taille des roues et la hauteur des sièges avant.
- Tubes de fourche standard [50CST001] _____ 0 €
- Tubes de fourche réhaussée 2cm [50CST002] _____ 0 €
- Tubes de fourche réhaussée 4cm [50CST003] _____ 0 €

Fourche

- Standard [50CSH001] _____ 0 €
- Performance [50CSH002] _____ 50,00 €
Non disponible avec un poids utilisateur à 159 kg.

Options de fourche

- Frog Legs Suspension [50CST013] _____ 525,00 €
Uniquement disponible avec des roues avant de 4", 5" ou 6". Non disponible avec une augmentation du poids de l'utilisateur, roues avant en polyéthylène de 2" ou pneumatiques de 2" avec rembourrage en mousse.
- Poids de l'utilisateur sous 36 kg [50CST004]
- Poids de l'utilisateur 36-54,5 kg [50CST008]
- Poids de l'utilisateur 54,5-72,5 kg [50CST009]
- Poids de l'utilisateur 72,5-100 kg [50CST010]
- Poids de l'utilisateur 100-118 kg [50CST011]
- Poids de l'utilisateur 118-136 kg [50CST012]
- Frog Legs II Suspension [50CST014] _____ 525,00 €
Fourche légère absorbant les chocs. Uniquement disponible avec des roues avant de 4", 5" ou 6". Non disponible avec un poids accru de l'utilisateur, des roues avant pneumatiques de 2" en polyéthylène ou de 2" avec rembourrage en mousse.

Freins

Freins	
<input type="checkbox"/> Freins à pousser, levier droit [50WLK002] _____ Std	Freins à tambour double _____ 632,00 €
<input type="checkbox"/> Freins à pousser, levier courbé [50WLK001] _____ 0 €	<i>Uniquement disponible avec les roues à rayons Maxx Performance de 20" 22" et 24". Non disponible avec dossier réglable, dossier droit sans poignées de poussée ou dossier droit avec poignées de poussée rabattables, ou poignées de poussée courtes. L'essieu est à démontage rapide.</i>
<input type="checkbox"/> Freins à tirer [50WLK003] _____ 0 €	
<input type="checkbox"/> Freins compact (pince) [50WLK012] _____ 75,00 €	<input type="checkbox"/> Agit en poussant [50WLK016] <input type="checkbox"/> Agit en tirant [50WLK017]
<input type="checkbox"/> Freins à tambour [50WLK015] _____ 541,00 €	
<i>Uniquement disponible avec les roues à rayons Maxx Performance de 20", 22" et 24". Non disponible avec dossier réglable, dossier droit sans poignées de poussée ou dossier droit avec poignées de poussée rabattables, ou poignées de poussée courtes. L'essieu à démontage rapide.</i>	
Options	
<input type="checkbox"/> Rallonge de levier [50WLK004] _____ 65,00 €	<i>Uniquement disponible pour les freins à pousser et à tirer</i>
<input type="checkbox"/> Système anti recul [50WLK009] _____ 145,00 €	<i>Uniquement disponible avec frein à pousser et pneumatique ou pneumatique avec insert Airless.</i>

Hauteur d'assise arrière et sélection des roues

Taille des roues / Bande de roulement des pneus / Hauteur des sièges arrière
Sélectionnez la hauteur du siège arrière dans la rangée en fonction de la taille des roues et du profil des pneus appropriés. La profondeur d'assise de 36 cm n'est pas disponible avec les roues de 24", 25" ou 26".

Taille de roue	Bande de roulement du pneu	Hauteur d'assise arrière									
		29cm-11.5" ³	30cm-12" ¹	32cm-12.5" ³	33cm-13" ¹	34cm-13.5" ³	36cm-14" ¹	37cm-14.5" ³	38cm-15" ¹	39cm-15.5" ³	41cm-16" ³
20"	Largeur 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Largeur 1 3/8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22"	Largeur 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Largeur 1 3/8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	Largeur 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Largeur 1 3/8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Largeur 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"	Largeur 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Largeur 1 3/8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Non disponible avec le déport de roues arrière pour les personnes amputées.*
- Non disponible avec les bras en T réglables en hauteur.*
- Requiert un déport de roues arrière universel.*

Déport de roues arrière

Avec la double main-courante, aucune sélection n'est nécessaire.

<input type="checkbox"/> Universel [50AXP009] _____ Std	<input type="checkbox"/> Pour les personnes amputées [50AXP003] _____ 149,00 €
	<i>Non livrable avec accoudoirs pivotants ou l'option Drive Read y. Requis avec dossier réglable.</i>

Double main courante

Uniquement avec roues à rayons et essieux de 20", 22" et 24" avec blocage rapide accessible. Des roues à rayons spécifiques sont prévues pour la double main-courante. Non disponible avec un carrossage de 4°.

<input type="checkbox"/> Double main courante [50DRV007] _____ 909,00 €	Type de main-courante :
Taille de la roue motrice :	<input type="checkbox"/> Aluminium [50DRV004] _____ 0 €
<input type="checkbox"/> 20"[50OAD020]	<input type="checkbox"/> Anti-dérapant [50DRV005] _____ 235,00 €
<input type="checkbox"/> 22"[50OAD022]	
<input type="checkbox"/> 24"[50OAD024]	
Côté main-courante :	
<input type="checkbox"/> Gauche [50DRV002]	
<input type="checkbox"/> Droit [50DRV003]	

Hauteur d'assise arrière et sélection des roues (suite)

Roues arrière

		Taille de la roue arrière					
		Prix	20"	22"	24"	25"	26"
Roue arrière	Maxx 18 rayons	235 €	<input type="checkbox"/> [50WH1120]	<input type="checkbox"/> [50WH1122]		<input type="checkbox"/> [50WH1125]	<input type="checkbox"/> [50WH1126]
	Maxx 18 rayons	0 €			<input type="checkbox"/> [50WH1124]		
	Maxx Mag (5 branches alu)	0 €	<input type="checkbox"/> [50WH1220]	<input type="checkbox"/> [50WH1222]	<input type="checkbox"/> [50WH1224]		
	Maxx Mag Couleur (5 branches alu couleur) ³	171,00 €	<input type="checkbox"/> [50WH1320]	<input type="checkbox"/> [50WH1322]	<input type="checkbox"/> [50WH1324]		
	Superlight Spoke ¹	370,00 €			<input type="checkbox"/> [50WHE224]	<input type="checkbox"/> [50WHE225] ²	
	Spinergy 18 rayons	699,00 €		<input type="checkbox"/> [50WHE422]	<input type="checkbox"/> [50WHE424]	<input type="checkbox"/> [50WHE425]	<input type="checkbox"/> [50WHE426]
	Spinergy LX (12 rayons)	916,00 €		<input type="checkbox"/> [50WHE522]	<input type="checkbox"/> [50WHE524]	<input type="checkbox"/> [50WHE525]	<input type="checkbox"/> [50WHE526]

1. Non disponible avec le châssis renforcé.

2. Uniquement disponible avec des mains courantes en aluminium ultraléger ou avec revêtement antidérapant.

3. Sélection des couleurs page 9.

Option Spinergy

Choisissez la couleur des rayons et des linguets de main courante pour les roues Spinergy. Couleur des rayons : 150€ (sauf pour le noir)

- Noir [RGSSC001] Bleu [RGSSC005] Rouge [RGSSC002] Blanc [RGSSC003]

Pneus et bandages

Profil haut :

- Pneu large à crampons 1 3/8" [50TIR001] _____ Std
Non disponible pour les roues de 25".
- Bandage large 1 3/8" [50TIR002] _____ 0 €
Non disponible pour les roues Superlight ou les roues de 25" ou 26".
- Pneumatique avec insert Air less 1 3/8" [50TIR004] _____ 95,00 €
Non disponible pour les roues Superlight ou les roues de 25".
- Schwalbe HS-127 1 3/8" [50TIR017] _____ 95,00 €
Uniquement disponible pour les roues de 24". Non disponible pour les roues Mag.

Profil bas :

- Bandage fin 1" [50TIR003] _____ 0 €
Non disponible pour les roues Superlight, les roues de 25" ou 26" ou Châssis renforcé.
- Pneu plein Sentinel 1" [50TIR005] _____ 95,00 €
Non disponible pour les roues Superlight ou les roues magnétiques de 20" et 22" .
- Pneu haute pression 1" [50TIR006] _____ 95,00 €
Non disponible pour la roue Mag.
- Schwalbe One 1" [50TIR018] _____ 95,00 €
Non disponible pour les roues Mag, 20", 22" ou 26"
- Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" [50TIR010] _____ 99,00 €
Non disponible pour les roues Mag, 20" ou 22"

Main-courante

Avec la double main-courante, aucune sélection n'est nécessaire ici.

Main-courante standard :

- Aluminium anodisé [50HRM001] _____ Std
- Aluminium ultraléger anodisé [50HRM010] _____ 60,00 €
*Uniquement disponible pour les roues de 24 et 25 pouces.
Uniquement disponible pour les roues Maxx 18 rayons, Superlight ou Spinergy.*
- Revêtement antidérapant [50HRM002] _____ 130,00 €
- Main-courante plots de propulsion (8) [50HRM003] _____ 380,00 €
Uniquement disponible avec des pneus à profil haut en combinaison avec des roues Maxx de 22", 24" ou 26" performance, ou roue Mag de 24".
- Sans main-courante [50HRM012] _____ 0 €

Main-courante Natural Fit :

Non livrable avec des roues de 20" ou de 22" en aluminium. Pour les roues de 24", montage par linguets uniquement.

- Natural Fit LT Regular Grip [50HRM005] _____ 398,00 €
- Natural Fit Standard Regular Grip [50HRM008] _____ 380,00 €
- Natural Fit LT Super Grip [50HRM006] _____ 440,00 €
- Natural Fit Standard Super Grip [50HRM009] _____ 423,00 €
- Natural Fit LT sans revêtement [50HRM004] _____ 338,00 €
- Natural Fit Standard sans revêtement [50HRM007] _____ 295,00 €

Options main-courante

- 3M Micro-Grip (rouleau antidérapant) [50ACC006] _____ 68,00 €
Non disponible avec les mains courantes avec revêtement antidérapant et plots de propulsion.
- Montage rapproché [50TAB001] _____ 30,00 €
Réduit la largeur totale de 1,9 cm.

Client Final :

Hauteur de l'assise et sélection des roues arrière

Options axe de roue

- Avec la double main-courante, aucune sélection n'est nécessaire ici*
- Démontage rapide [50AXO003] _____ Std
- Tétra-clips [50AXO001] _____ 160,00 €
- Non disponible pour les roues Mag ou Spinergy.*

Axe et position

- Carrossage arrière: 0° [50WC00] 2° [50WC02]
 4° [50WC04]
- Centre de gravité: Stable [50COG003] Std [50COG002]
 Actif [50COG001]

Dans le cas de la plaque d'essieu pour amputés, aucune sélection n'est nécessaire ici.

Accoudoirs

Accoudoirs

- Accoudoir en T réglable en hauteur (29cm-11,5" / 38cm -15")
- Manchette courte [50ARM039] _____ 244,00 €
- Manchette longue [50ARM040] _____ 244,00 €

- Accoudoir en T réglable en hauteur (21,6cm - 8,5" / 34cm - 13.5")
- Manchette courte [50ARM003] _____ 244,00 €
- Manchette longue [50ARM004] _____ 244,00 €

- Accoudoir en T réglable en hauteur, relevable :
(29,2cm - 11,5" / 38,1cm - 15")
- Uniquement disponible avec cadre arrière cintré*
- Manchette courte [50ARM041] _____ 252,00 €
- Manchette longue [50ARM042] _____ 252,00 €

- Accoudoir en T réglable en hauteur, relevable
(24,1cm - 9,5" / 34,3cm - 13.5")
- Uniquement disponible avec cadre arrière cintré*
- Manchette courte [50ARM029] _____ 252,00 €
- Manchette longue [50ARM030] _____ 252,00 €

- Relevable, en hauteur fixe (26,7cm - 10,5")
- Non disponible avec des profondeurs d'assise inférieures à 41 cm. Uniquement disponible avec dossier standard.*
- Manchette courte [50ARM009] _____ 0 €
- Manchette longue [50ARM008] _____ 0 €

Accessoires

Protection latérale amovible

Non disponible avec accoudoirs en T, accoudoir rabattable ou pivotant avec protection latérale.

- Protège vêtement grand modèle en composite [50SDG002] _____ 0 €
- Protège vêtement petit modèle en composite [50SDG001] _____ 0 €

Protège-vêtement aluminium :

- Noir Mat [50SDG024] _____ 167,00 €
- Assorti à la couleur du cadre [50SDG025] _____ 209,00 €
- Non disponible avec l'hydrographie.*

Ceinture de positionnement

- Fermeture à boucle de 3.8cm [50POB001] _____ 68,00 €
- Fermeture à boucle de 3.8cm, rembourrée [50POB002] _____ 145,00 €
- Boucle type avion de 5 cm [50POB003] _____ 94,00 €

Accoudoir en T réglable en hauteur (16,5cm - 6.5" / 26,7cm - 10.5")

Si la configuration souhaitée n'est pas disponible, l'accoudoir en T de hauteur standard est utilisé.

- Manchette courte [50ARM022] _____ 244,00 €
- Manchette longue [50ARM023] _____ 244,00 €

Relevable et réglable en hauteur :

Uniquement disponible avec des dossiers réglables en profondeur et en inclinaison

- Manchette courte [50ARM010] _____ 258,00 €
- Manchette longue [50ARM011] _____ 258,00 €
- Tube escamotable (26,7cm - 10,5" / 31,8cm - 12,5") [50ARM002] _____ 205,00 €

Uniquement disponible avec dossier standard. Non livrable avec coussin d'accoudoir.

- Tube escamotable avec protège vêtement [50ARM018] (26,7cm - 10,5" / 31,8cm - 12,5") _____ 268,00 €

Uniquement disponible avec dossier standard. Non livrable avec accoudoir.

- Sans accoudoirs [50ARM007] _____ 0 €

Manchettes d'accoudoirs

Non livrable avec les accoudoirs avec tubes escamotables standards.

- Manchettes standard [50ARM026] _____ 0 €
- Manchettes enveloppantes [50ARM020] _____ 30,00 €
- Uniquement disponible avec accoudoir en T réglable en hauteur*
- Grip en mousse [50ARM025] _____ 0 €
- Uniquement disponible avec accoudoir relevable et réglable en hauteur.*

Garde-boue aluminium réglable avec rembourrage en mousse :

- Noir Mat [50SDG014] _____ 250,00 €
- Assorti à la couleur du cadre [50SDG015] _____ 278,00 €
- Garde-boue carbone réglable (avec protège-vêtement) [50SDG013] _____ 415,00 €

Porte-oxygène

Non disponible avec cadre arrière réglable en profondeur.

- Porte-oxygène _____ 252,00 €
- Côté droit [50ACC032]
- Gauche [50ACC033]

Accessoires (suite)

Roulette Anti-bascule	
<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule fixe, la paire [50ATP001] _____ 129,00 €
<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule pivotante :
<input type="checkbox"/>	Gauche [50ATP007] _____ 134,00 € <i>Non disponible avec un châssis renforcé, un dossier inclinable, un cadre arrière réglable en profondeur ou le support pour oxygène à gauche.</i>
<input type="checkbox"/>	Droite [50ATP008] _____ 134,00 € <i>Non disponible avec un châssis renforcé, un dossier inclinable, un cadre arrière réglable en profondeur ou le support pour oxygène à droite.</i>
<input type="checkbox"/>	Paire [50ATP009] _____ 268,00 € <i>Non disponible avec un châssis renforcé, un dossier inclinable, un cadre arrière réglable en profondeur ou le support pour oxygène.</i>
<input type="checkbox"/>	Sans anti-bascule [50ATP000] _____ 0 €

Autres accessoires	
<input type="checkbox"/>	Kit d'outils [50ACC005] _____ 55,00 €
<input type="checkbox"/>	Pochette amovible sous le siège [50ACC015] _____ 60,00 €
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Ki Mobility pour enfants [50ACC026] _____ 60,00 €
<input type="checkbox"/>	Sac à dos Ki Mobility [50ACC009] _____ 75,00 €
<input type="checkbox"/>	Porte mallette [50ACC025] _____ 100,00 € <i>Non disponible avec PRO ELR.</i>
<input type="checkbox"/>	Protection châssis avant en néoprène, noir [50IMG001] _____ 105,00 €
<input type="checkbox"/>	Porte-béquille [50ACC007] _____ 167,00 €
<input type="checkbox"/>	Support pour perfusions [50ACC022] _____ 235,00 € <i>Uniquement disponible avec un cadre arrière incurvé et un dossier fixe.</i>

Coloris

Option	Prix	Couleur																							
		Brillant												Mat								Métallique			
		Noir	Jaune	Rose clair	Rose foncé	Bleu glacier	Vert électrique	Orange éclatant	Violet opalescent	Violet aubergine	Bleu sarcelle	Orange métallique	Vert pomme	Rouge bonbon	Bleu bonbon	Violet bonbon	Noir	Vert kaki	Sable	Blanc	Rouge	Bleu royal	Gris anthracite	Bleu marine	Bourgogne irisé
Cadre	0 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAXX Mag couleur		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accentuation de couleur ^{1,2}	N/C		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>

- L'accentuation de couleur comprend le déport de roues arrière universel et les fourches. Non disponible avec le déport de roues arrière pour les personnes amputées ou avec la double main-courante.
- Prix promotionnels à durée limitée.

Couleurs hydrographiques

Non compatible avec le choix d'une couleur du cadre. Les couleurs de base hydrographiques nécessitent un choix de couleur hydrographique.

Options	Prix	Hydrographie						Couleurs hydrographiques de base								
		AOR1 - camouflage	Camouflage forêt	Camouflage rose	Fibre de carbone	Rose tacheté noir et blanc	Zèbre	Noir	Bleu	Vert pomme	Rose	Violet	Rouge			
Cadre	695 €	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couleur de base	N/C							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pack anodisation

Sélectionnez la couleur souhaitée. Si aucune sélection n'est faite, le noir sera utilisé.

Option	Support de roulette ²	Fourche de direction ³	Plaque d'essieu ⁴	
	Prix	90,00 €	90,00 €	90,00 €
Couleur	Noir ¹	<input type="checkbox"/> [50ANOH01]	<input type="checkbox"/> [50ANOF01]	<input type="checkbox"/> [50ANOP01]
	Bleu	<input type="checkbox"/> [50ANOH02]	<input type="checkbox"/> [50ANOF02]	<input type="checkbox"/> [50ANOP02]
	Vert clair	<input type="checkbox"/> [50ANOH03]	<input type="checkbox"/> [50ANOF03]	<input type="checkbox"/> [50ANOP03]
	Orange	<input type="checkbox"/> [50ANOH04]	<input type="checkbox"/> [50ANOF04]	<input type="checkbox"/> [50ANOP04]
	Gris	<input type="checkbox"/> [50ANOH05]	<input type="checkbox"/> [50ANOF05]	<input type="checkbox"/> [50ANOP05]
	Rose	<input type="checkbox"/> [50ANOH06]	<input type="checkbox"/> [50ANOF06]	<input type="checkbox"/> [50ANOP06]
	Violet	<input type="checkbox"/> [50ANOH07]	<input type="checkbox"/> [50ANOF07]	<input type="checkbox"/> [50ANOP07]
	Rouge	<input type="checkbox"/> [50ANOH08]	<input type="checkbox"/> [50ANOF08]	<input type="checkbox"/> [50ANOP08]

- Le noir est gratuit.
- Disponible seulement si l'option correspondante a été sélectionnée.
- Non compatible avec des roues avant de 2" de large, les Frog Legs Suspension et les Frog Legs II Suspension.
- L'anodisation n'est pas compatible avec le déport de roues arrière pour les personnes amputées.

Client Final :

Matrice Catalyst pour la hauteur des sièges avant

4" Roulettes				5" Roulettes				6" Roulettes				7" Roulettes				8" Roulettes																		
VSH	Super Low	LGS	Gabel	VSH	Super Low	LGS	Gabel	VSH	Super Low	LGS	Gabel	VSH	Super Low	LGS	Gabel	VSH	Super Low	LGS	Gabel															
38	34	Std	4"	41	37	Std	4"	43	39	Std	5"	46	42	Std	6"	48	44	Std	6"															
39	36			42	39	2		44	42	2		47	43			50	47	2																
39 ¹	36 ¹	2		44	41	4		47	43	4		47	44	2		52	n/a	4																
41	37			41	37	Std		43	39	Std		48	46			4	48	44		Std														
45 ³	38 ¹	42		38	44			41	50			46	50	46																				
43	39	42		39	2	46		42	47	43		51	47	51		47																		
39	36	Std		5"	43	41		2	5"	44		42	6"	6"		47	43	Std		7"	52	48	2	7"										
41	37				44	41				4		46				43	2				48	44			50	47	50	47						
41	38	2			46	42		4		47		44				Std	50				46	2			51	48	4	51	48	2				
42	39				42	38				47		43					51				47				52	n/a								
43	39	4	43		39	Std	48	44		4	48	46			2	48	46		4		53	n/a			4									
44	41		44		41		50	46			50	47				52	48																	
42	38	Std	6"		44	41	2	6"		46	42	7"			7"	51	48		2		7"	53			n/a	4								
43	39				46	42				47	43					52	n/a					51			47		53	n/a						
43	41	2			47	43	4			48	44					Std	51		47			4			51	47	4	53	n/a	4				
44	42				46	42				50	46						52		48															
46	42	4		47	43	4	47		44	2	47		44	2		53	n/a	4	53	n/a		4												
47	43			48	44		48		46																									
46	42	Std		7"	46	42	Std		7"	50	47		7"	7"		7"	7"	7"	7"	7"		7"	7"	7"										
47	43				47	43				51	48														51	48								
47	44	2			48	44	2			50	46														4	50	46	4	50	46	4	50	46	4
48	46				47	44				51	47															51	47		51	47				
50	47	4	48		46	2	52	48		4	52	48			4						52				48	4	52	48	4					
51	48		50		47		53	n/a			53	n/a									53				n/a									
					50	46	4	Roues de 6" x 2" non livrables avec fourche de 5"																										
					51	47		51		47																								
					52	48		52		48																								

1 Non livrable avec roulettes aluminium softroll de 4x1.5 pouces

Les hauteurs d'assise étiquetées « VSH » sont disponibles avec des cadres avant standard. Les hauteurs d'assise étiquetées « Super Low » sont disponibles avec le cadre avant Super Low. La hauteur réelle du siège peut varier en fonction de la configuration.